구매 규격서

종목번호 Item No.	품 목 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
1	베임방지자켓	개	356

Ⅰ. 용도

- 마약수사대 등 사복부서 현장 경찰관이 범죄 단속현장에서 피의자 등으로부터 흉기 피습 대비하여 경찰관의 신체(상체 부위) 보호 목적으로 사용한다.

Ⅱ. 성능 및 사양

1) 요구 성능

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">성 능</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">재질</td><td>겉감</td><td>아라미드 등 고강도 원사를 사용한 편직물로 아래 성능을 최소 수준으로 갖춤.
<table>
<tr><td>구분</td><td>절단
저항</td><td>인열
강도(급)</td><td>꿰뚫림
강도(급)</td><td>마모
강도(급)</td><td>필링
(급)</td></tr>
<tr><td>기준</td><td>A9 이상</td><td>4 이상</td><td>4 이상</td><td>2 이상</td><td>3 이상</td></tr>
<tr><td>시험
방법</td><td>ANSI-ISEA
105:2016</td><td>BS EN 388
:2016 6.4</td><td>BS EN 388
:2016 6.5</td><td>BS EN 388
:2016 6.1</td><td>KS K ISO
12945-1
(14400회 후)</td></tr>
</table></td><td rowspan="3">· 업체 보유기술 최대한 적용
· 겉감 원단의 물리적 성질은 표의 세부항목도 모두 충족해야 한다.
· 봄,가을 환절기, 간절기 등에 착용하기 적합하도록 보온성을 갖출 것.
· 필링 항목은 개별 시료 각각 3급 이상 나와야 하며, 시험성적서에 명기
* 단, '외피'란 베임방지 원단을 안감으로 적용 시의 겉감 원단을 규정하며, 외피원단이 갖춰야 할 규격에 부합해야 함.(왼쪽표 참고)</td></tr>
<tr><td>안감</td><td>쾌적하고 보온성을 갖춘 재질</td></tr>
<tr><td>외피*</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td rowspan="2">질량(g/㎡)</td><td colspan="2">인장강도
(N)</td><td colspan="2">인열강도
(N)</td><td rowspan="2">pH</td></tr>
<tr><td>경사</td><td>위사</td><td>경사</td><td>위사</td></tr>
<tr><td>기준</td><td>200 이하</td><td>600
이상</td><td>500
이상</td><td>10
이상</td><td>10
이상</td><td>5~9</td></tr>
<tr><td>시험
방법</td><td>KS K 0514</td><td colspan="2">KS K 0520</td><td colspan="2">KS K ISO
13937-1</td><td>KS K ISO
3071</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td rowspan="2">필링(급)</td><td rowspan="2">블로킹(급)</td><td colspan="2">세탁견뢰도(급)</td><td rowspan="2">일광견뢰도
(급)</td></tr>
<tr><td>변퇴색</td><td>오염
(멀티포)</td></tr>
<tr><td>기준</td><td>4 이상</td><td>4 이상</td><td>4 이상</td><td>4 이상</td><td>4 이상</td></tr>
<tr><td>시험
방법</td><td>KS K 0499</td><td>KS K 0760</td><td colspan="2">KS K ISO
105-C10,
A(1)법</td><td>KS K ISO
105-B02</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>사이즈
분류</td><td colspan="2">· L / M / S</td><td>· L(110이상) · M(95~105)
· S(80~90)</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">· 공인시험기관 시험성적서 제출(완제품에 대한 성능 확인)
· 보호면적 전체 동일한 소재 및 성능 적용
· 휴대용 파우치 제작</td></tr>
</table>

	· 내부 제품안내 LABEL: '찔림방지'가 아닌, '베임방지' 기능임을 제품 주의사항으로 안내 · 앞중심 지퍼 사용 · 수납기능 있는 주머니 디자인 부여 · 탈부착 가능한 '해양경찰 표식' 적용

2) 기타 사양

- 기타 성능 및 사양은 경찰청에서 제공한『경찰청 베임방지 재킷 사양서(타기관 사용)』와 동일하고, 기존 경찰청에 납품한 제품과 구분되기 위해 경찰 표식은 해양경찰표식으로 변경한다. (경찰청 사양서 별첨)

Ⅲ. 기타 조건

1. 납품기한: 발주요청일부터 60일 이내에 납품을 완료한다.

2. 납품장소: 5개 지방해양경찰청(소속서 포함) 수사과
   ※ 5개 지방해양경찰청: 중부(인천), 서해(목포), 남해(부산), 동해(동해), 제주(제주), 소속서 위치 등 세부사항은 추후 안내 예정

3. 하자담보책임기간: 1년

4. 파손보상: 택배 배송 중 물품이 파손될 경우 파손량만큼 업체에서 정상 물품으로 다시 납품하여야 한다.