


# 긴급구조통제단 운영 물품 구매 사양서

제품명칭	텐트
제품규격	3*6 주황색, 1도 인쇄, 민자벽면 포함, 스텐
참고그림	
용도	긴급구조통제단 현장지휘소 운영
주요제원 및 성능	<p>※ 지붕원단(POLYESTER OXFORD 300D)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물에 강력한 고급소재의 방수코팅원단(POLYESTER OXFORD 300D)</li> <li>- 외부에 발수코팅, 내부에 방수코팅, 재봉선에 내부에 실링테이프 작업처리</li> </ul> <p>※ 벽면원단(POLYESTER OXFORD 150D)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물에 강력한 고급소재의 방수코팅원단(POLYESTER OXFORD 150D)</li> <li>- 외부에 발수코팅, 내부에 방수코팅</li> </ul> <p>※ 기본 구성품(지붕, 골조, 골조자루, 핀끈세트)</p>

제품명칭	텐트
제품규격	3*3 주황색, 1도 인쇄, 민자벽면 포함, 스텐
참고그림	
용도	긴급구조통제단 현장지휘소 운영
주요제원 및 성 능	<p>※ 지붕원단(POLYESTER OXFORD 300D)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물에 강력한 고급소재의 방수코팅원단(POLYESTER OXFORD 300D)</li> <li>- 외부에 발수코팅, 내부에 방수코팅, 재봉선에 내부에 실링테이프 작업처리</li> </ul> <p>※ 벽면원단(POLYESTER OXFORD 150D)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물에 강력한 고급소재의 방수코팅원단(POLYESTER OXFORD 150D)</li> <li>- 외부에 발수코팅, 내부에 방수코팅</li> </ul> <p>※ 기본 구성품(지붕, 골조, 골조자루, 핀끈세트)</p>

제품명칭	이동식 조명등
제품규격	XEN-60MP
참고그림	
용도	긴급구조통제단 현장지휘소 운영시 시야 확보
주요제원 및 성능	<p>※ 성능</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dual Mode <ul style="list-style-type: none"> <li>. 10W LED 램프 × 2PCS (직진형, 조사거리 최대 800M)</li> <li>. 60W LED 램프 × 1PCS (확산형, 반경 10M)</li> </ul> </li> <li>- 방수 및 충격 : 방수 - IP67</li> <li>- 충전시간 : 3시간 ±30분</li> <li>- 본체재질 : 알루미늄 + 내충격, 내고온 합성수지</li> <li>- 램프수명 : 최대 60,000시간</li> <li>- 본체무게 : 3.5kg (배터리, 자석마운트포함)</li> <li>- 본체+삼각대 무게 : 5.8kg(본체, 삼각대포함)</li> <li>- 사 이 즈 : 235mm(W) × 85mm(T) × 225mm(H)</li> <li>- 배 터 리 : 18650 3400mAh × 9개 (10,200mAh)</li> <li>- 충전전압 : DC19V, 충전전류 : 3.0A</li> <li>- 입력출력 : 입력 - AC100 ~ 240V, 출력 - DC19V, 3.0A</li> </ul> <p>※ 구성품</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본 품 1개, 리모컨, 충전 어댑터, 자석 마운트, 삼각대, 이동식 펠리컨 케이스</li> </ul>