

휘문고 도서관 이전 및 환경개선공사

- 건축공사 시방서 -

2026. 07. .

서울특별시교육청 휘문고등학교



목 차

1. 일 반 시 방 서

제1장 총칙	4
제2장 가설공사	5
제3장 공통가설공사	6
제4장 비계공사	7
제5장 안전시설공사	8
제6장 건축공사	9
제7장 목공공사	10
제8장 도장공사	11
제9장 금속공사	12
제10장 수장공사	13
제11장 천장공사	14
제12장 창호 및 유리공사	15
제13장 해체공사 및 자원재활용	16

공 사 개 요

1. 공 사 명 : 휘문고 도서관 이전 및 환경개선공사
2. 공사위치
서울특별시 강남구 역삼로 541
3. 공사범위
가. 휘문고등학교 서관동 5층 5개교실
4. 설 계 자 : 두드림건축사사무소
5. 공사기간 : 착공일로부터 40일이내

항 목	공 사 범 위	비 고
건축공사	1. 휘문고등학교 서관동 5층 5개교실	

일 반 시 방 서

1. 총 칙

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 10 00 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 공사일반은 “표준시방서 10 10 05”에 따른다.
- ② 공무행정요건은 “표준시방서 10 10 10”에 따른다.
- ③ 품질관리는 “표준시방서 10 10 15”에 따른다.
- ④ 자재관리는 “표준시방서 10 10 20”에 따른다.
- ⑤ 안전 및 보건관리는 “표준시방서 10 10 25”에 따른다.
- ⑥ 환경관리는 “표준시방서 10 10 30”에 따른다.
- ⑦ 시공 및 준공요건은 “표준시방서 10 10 35”에 따른다.

3. 본 공사의 총칙 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

2. 가설공사

1. 일반사항

- 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 21 10 00”에 따른다.

2. 본 공사의 가설 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
회문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

3. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

3. 공통 가설 공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 21 20 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 현장가설시설물은 “표준시방서 21 20 05”에 따른다.
- ② 건설지원장비는 “표준시방서 21 20 10”에 따른다.
- ③ 환경관리시설은 “표준시방서 21 20 15”에 따른다.

3. 본 공사의 공통 가설 공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

4. 비계 공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 21 60 05”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 비계는 “표준시방서 21 60 10”에 따른다.
- ② 작업발판 및 통로는 “표준시방서 21 60 15”에 따른다.

3. 본 공사의 비계 공사 주요내용

구분	시공부위	규 격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

5. 안전 시설 공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 21 70 05”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 추락재해 방지시설은 “표준시방서 21 70 10”에 따른다.
- ② 낙하물재해 방지시설은 “표준시방서 21 70 15”에 따른다.

3. 본 공사의 안전시설공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

6. 건축공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 00 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 연관공사없음

3. 본 공사의 건축공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
취문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

7. 목공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 33 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 경골목조공사는 “표준시방서 41 33 03”에 따른다

3. 본 공사의 목공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

8. 도장공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 47 00”에 따른다.

2. 본 공사의 도장공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
회문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

3. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

9. 금속공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 49 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 금속 현장제작용 공사는 “표준시방서 41 49 02”에 따른다.
- ② 금속 기성제품 공사는 “표준시방서 41 49 03”에 따른다.

3 본 공사의 금속공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
회문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

3. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

10. 수장공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 51 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 바탕공사는 “표준시방서 41 51 02”에 따른다.
- ② 바닥공사는 “표준시방서 41 51 03”에 따른다.
- ③ 벽공사는 “표준시방서 41 51 04”에 따른다.
- ④ 커튼 및블라인트공사는 “표준시방서 41 51 06”에 따른다.

3 본 공사의 금속공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

3. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

11. 천장공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 52 00”에 따른다.

2. 본 공사의 방수공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
회문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

3. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

12. 창호 및 유리공사

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 55 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 알루미늄 합금제 창호공사는 “표준시방서 41 55 02”에 따른다.
- ② 스텐레스바닥공사는 “표준시방서 41 55 03”에 따른다.
- ③ 문공사는 “표준시방서 41 55 08”에 따른다.
- ④ 유리공사는 “표준시방서 41 55 09”에 따른다.

3 본 공사의 금속공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
휘문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

3. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

13. 해체공사 및 자원 재활용

1. 일반사항

- o 국가건설기준센터(<http://www.kcsc.re.kr>)의 “표준시방서 41 85 00”에 따른다.

2. 연관공사

- ① 분별해체 공사는 “표준시방서 41 85 02”에 따른다.
- ② 해체폐기물의 처리 및 자원재활용은 “표준시방서 41 85 03”에 따른다.

3. 본 공사의 해체공사 주요내용

구분	시공부위	규격	도면번호
취문고	서관동5층	도서관 환경개선공사	

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항

- ① 시방서와 도면이 상이할 경우 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.