

■ 공공분양-실내재료마감표-1(아파트)

층 별		실 명	바 닥				걸레받이				벽 체			천 장				비 고
			바 탕	마 감	두께	상세번호	바 탕	마 감	높이	상세번호	바 탕	마 감	상세번호	바 탕	마 감	천장고	상세번호	
지 하	PIT2층		시멘트 액체방수(바닥용)	THK24 보호모르타르	28	F-1A			-	-	콘 크 리 트		-	콘 크 리 트		-	C-1	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP복합판넬
	PIT1층/제연철풀				-	-			-	-	콘 크 리 트		-	콘 크 리 트		-	C-1A	* 유로폴 적용시 벽체 수지미장 시공
	계 단 실		시멘트모르타르	THK25 테라조타일 (복수적용자재, A30-005 참조)	45	F-4	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-3	콘 크 리 트	다채무늬도료	W-1	콘 크 리 트	다채무늬도료	-	C-2A	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP복합판넬
	계 단 실	지하2층	THK45 배수관/섬유보강무근 콘크리트/시멘트모르타르	THK25 테라조타일 (복수적용자재, A30-005 참조)	190	F-2	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-1	콘 크 리 트	다채무늬도료	W-1	콘 크 리 트	다채무늬도료	-	C-2A	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP복합판넬
		지하1층	시멘트모르타르		45	F-4				B-3								
	ELEV. 홀	지하2층	THK45 배수관/섬유보강무근 콘크리트/시멘트모르타르	THK25 화강석혼드마감	190	F-3	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-2	콘 크 리 트	다채무늬도료	W-1	경량철골 천장틀	칼라알루미늄 천장판	2450	C-3	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP복합판넬 * ELEV 출입문 벽체에만 THK5 수지미장적용
		지하1층	무근콘크리트/시멘트모르타르		140	F-6				B-4A								
	연결통로	지하2층	THK45 배수관/섬유보강무근 콘크리트/시멘트모르타르	THK25 화강석혼드마감	190	F-3	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-2	콘 크 리 트	다채무늬도료	W-1	경량철골 천장틀	칼라알루미늄 천장판	2450	C-3	* 수지미장은 ELEV 출입문 벽체에만 적용
		지하1층	무근콘크리트/시멘트모르타르		140	F-6				B-4A								
1 층 및 지 상 층	단 위 세 대	현 관	시멘트 모르타르	포셀린타일 (600X600)	70	F-9	콘 크 리 트	엔지니어스톤	40	B-7A	콘 크 리 트	실크도배지	W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	실크도배지	2340	C-5	* 마루귀틀 : 엔지니어스톤 * 현관문 : 칼라강판 or 분체도장
							THK9.5 석고보드			B-7B	THK9.5 석고보드		W-5					
		거 실	패널히팅	강화합판마루	110	F-10	콘 크 리 트	합성수지 위 데코시트	80	B-8A	콘 크 리 트	실크도배지 (일부아트월·포셀린타일(800x400))	W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	실크도배지	2300	C-5	* 바닥 : 강화합판마루, 합판마루, THK6 기능성플카펫 - 설계시 강화합판마루 기본 적용 * 최상층 천장 : THK60단열재/THK9.5석고보드/실크도배지 * 거실아트월 : (인테리어 도면 참조)
							THK9.5 석고보드			B-8B	THK9.5 석고보드		W-2					
		주방/식당	패널히팅	강화합판마루	110	F-10	콘 크 리 트	합성수지 위 데코시트	80	B-8A	콘 크 리 트	실크도배지 (주방벽 : 도기질타일)	W-5	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	실크도배지	2300	C-5	* 바닥 : 강화합판마루, 타일형 데코시트 등, THK6 기능성플카펫- 설계시 강화합판마루 기본 적용 * 주방가구 하부장 설치부위 바닥은 내부용수성페인트 적용 * 싱크대 전면, 측면은 도기질타일 적용(단, 주방가구설치부위 벽면은 미감재 시공)
							THK9.5 석고보드			B-8B	THK9.5 방수석고보드		W-6,7					
		침실1,2,3, 팬트리, 드레스룸	패널히팅	강화합판마루	110	F-10	콘 크 리 트	합성수지 위 데코시트	80	B-8A	콘 크 리 트	실크도배지	W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	실크도배지	2300	C-5	* 바닥 : 강화합판마루, 합판마루, THK6 기능성플카펫 - 설계시 강화합판마루 기본 적용
							THK9.5 석고보드			B-8B	THK9.5 석고보드		W-5					
	욕 실	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르/ 패널히팅	자기질타일 (300X300)	60	F-11			-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르 (방수한계 H:1200-골조제외)	도기질타일 (600X300)	W-8	ABS판넬	ABS판넬	2200	C-6	* 바닥 미끄럼방지 타일설치 *방수 한계: H:1200 * 방수벽 : 로물설치벽(H=80), 일반벽(H=110) * 배수드렐 : 사각 배수드렐 적용(샤워무스 설치시 샤워무스내 1개설치) * 샤워무스는 미용시공 * 콘크리트벽체부위에는 방수임음	
	다용도실	단높은부위	방수모르타르 또는 폴리머모르타르/ 경량기포콘크리트/시멘트 모르타르	자기질타일 (300X300)	80	F-12A	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	80	B-9A	콘 크 리 트/ THK20 비드법 보온판(2층2호)	THK4.5 섬유강화시멘트판/ 내부수성페인트	W-9	콘 크 리 트/ THK15 압출발포폴리스틸렌	THK9.5 석고보드/ 내부수성페인트	-	C-7	- 최상층 다용도실 천장 : THK9.5 석고보드/내부수성페인트 - 마감재 미용부위의 도장균열 방지 - 재료분리대·인조대리석(BMC)
		단낮은부위	방수모르타르 또는 폴리머모르타르/ 시멘트 모르타르	자기질타일 (300X300)	35	F-12B	B-9B											
실외기실	방수모르타르 또는 폴리머모르타르/ 시멘트 모르타르		자기질타일 (300X300)	35	F-12B	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	80	B-9C	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-4	콘 크 리 트	내부 수성페인트	-	C-2B	- 최상층 다용도실 천장 : THK9.5 석고보드/내부수성페인트	
공 용 부	계 단 실	시멘트 모르타르	THK25 테라조타일 (복수적용자재, A30-005 참조)	45	F-4	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-4	콘 크 리 트	다채무늬도료	W-1	콘 크 리 트	다채무늬도료	-	C-2A	* 건식PD 마감은 벽체마감과 동일시공 * 시스템 거푸집(알루미늄 홈) 적용부위는 수지미장 제외 - 시스템 거푸집 적용지구 : 단지 전체 평균 층수가 10층 이상인 단지, 단 승강기 개구부 부위 등 적용 곤란한	
									B-3									
		ELEV. 홀	시멘트 모르타르	1층 : THK25 화강석 혼드마감 2층이상 : 테라조타일 (복수적용자재, A30-005 참조)	45	F-5	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-4, B-5	콘 크 리 트	1층:다채무늬도료+타일	W-1 W-2	경량철골 천장틀/ THK12.5 석고보드 /이음부 처리	1층 : 칼라알루미늄 천장판	2300		C-3
						F-4				수지미장		W-1	THK12.5 석고보드 /이음부 처리		2층이상 : 다채무늬도료			C-4
	주동출입구, 필로티 (외부)	THK20 시멘트 모르타르	THK25 화강석버너구이	45	F-7	콘 크 리 트	THK25 화강석물갈기	100	B-5	콘 크 리 트	석재마감	W-10	경량철골 천장틀	칼라알루미늄 천장판 (내풍압용)	-	C-3	* 외부랜프바닥 : 화강석버너구이 * 계단부위 : THK40 화강석버너구이	
방수모르타르 또는 폴리머모르타르/ 시멘트 모르타르		THK25 화강석버너구이	100	F-7A	B-5A				외부 수성페인트		W-3							
옥 탑	계단실		시멘트 모르타르	THK25 테라조타일 (복수적용자재, A30-005 참조)	45	F-4	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	100	B-3	콘 크 리 트	다채무늬도료	W-1	콘 크 리 트	다채무늬도료	-	C-2A	* 유로폴 적용시 벽체 수지미장 시공
	ELEV 기계실		THK100 무근콘크리트/ 석출손아감	THK0.15 예폭시 코팅	100	F-8	콘 크 리 트	예폭시 페인트	80	B-6	콘 크 리 트 / 면 처 리		-	콘 크 리 트 / 면 처 리		-	-	

■ 공공분양-실외재료마감표(아파트)

외 벽	콘크리트 / 외부 수성페인트 / 화강석 마감(기단부)
측 벽	콘크리트 / 외부 수성페인트 / 화강석 마감(기단부)
처 마	콘크리트 / 외부 수성페인트
창 호	발코니 외부창호 : 플리스틱, 코어 및 공용부창호 : 알루미늄

■ 설계기준

난방방식	계별난방
지하주차장과 주동연결	통합형 지하주차장 (전동 연결)
층 고	2800

■ 녹색건축인증 관련

유효자원재활용제품	주된건축물 : 석고보드, 석고본드, 방수석고보드, 액체방수, 화강실 자기질 타일, 점자블럭, 배수관 외 부 : 주처스토퍼, 코너보호대, 차선규제봉, 인조화강석블럭, 수목지대, 우수수받이, 경계석
탄소표지 인증제품	석고보드, 창호 실란트, LED조명
환경표지 인증제품 / HD마크 5개	최종마감재, 접착제, 그밖의 내장재, 가구용 자재



설계명 PROJECT TITLE
 울산대·화강변지구 A-2블록
 공공주택 건설공사

주 기 NOTE
 1. 마감재 등급
 (22' 주요 마감재 설계기준표)

2. 시스템거푸집 적용지구임
 - 단지전체 평균층수 10층 이상

3. 바닥, 벽, 천장부분에 가구
 (점심, 욕실, 신발장 등) 및 거울
 (수납장 포함) 등으로 가려지는 부분은

최종 마감재가 설치되지 않음
 4. PD, AD 내부에는 미장마감 없음

5. 현관 신발장 하부는 패널히팅 적용
 (하부공간 활용형일 경우 패널히팅 제외)

6. 건물주체과 설계도면이 상이한 경우
 건물주체 우선 적용

7. 실내와 재료마감표와 타 도면의
 재료표기가 상이한 경우 실내외

재료마감표가 우선한다
 8. 실외 및 코아, 피로티 재료는

도합디자인보고서 참조
 9. 욕실 및 발코니 바닥마감 레벨은

설계치수로 심 시공시 시공오차가
 발생할 수 있음

10. 욕실 벽체방수(H:1200)
 - 조적면 : 시멘트 액체방수(벽체용)

- 콘크리트면 : 시멘트 액체방수 및
 타일바탕용일(8mm) 석재

11. 계단실, 복도 ELEV 홀 바닥에 사용하는
 테라조 타일은 미끄럼 안전사고 방지를

위하여 KS L1001(도자기질 타일) 규정에
 의한 미끄럼 저항성능을 확보하여야 한다.

12. 외벽 도장공사 중 외방수성페인트는

"건축물 마감재료의 난연성능 및 화재확산
 방지구조 기준"에 따른 준물면재료 이상

성능기준 충족 확보
 13. 실외 및 코아, 피로티 재료는

토발디자인보고서 참조
 14. 계단실 테라조타일은

CSR 0.4이상으로 설치
 15. 벽지, 타일, 마루 접착제는 환경표지

인증(유해물질 저감) 시공

설 계 변 경
 DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소
 DRAWING OFFICE NAME
 (주)이어담건축사사무소

책임건축(기술)사
 ARCHITECT NAME
 엄 정 달

참여기술자
 대표 전화 : 02-6204-3200

본 부 장 : 박 정 훈
 수 석 : 김 지 수
 선 임 : 김 동 욱

축 척 SCALE
 A1 1 / NONE
 A3 1 / NONE

일 자 DATE
 2025. 03.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO.
 A30 - 001

도면명 SUBJECT TITLE
 실내재료마감표
 (아파트)

실내재료마감상세도-1(아파트)

THK24 보충모르타르 시멘트 액체방수(바닥용)	THK25 테리조타일 (복수적용자재, A30-005 참조) THK20 시멘트 모르타르 섬유보강무근콘크리트 THK45 배수판	THK25 화강석혼드마감 THK20 시멘트 모르타르 섬유보강무근콘크리트 THK45 배수판	THK25 테리조타일 (복수적용자재, A30-005 참조) THK20 시멘트 모르타르	THK25 화강석혼드마감 THK20 시멘트 모르타르
F-1A	F-2	F-3	F-4	F-5
THK25 화강석혼드마감 THK20 시멘트 모르타르 THK95 무근콘크리트	THK25 화강석버너구이 THK20 시멘트 모르타르	THK25 화강석버너구이 THK65 시멘트 모르타르 방수모르타르(혹은 폴리머모르타르)	THK0.15 에폭시 코팅 석출손마감 THK100 무근콘크리트	포셀린타일(600X600) 타일압착 모르타르 시멘트 모르타르
F-6	F-7	F-7A	F-8	F-9
강화합판마루 시멘트 모르타르 경량기포콘크리트 or 기포콘크리트첨가제2 패널히팅 바닥완충재	미끄럼방지 자기질타일(300X300) 타일압착 모르타르 시멘트 모르타르 패널히팅 시멘트 액체방수(바닥용)	자기질타일 타일압착 모르타르 시멘트 모르타르 경량기포콘크리트 방수모르타르(혹은 폴리머모르타르)	자기질타일 타일압착 모르타르 시멘트 모르타르 방수모르타르(혹은 폴리머모르타르)	
F-10	F-11	F-12A	F-12B	



설계명 PROJECT TITLE
울산태화강변지구 A-2블록
공공주택 건설공사

주 기 NOTE
1. 마감재 등급
(22' 주요 마감재 설계기준표)
- 공공분양 적용
2. 시스템거푸집 적용지구임

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME

(주)이어담건축사사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME

업 정 달

참이기율자
대표 전화 : 02-6204-3200
본 부 장 : 박 정 훈
수 석 : 김 지 수
선 임 : 김 동 욱

축 척 SCALE
A1 1 / NONE
A3 1 / NONE

일 자 DATE
2025. 03.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO.
A30 - 002

도면명 SUBJECT TITLE

실내재료 마감상세도-1
(아파트)

■ 실내재료마감표(부대시설)-1

총 별	실 명		바 닥				걸레받이				벽 체			천 장				비 고	
지하주차장	지하 2층	주차장(기동포함)	THK45 배수판/ 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시도장(일반주차구역) 무용제계 에폭시염보(차로, 장애인주차면)	190	F-1A F-1B	-	-	-	-	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	내부 수성페인트 +낙서방지용 페인트	W-1A W-1B	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠	-	C-1	* 섬유보강무근콘크리트-경사 1/150 (우수유입 없음경우 1/300)	
		헬 림	THK45 배수판/ 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시코팅	190	F-2A	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	-	-	-	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	내부 수성페인트	W-1A W-1B	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠	-	C-1	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP 복합판넬방수층보호재	
		전기실, 발전기실	THK45 배수판/ 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시코팅	190	F-2A	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	걸레받이용 페인트	300	B-1A B-1B	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	내부 수성페인트	W-1A W-1B	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠	-	C-1	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP 복합판넬방수층보호재 ※ PAD하부 방진패드 설치(배수관 미설치)	
		펌프실	THK45 배수판/ 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시코팅	190	F-2A	콘 크 리 트	걸레받이용 페인트	300	B-1A B-1B	콘 크 리 트	-	W-1A	콘 크 리 트	-	-	C-1	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP 복합판넬방수층보호재 ※ PAD하부 방진패드 설치(배수관 미설치)	
		지하저수조	액체방수(바닥용)/보호모르타르/ 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시코팅	100	F-4A	콘 크 리 트	-	-	-	콘 크 리 트	-	W-1A	콘 크 리 트	-	-	C-1	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP 복합판넬방수층보호재 * 저수조 바닥: THK100 무근콘크리트 (#8-150x150 와이어매쉬 1겹)	
		계절창고	THK45 배수판/ 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시코팅	190	F-2A	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	걸레받이용 페인트	300	B-1A B-1B	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	내부 수성페인트	W-1A W-1B	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠	-	C-1		
	지하 1층	주차장(기동포함)	시트방수/PE필름1겹/THK 0.7 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시도장(일반주차구역) 무용제계 에폭시염보(차로, 장애인주차면)	140	F-1C F-1D	-	-	-	-	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	내부 수성페인트 +낙서방지용 페인트	W-1A W-1B	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠	-	C-1		
		헬 림	시트방수/PE필름1겹/THK 0.7 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	무용제계 에폭시코팅	140	F-2B	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	-	-	-	콘 크 리 트 6"보강블럭쌓기	내부 수성페인트	W-1A W-1B	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠	-	C-1	* 외벽 : 외방수층+THK13 PP 복합판넬방수층보호재	
		공 통	램 프	시멘트액체방수(옥은 폴리머모르타르) 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감)	문양처리(바닥강화재)	100	F-3	콘 크 리 트	콘크리트 연식(W:300 H:100~150미만) 안전선표시 페인트(H=1000)	-	-	콘 크 리 트	내부 수성페인트 +낙서방지용 페인트	W-1A	콘 크 리 트	THK10 무기질계폼칠 흡음재 마감	-	C-1	* 내부 경사로 바닥에는 방수 없음. (DA-10-102 참조)
주민공동시설 -1 (피트니스, 관리사무소, 근로자휴게실, 경로당,)	지하 1층	피트니스, GX룸	시멘트모르타르	강화합판마루(중보행용) 단상고무매트	70	F-13	시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-8B	시멘트 모르타르	온경 내부 수성페인트	W-1A W-3C W-4A	W-7	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	3300	C-5	
		사무실	시멘트모르타르	강화합판마루(중보행용)	70	F-13	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-8A	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-4A W-3C		경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	3300	C-5	
		화장실(남, 여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관부 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)	
		탈의실(남, 여)	페널히팅	롭카펫(4.5T이상)	170	F-11	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-6A B-6B	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-3C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2400	C-7		
		샤워실(남, 여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	칼라알루미늄 천장판	2400	C-6	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관부 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)	
		방풍실	시멘트모르타르	화강석 혼드 (600X600)	70	F-15	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-11	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-1A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	3300	C-7		
	지상 1층	보일러실	시멘트모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-4A B-4B	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-3C	콘 크 리 트	내부 수성페인트	-	C-2		
		방풍실	시멘트모르타르	포세린타일 (600X600)	50	F-6	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-3A	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-1A	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	2500	C-5		
		관리사무실, 주민회의실, 탕비실	시멘트모르타르	테라조 타일 (600X600)	50	F-14	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-2A B-2B B-2D	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트 도기질 타일(600X300)	W-1A W-3C W-4A	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	2500	C-5		
		방재실, MDF실	콘 크 리 트	ACCESS FLOOR /천도성타일	200	F-12	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	걸레받이용 페인트	80	B-7A B-7B	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-1A W-4A	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	2500	C-5		
		화장실(남, 여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-15	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관부 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)	
		숙직실	페널히팅	기능성 롱카펫(6.0T이상)	170	F-11	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	인테리어필름 THK9 MDF	80	B-6C B-6D B-6F	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	고급형 종이벽지	W-3A W-3B W-4C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2500	C-3	* 반자돌림 설치	
		화장실(숙직실)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관부 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)	
		근로자휴게실(남, 여)	페널히팅	기능성 롱카펫(6.0T이상)	170	F-11	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	인테리어필름 THK9 MDF	80	B-6C B-6D B-6F	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	고급형 종이벽지	W-3A W-3B W-4C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2700	C-3	* 반자돌림 설치	
		근로자휴게실 화장실(남, 여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관부 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)	
		현 관	시멘트모르타르 /THK130 경량기포콘크리트	THK20 인조대리석(MMA)/ THK9 포세린타일	180	F-7	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	인테리어필름 THK9 MDF	80	B-3C B-3G	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-2 W-4A W-4B	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2700	C-3	* 반자돌림 설치	
		할아버지방 할머니방, 오락실	페널히팅 시멘트 모르타르	강화합판마루(중보행용)	200	F-9B	시멘트 모르타르 THK9.5 석고보드	인테리어필름 THK9 MDF	80	B-5C B-5D B-5F	시멘트 모르타르 THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	W-3A W-3B W-4C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2700	C-3	* 반자돌림 설치	
		주방	페널히팅 시멘트 모르타르	강화합판마루(중보행용)	200	F-9B	시멘트 모르타르 THK9.5 석고보드	인테리어필름 THK9 MDF	80	B-5D B-5F	시멘트 모르타르 THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지 도기질타일(600X300)	W-3B W-4C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2700	C-3	* 반자돌림 설치	
		주방창고	페널히팅 시멘트 모르타르	강화합판마루(중보행용)	200	F-9B	시멘트 모르타르 THK9.5 석고보드	인테리어필름 THK9 MDF	80	B-5C B-5D	시멘트 모르타르 THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	W-3A W-3B	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2700	C-3	* 반자돌림 설치	
		화장실(남, 여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	180	F-10	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200)-골조 미적용	
		보일러실	시멘트모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-4A B-4B	콘 크 리 트 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-4A W-3C	콘 크 리 트	내부 수성페인트	-	C-2		



설계명 PROJECT TITLE
울산대화강변지구 A-2블록
공공주택 건설공사

주 기 NOTE

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME
(주)이어달건축사사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME

업 정 달
참여기술자
대표 전화 : 02-6204-3200

본 부 장 : 박 정 훈
수 석 : 김 지 수
선 임 : 김 동 욱

축 척 SCALE
A1 1 / NONE
A3 1 / NONE

일 자 DATE
2025. 03.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO.
BA - 001

도면명 SUBJECT TITLE

실내재료마감표-1
(부대시설)

■ 실내재료마감표(부대시설)-2

총 별	실 명		바 닥				걸레받이				벽 체			천 장				비 고
			바 탕	마 감	두께	상세번호	바 탕	마 감	높이	상세번호	바 탕	마 감	상세번호	바 탕	마 감	천장고	상세번호	
주민공동시설 -2 (실내놀이터, 주민카페, 근로자유게실, 경로당,)	지하1층	홀, 복도	시멘트모르타르	THK9 포세린타일 (600X600)	50	F-6	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-3A B-3B B-3D	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	3000	C-7	
		실내놀이터	패널히팅 시멘트 모르타르	기능성 톱카펫트(6.0T)	170	F-11	콘 크 리 트	내부 수성페인트	20/80	B-6A B-6B B-6E	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-3C W-4A W-8	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	3000	C-7	
		주민카페	시멘트모르타르	테라조타일 (600X600)	50	F-14	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-2D	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-4A	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	3000	C-5	* 카펫타일, 내코타일 등 적용가능
		화장실(남,여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관루 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)
	지상1층	현 관	시멘트모르타르	THK20 인조대리석(MMA) THK9 포세린타일	180	F-7	콘 크 리 트	내부 수성페인트	20/80	B-3A B-3D B-3E	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
		1세~3세교실 유희실, 포복실	패널히팅 시멘트 모르타르	기능성 톱카펫트(6.0T)	200	F-9A	시멘트 모르타르	인테리어필름	80	B-5A B-5B	시멘트 모르타르	고급형 종이벽지	W-3A W-3B W-4C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2600	C-3	* 반자돌림 설치
		원장실 및 교사실 문서고, 주방	패널히팅 시멘트 모르타르	기능성 톱카펫트(6.0T)	200	F-9A	시멘트 모르타르	인테리어필름	80	B-5A B-5B	시멘트 모르타르	고급형 종이벽지	W-3B W-4C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드	고급형 종이벽지	2600	C-3	* 반자돌림 설치
		화장실(남,여), 유아용 화장실	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	180	F-10	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2600	C-4	* 벽체방수한계(H=1200)-골조 미적용
		세탁실	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	180	F-10	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-10A B-10B	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-5C	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2600	C-4	* 벽체방수한계(H=1200)-골조 미적용
		보일러실	시멘트모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-4A B-4B	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-3C W-4A	콘 크 리 트	내부 수성페인트	-	C-2	
		홀, 복도	시멘트모르타르	THK9 포세린타일 (600X600)	50	F-6	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-3A B-3B	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
		화장실(남,여)	시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관루 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)
		방과후교실	패널히팅 시멘트 모르타르	기능성 톱카펫트(6.0T)	170	F-11	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-6A B-6B B-6E	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
	지상2층	방과후교실 학습실	패널히팅 시멘트 모르타르	기능성 톱카펫트(6.0T)	170	F-11	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-6B B-6E	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
		방과후교실 사무실	패널히팅 시멘트 모르타르	기능성 톱카펫트(6.0T)	170	F-11	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-6B B-6E	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-3C W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
		보일러실	시멘트모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-3C W-4A	콘 크 리 트	내부 수성페인트	-	C-2	
		작은도서관	패널히팅 시멘트 모르타르	강화합판마루	50	F-8	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-9A B-9B	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-3C W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
		작은도서관 열람실(남,여)	패널히팅 시멘트 모르타르	강화합판마루	50	F-8	콘 크 리 트	내부 수성페인트	80	B-9A B-9B	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-3C W-4A	경량철골 천장틀/ THK9.5 석고보드 2겹	내부 수성페인트	2600	C-7	
근린 생활 시설	근린생활시설#1~#2		시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	테라조타일 (600X600)	50	F-14	-	-	-	-	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	2700	C-5	* 천장배관루 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)
	복 도		시멘트모르타르	THK9 포세린타일 (600X600)	50	F-6	-	-	-	-	콘 크 리 트	외부 석재	W-9	경량철골 천장틀	칼라알루미늄 천장판	2700	C-6	
	화장실(남,여)		시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관루 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)
경비실	경비실		시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	테라조타일 (600X600)	50	F-14	시멘트 모르타르	내부 수성페인트	80	B-2B B-2C	시멘트 모르타르	내부 수성페인트	W-1A W-3C W-4B	경량철골 천장틀	THK6 치장석고시멘트판	2700	C-5	
	화장실		시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	자기질타일(논슬립) (300X300)	50	F-5	-	-	-	-	시멘트 액체방수/ 시멘트 모르타르	도기질타일 (600X300)	W-5A W-5B	경량철골 천장틀	THK10 PVC 천장판	2400	C-4	* 벽체방수한계(H=1200) * 천장배관루 높이 :THK10 PVC 천장판 포함하여 240mm(평면별로 상하배관 고차부위는 310mm)
	실외기실		시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종) 시멘트 모르타르	테라조타일 (600X600)	50	F-14	-	-	-	-	콘 크 리 트	내부 수성페인트	W-1A W-3C	콘 크 리 트	내부 수성페인트	-	C-2	

■ 실외재료마감표(부대복리시설)

구 분	외 벽	지 붕	처 마	주 현 관 바닥	선 큰 바닥	출입구 경사로	비 고
주민공동시설1	지정 석재, 고밀도 목재패널	시트방수 / THK0.05 PE필름(2겹) / THK80 누름콘크리트 / 배수판 / 조경마감	-	화강석 물갈기	시트방수 / THK0.05 PE필름(1겹) /THK100~150 누름콘크리트 시멘트모르타르 / 화강석버너구이	화강석 버너구이	옥상조경
주민공동시설2	지정 석재, 고밀도 목재패널	시트방수 / THK0.05 PE필름(2겹) / THK80 누름콘크리트 / 배수판 / 조경마감	-	화강석 물갈기	시트방수 / THK0.05 PE필름(1겹) /THK100~150 누름콘크리트 시멘트모르타르 / 화강석버너구이	화강석 버너구이	옥상조경
근린생활시설	지정 석재, 고밀도 목재패널	시트방수 / THK0.05 PE필름(2겹) / THK80 누름콘크리트 / 배수판 / 조경마감	-	화강석 물갈기	-	화강석 버너구이	옥상조경



설계명 PROJECT TITLE

울산태화강변지구 A-2블록
공공주택 건설공사

주 기 NOTE

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME

(주)이어달건축사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME

업 정 달

참여기술자

대표 전화 : 02-6204-3200

본 부 장 : 박 정 훈

수 석 : 김 지 수

선 임 : 김 동 욱

축 척 SCALE

A1 1 / NONE

A3 1 / NONE

일 자 DATE

2025. 03.

실계번호 PROJECT NO.

도면파일명 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO.





















BA - 002


도면명 SUBJECT TITLE

실내재료마감표-2

(부대시설)

실내재료마감상세도-1(부대시설)

 F-1A : THK0.7 무용제계 에폭시도장 F-1B : THK0.7 무용제계 에폭시염보 평균THK140 섬유보강무근콘크리트(피니셔마감) THK45 배수판	 F-1C : THK0.7 무용제계 에폭시도장 F-1D : THK0.7 무용제계 에폭시염보 THK140 섬유보강무근콘크리트 (피니셔마감) THK0.1 PE필름 1겹 시트방수 (복수적용자재, AA-005 참조)	 THK0.15 에폭시 코팅 THK140 섬유보강무근콘크리트 (피니셔마감) THK45 배수판	 THK0.15 에폭시 코팅 THK140 섬유보강무근콘크리트 (피니셔마감) THK0.1 PE필름 1겹 시트방수 (복수적용자재, AA-005 참조)	 무암콘크리트 THK100 섬유보강무근콘크리트 시멘트액체방수 (복수적용자재, AA-005 참조)
F-1A, F-1B	F-1C, F-1D	F-2A	F-2B	F-3
 THK0.15 에폭시 코팅 THK100 섬유보강무근콘크리트 시멘트액체방수 (복수적용자재, AA-005 참조)	 THK0.15 에폭시 코팅 THK24 시멘트모르타르	 논슬립자기질타일(300 X 300) 타일압착 모르타르 시멘트 모르타르 시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종)	 THK9 포세린타일(600X600) 시멘트 모르타르	 THK20 인조대리석(MMA) / THK9 포세린타일(600X600) 타일압착 모르타르 THK130 경량기포콘크리트
F-4A	F-4B	F-5	F-6	F-7
 강화합판마루(중보행용) THK30 시멘트모르타르 (패널히팅) THK20 경량기포콘크리트 THK0.05 PE필름 2겹	 F-9A : 기능성 톱카펫(4.5 또는 6.0T이상) F-9B : 강화합판마루(중보행용) THK30 시멘트모르타르 (패널히팅) THK50 경량기포콘크리트 THK0.05 PE필름 2겹 THK120 경질폴리우레탄(1종3호)	 논슬립자기질타일(300 X 300) 타일압착 모르타르 시멘트 모르타르 시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종)	 기능성 톱카펫(4.5 또는 6.0T이상) THK40 시멘트모르타르 THK40 경량기포콘크리트 THK0.05 PE필름 2겹 THK90 비드법보온판(2종2호)	 전도성타일 ACCESS FLOOR 콘크리트
F-8	F-9A, F-9B	F-10	F-11	F-12
 강화합판마루(중보행용) (테라조타일급 적용가능) 시멘트 모르타르	 THK25 테라조타일 시멘트 모르타르 시멘트 액체방수(폴리머계방수 1종)	 THK25 화강석 혼드 시멘트 모르타르	 콘크리트 걸레받이용 페인트 에폭시 코팅 평균THK140 섬유보강무근콘크리트 THK45 배수판	 6".8"블록 처장블럭쌓기 걸레받이용 페인트 에폭시 코팅 평균THK140 섬유보강무근콘크리트 THK45 배수판
F-13	F-14	F-15	B-1A	B-1B



설계명 PROJECT TITLE
울산태화강변지구 A-2블록
공공주택 건설공사

주 기 NOTE

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME

(주)이어달건축사사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME

업 정 달

참여기술자

대표 전화 : 02-6204-3200

본 부 장 : 박 정 훈

수 석 : 김 지 수

선 임 : 김 동 욱

축 척 SCALE

A1 1 / NONE

A3 1 / NONE

일 자 DATE

2025. 03.

설계번호 PROJECT NO.

도면파일명 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO.

BA - 003

도면명 SUBJECT TITLE

실내재료마감 상세도-1

(부대시설)