

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	TV 거치대	단위	대
	영문	TV stand	수량	1
유사모델명 1	높이조절 이동식 TV 거치대 대형 전자 철판 스탠드 254cm (100인치)		물품식별번호	

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

설치형태:거치대형(이동식)

각도조절:고정

높이조절:가능 거치수 1대거치

VESA간격:400x400mm,600x400mm,800x400mm,900x600mm, 1000x600mm

품목:거치대, 브라켓,스탠드, ~139.7cm(55인치), 142.2cm(56인치)~, 기타 제조사, 스탠드, TV스탠드, TV
스탠드지지대, TV스탠드목, TV스탠드브라켓

지탱무게:100kg

적용사이즈:60인치 65인치 70인치 75인치 77인치 83인치 85인치 86인치 98인치 100인치

부가기능:병원설치, 바퀴이동, 선반, 케이블정리

적용모델:삼성,대우,LG,더함,이노스,샤오미,유맥스

3. Accessories(악세사리)

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	모니터	단위	대
	영문	Moniter	수량	2
유사모델명 1	홀리랜드 파이로7+파이로S 번들킷		물품식별번호	

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

모델명: 홀리랜드 Pyro 7+Pyro S bundle Kit무선영상모니터 7인치 파이로S 번들킷

디스플레이: 7인치 터치스크린 (1920 x 1200 해상도)

밝기: 1200 nits (고휘도)

부가 기능: RTMP 스트리밍, UVC(USB 캠 기능), SD 카드 녹화

인터페이스: HDMI 1.4b (4K30), 3G-SDI (1080p60)

전원 공급: NP-F 배터리(듀얼 슬롯) 또는 DC 어댑터(12V)

3. Accessories(악세사리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	인터컴	단위	대
	영문	Intercom	수량	2
유사모델명 1	홀리랜드 솔리드컴 SE 인터컴 글로벌 버전 5인 패키지		물품식별번호	

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

모델명 :홀리랜드 솔리드컴 SE 인터컴 글로벌 버전

주요 핵심 기능: 듀얼 마이크 ENC (소음 제거) / 2.4GHz 주파수 대역 / 방수 및 방진

소규모 영상 제작 팀이나 현장 스태프들이 효율적으로 소통할 수 있도록 설계된 풀-듀플렉스(Full-Duplex) 무선 인터컴

전송 거리: 가시거리(LOS) 기준 최대 **350m(1,100ft)**

배터리 타임: * 마스터 헤드셋: 약 10시간 / 리모트 헤드셋 약 12시간

3. Accessories(악세사리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수	
품명	한글	핸드 휠 키트	단위
	영문	Hand wheel kit	수량
유사모델명 1	Tilta 틸타 뉴클리어스 M2 핸드 휠 키트 WLC-T06-K1		물품식별번호

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

제품타입: 무선 렌즈 제어 시스템 (FIZ)

제어항목: 포커스(Focus), 조리개(Iris), 줌(Zoom)

전송거리: 최대 300m

모터토크: 고출력 시네마 렌즈 구동 지원

로드규격: 15mm / 19mm 로드 호환

3. Accessories(악세사리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	삼각대	단위	대
	영문	Tripod	수량	6
유사모델명 1		셔틀러 Sachtler ACE M GS Mk II 1002M	물품식별번호	

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

제품타입: 전문가용 비디오 트라이포드 시스템 (그라운드 스프레더 타입)

페이로드(지지하중): 0 ~ 4kg (FX3, FX6 등 미러리스 및 소형 시네마 카메라 최적화)

헤드타입: Ace M Mk II (75mm 볼 타입)

카운터밸런스: 5단계 (0~4단계)

드래그 설정: 3단계 (수평/수직 각 3단계 + 0단계)

높이범위: 56cm ~ 173cm (그라운드 스프레더 사용 시)

운반길이: 86cm

플레이트방식: Ace Plate (사이드 로드 방식, 슬라이딩 범위 104mm)

다리재질: 알루미늄 (2단 구성)

스프레더: 그라운드 스프레더 (GS, 지면용)

제품무게: 약 4.5kg

3. Accessories(악세사리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	조명	단위	대
	영문	Light Kit	수량	2
유사모델명 1	난라이트 파보튜브II 30C 4라이트 키트 RGB조명 PavoTubell 30C		물품식별번호	

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

제품타입: 전문가용 RGBWW LED 튜브 라이트 (4등 키트)

정격출력: 59W (단일 라이트 기준)

색온도범위: 2700K ~ 7500K (G/M 보정 ± 150 지원)

연색지수: CRI 97, TLCI 98 (매우 높은 색재현력)

밝기(조도): 647 lux (1m 거리, 5600K 기준)

길이: 약 117cm (4피트 규격)

제어방식: 온보드 컨트롤, 블루투스(NANLINK 앱), 2.4G 무선, DMX/RDM

배터리사양: 14.8V / 4400mAh 리튬이온 내장 (약 2시간 완충)

작동시간: 100% 밝기에서 약 2시간, 1% 밝기에서 최대 120시간

특수효과: 15가지 내장 시뮬레이션 효과 (Hue Loop, CCT Loop, Flash, Pulse 등)

키트구성: 30C 조명 4개, 전원 어댑터 및 케이블, 마운팅 클립, 소프트케이스

3. Accessories(악세서리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세서리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	배터리 플레이트	단위	대
	영문	V-Mount Battery Plate Kit	수량	2
유사모델명 1	틸타 TILTA Mini V-Mount Battery Plate Kit I_TA-MBP-K1-V		물품식별번호	

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

제품타입: 초소형 V-마운트 배터리 장착 플레이트 키트

장착방식: 15mm 로드 시스템 (LWS) 방식

인터페이스: V-마운트 (V-Lock) 표준 규격

입출력단자: * 14.8V D-Tap 포트 (2개)

5V USB 포트 (1개)

8V DC 포트 (1개)

12V DC 포트 (1개)

재질: 알루미늄 합금, 스테인리스 스틸

무게: 약 160g (매우 가벼운 무게로 리그 밸런스 유지 유리)

구성품: 미니 V-마운트 배터리 플레이트, 15mm LWS 로드 어댑터

3. Accessories(악세사리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청

TILTA

<



>

※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과					신청교수	
품명	한글	카메라 케이지 키트		단위	대	
	영문	Camera Cage Basic Kit		수량	2	
유사모델명 1		[TILTA] TA-T16-A-B TILTA SONY Camera Cage for Sony FX3/FX30 V2 Basic Kit		물품식별번호		

1. Features (특징)

2. Specification (세부규격)

제품타입: 소니 FX3 / FX30 전용 카메라 케이지 베이직 키트

호환기종: Sony FX3, Sony FX30

마운트타입: 1/4"-20 나사산(위치 고정 핀 포함), 콜드 슈, NATO 레일

확장성: ARRI 표준 로제트 마운트 지원

재질: 알루미늄 합금, 스테인리스 스틸

색상: 블랙 (Black)

주요구성:

Full Camera Cage (V2)

XENO Top Handle (NATO Rail 타입)

LWS Baseplate (15mm 로드 지원)

15mm Aluminum Rod (200mm 블랙 2개)

3. Accessories(악세사리) :

4. Remarks(소견) :

위 사양과 동일 또는 고사양 구매 요청

TILTA



Camera Cage
for Sony FX3/FX30 V2
Basic Kit

※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	100인치 모니터	단위	대
	영문		수량	1
유사모델명 1		100QNED 86AK	조달식별번호	

1. Features (특징)

- 일반 LCD 모니터보다 색을 훨씬 풍부하고 정확하게 표현하고, 미니 LED를 사용해서 어두운 곳과 밝은 곳의 명암비(콘트라스트)를 깊이 있게 잡아줌
- 알파8 AI 스마트 프로세서: TV 자체에 똑똑한 인공지능 칩이 들어가 있어서, 화면 속 영상의 종류를 스스로 인식해 화질과 입체 음향을 최적화 해줌. AI 음성 인식, 실시간 번역 기능 지원
- 최대 144Hz의 고주사율(VRR), FreeSync, ALLM(자동 저지연 모드) 화면 끊김이나 잔상 없음

2. Specification (세부규격)

- 화면크기 : 253cm
- 해상도 : 4K UHD (3840 x 2160)
- 프로세서 : 알파8 (α8) AI 프로세서
- 스피커 출력 40w
- 연결 단자 : HDMI 포트 4개 (전체 HDMI 2.1 규격 지원)

3. Accessories(악세사리)

4. Remarks(소견) :

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년(1년 이상의 하자보증이 필요한 경우 사유와 함께 기간 작성.)



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수	
품명	한글	이동형 거치대	단위
	영문	mobile stand	수량
유사모델명 1		PSB120	조달식별번호

1. Features (특징)

- 초대형/초고중량 전용 설계: 최대 120인치 크기에 140kg의 육중한 무게까지 튼튼하게 버틸 수 있도록 설계됨
- 이동의 편의성과 고정력: 다른 공간으로 방향이나 위치를 쉽게 바꿀 수 있어. 위치를 잡은 후에는 바퀴의 스톱퍼를 꼭 눌러서 흔들림 없이 단단하게 고정할 수 있음
- 시야각 최적화 (틸트 기능): 화면이 크면 위치에 따라 빛 반사가 심할 수 있는데, 화면 상하 각도를 약간 숙이거나 위로 젖힐 수 있어(-10도 ~ +5도). 형광등 반사를 피하고 소파나 의자 높이에 맞춰 최적의 시야각을 세팅하기 편리함
- 실용적인 다용도 선반 기본 제공: 스탠드 기둥 중간에 다용도 선반이 기본으로 달려 있어. 최대 5kg까지 넉넉하게 버티기 때문에 셋톱박스, 리모컨 등을 깔끔하게 올려두고 선 정리를 하기에 매우 실용적

2. Specification (세부규격)

- 지원 크기 : 최대 120인치 (초대형 TV 및 전자칠판 호환)
- 최대 하중 (무게) : 최대 140kg (디스플레이 거치 한계)
- 베사(VESA) 홀 : 200 x 200mm ~ 최대 1000 x 600mm 지원
- 각도 조절 (틸트) : 상하 -10° ~ +5° 조절 가능 (좌우 회전은 불가)
- 선반 최대 하중 : 5kg (셋톱박스, 콘솔 기기 등 거치용)
- 바퀴 유무 : 이동식 우레탄 바퀴 장착 (고정 잠금장치 포함)

3. Accessories(악세사리)

4. Remarks(소견) :

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년(1년 이상의 하자보증이 필요한 경우 사유와 함께 기간 작성.)



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수		
품명	한글	100인치 모니터	단위	대
	영문		수량	1
유사모델명 1		100QNED 86AK	조달식별번호	

1. Features (특징)

- 일반 LCD 모니터보다 색을 훨씬 풍부하고 정확하게 표현하고, 미니 LED를 사용해서 어두운 곳과 밝은 곳의 명암비(콘트라스트)를 깊이 있게 잡아줌
- 알파8 AI 스마트 프로세서: TV 자체에 똑똑한 인공지능 칩이 들어가 있어서, 화면 속 영상의 종류를 스스로 인식해 화질과 입체 음향을 최적화 해줌. AI 음성 인식, 실시간 번역 기능 지원
- 최대 144Hz의 고주사율(VRR), FreeSync, ALLM(자동 저지연 모드) 화면 끊김이나 잔상 없음

2. Specification (세부규격)

- 화면크기 : 253cm
- 해상도 : 4K UHD (3840 x 2160)
- 프로세서 : 알파8 (α8) AI 프로세서
- 스피커 출력 40w
- 연결 단자 : HDMI 포트 4개 (전체 HDMI 2.1 규격 지원)

3. Accessories(악세사리)

4. Remarks(소견) :

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년(1년 이상의 하자보증이 필요한 경우 사유와 함께 기간 작성.)



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.

물품구매규격서

신청학과		신청교수	
품명	한글	이동형 거치대	단위
	영문	mobile stand	수량
유사모델명 1		PSB120	조달식별번호

1. Features (특징)

- 초대형/초고중량 전용 설계: 최대 120인치 크기에 140kg의 육중한 무게까지 튼튼하게 버틸 수 있도록 설계됨
- 이동의 편의성과 고정력: 다른 공간으로 방향이나 위치를 쉽게 바꿀 수 있어. 위치를 잡은 후에는 바퀴의 스톱퍼를 꼭 눌러서 흔들림 없이 단단하게 고정할 수 있음
- 시야각 최적화 (틸트 기능): 화면이 크면 위치에 따라 빛 반사가 심할 수 있는데, 화면 상하 각도를 약간 숙이거나 위로 젖힐 수 있어(-10도 ~ +5도). 형광등 반사를 피하고 소파나 의자 높이에 맞춰 최적의 시야각을 세팅하기 편리함
- 실용적인 다용도 선반 기본 제공: 스탠드 기둥 중간에 다용도 선반이 기본으로 달려 있어. 최대 5kg까지 넉넉하게 버티기 때문에 셋톱박스, 리모컨 등을 깔끔하게 올려두고 선 정리를 하기에 매우 실용적

2. Specification (세부규격)

- 지원 크기 : 최대 120인치 (초대형 TV 및 전자칠판 호환)
- 최대 하중 (무게) : 최대 140kg (디스플레이 거치 한계)
- 베사(VESA) 홀 : 200 x 200mm ~ 최대 1000 x 600mm 지원
- 각도 조절 (틸트) : 상하 -10° ~ +5° 조절 가능 (좌우 회전은 불가)
- 선반 최대 하중 : 5kg (셋톱박스, 콘솔 기기 등 거치용)
- 바퀴 유무 : 이동식 우레탄 바퀴 장착 (고정 잠금장치 포함)

3. Accessories(악세사리)

4. Remarks(소견) :

- ① 위 사양과 동일 또는 상위사양 구매 요청
- ② 하자보증기간:1년(1년 이상의 하자보증이 필요한 경우 사유와 함께 기간 작성.)



※ 국가종합전자조달(G2B)시스템을 이용한 전자입찰방식의 물품구매규격서에 공지될 예정
- 일반스펙 적용, 독과점 조항 불가

※ 물품구매규격서 작성시 제품에 대한 규격 및 악세사리에 대한 내용을 명확히 기재 바랍니다.