

# 규격서

| 순번 | 품명     | 규격          | 수량  | 단위 |
|----|--------|-------------|-----|----|
| 1  | 수강용 책상 | 650*450*732 | 380 | EA |
| 2  | 수강용 의자 | 430*490*780 | 380 | EA |

## 1. 입찰참가자격

- 가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조에 의함
- 나. 입찰 공고일 전일 기준 본점 소재지가 부산광역시 내에 있는 업체(계약 시까지 유지)

## 2. 과업지시사항

### 가. 일반사항

- 1) 규격서에 명시되지 아니한 사항은 일반적인 물품기준에 따르며, 경성대학교(이하 “발주처”)와 충분한 협의 후 제작 및 납품 설치를 원칙으로 한다.
- 2) 낙찰업체는 반드시 현장을 답사하여 개별 가구의 납품 위치 현장 확인 후 현장여건에 맞게 납품 및 설치하여야 한다.
- 3) 납품되는 모든 물품은 색상 등에 대해 사전 협의를 거쳐야 한다.
- 4) 설치에 따르는 운반비, 설치비 등에 소요되는 각종 부대비용은 낙찰업체의 부담으로 한다.
- 5) 낙찰업체는 현장 내·외의 정리정돈에 철저를 기하고 현장 주위의 청결을 유지한다.
- 6) 설치 중 타 시설물의 파손에 주의하고 파손 및 훼손의 우려가 있는 장소는 적절한 방법으로 보완하고 시설물이 파손되었을 때에는 낙찰업체의 부담으로 신속히 원상복구 한다.
- 7) 설치 후 발생하는 포장재 등 폐기물은 납품 완료 후 전량 회수하여 낙찰업체가 처리하여야 한다.
- 8) 낙찰업체는 계약물품 사항 및 계약조건 등 계약에 필요한 모든 사항에 관하여 계약 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 낙찰업체에게 있다.
- 9) 기타 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 처리한다.

### 나. 계약조건

- 1) 물품에 관한 계약상대자와 발주자간의 이견이 있을 경우 협의하여 진행한다.
- 2) 납품 제품은 반드시 신품이어야 하며, 규격서에서 정한 품질이나 성능이 같거나 그 이상의 제품이어야 한다.
- 3) 발주처의 담당자는 납품 완료된 물품의 이상 유무 확인을 위하여 물품의 검수를 실시하고, 물품이 정상적인 상태를 확인한 후, 낙찰업체가 제출하는 확인서류에 승인을 한다. 검수 시 제품에 대한 안내, 설명, 자료제시 등에 적극적인 협조를 하여야 한다.
- 4) 모든 물품은 각 품목별 최상의 제품을 납품, 설치하는 것을 원칙으로 하며 규격서와 비교 시 저급품 또는 저가품이라고 판단될 경우 발주처가 납품을 거부할 수 있으며, 이에 대한 모든 책임을 낙찰업체가 진다.

- 5) 규격서 내용이 명확하지 아니할 때 또는 내역서 내용과 같이 납품할 수 없을 경우나 새로운 내용이 추가될 경우 즉시 낙찰업체와 발주처가 협의하여 본래 설치 목적을 달성할 수 있는 방안을 모색한다.

다. 운반 및 설치

- 1) 운반 및 설치 시 이동경로의 바닥 면과 기타시설에 긁힘, 찍힘, 파손 등이 발생되지 않도록 하여야 하며, 사전 답사를 통해 방법을 강구하여야 한다.

라. 성능 및 보증책임

- 1) 계약상대자는 사용자의 부주의로 인한 고장 및 천재지변에 의한 경우를 제외하고는 납품일로부터 1년 동안 발생하는 모든 하자에 대하여 책임을 진다.
- 2) 사용자의 A/S 요청 시 3일 이내에 방문하여 해결하고, 보증기간 내의 수리 및 교체에 관한 사항은 무상으로 한다.

3. 추정금액: 금55,860,000원(금오천오백팔십육만원), 부가세 포함

# 구 매 규 격 서

## COMMODITY DESCRIPTION

| 순번 | 품 명<br>Description | 수량<br>Q'ty | 단위<br>Unit |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1  | 수강용 책상             | 380        | EA         |

### 1. 규격

가. 크기: W650(±10mm) \* D450이상mm \* H720이상mm

나. 세부 규격

#### 1) 상판

(가) 23mm 이상 파티클보드(친환경 재료 E0)에 LPM 접착

(나) PP마감

(다) 상판에 플라스틱 사출 성형된 연필꽂이 설치

#### 2) 프레임

(가) 32Φ이상 원 파이프, 27Φ이상 원 또는 타원형 파이프를 사용하여 절단 및 절곡하여 사용

(나) 지정색 분체도장 마감

(다) 그림과 같이 앞가림판 앞으로 스틸 환 또는 타원 파이프가 있고 좌,우 다리 사이에 용접되어 책상의 비틀림이 없어야함

#### 3) 앞가림판: 0.8t 이상 스틸타공판 사용

#### 4) 발굽

(나) 플라스틱 사출 고정 발굽 사용, 수평조절 가능해야하며, 조절 나사 길이 발굽캡 제외 3cm 이상

(다) 이동시 발생하는 소음과 바닥 긁힘 방지를 위해 압축패드 적용

#### 5) 서랍 제외

#### 6) 색상: 망플비취(계약 시 협의)



### 2. 기타

가. 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용공차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우에는 [규격치 이상]으로 한다.

나. 무상 하자보증기간은 검수 완료 후 1년으로 한다.

# 구 매 규 격 서

## COMMODITY DESCRIPTION

| 순번 | 품 명<br>Description | 수량<br>Q'ty | 단위<br>Unit |
|----|--------------------|------------|------------|
| 2  | 수강용 의자             | 380        | EA         |

### 1. 제품사양

가. 크기: W430 \* D490 \* H780 mm 이상

나. 세부 규격

1) 자재

가) 몸통을 구성하는 자재로 성형합판 위 2t 슬라브 스펀지 위에 지정 레자 마감

나) 프레임: 9t 원형 파이프 위 크롬도금 마감

다) 패턴감 있는 지정레자 1.2t로 마감

2) 공정

가) 프레임: 9t 원형 파이프 밴딩 및 용접 후 크롬도금 마감

나) 좌판, 등판: 성형합판 위 2t 슬라크 스펀지 고정, 지정레자로 마감, 좌판과 등판을 프레임에 부착 후 스크류 피스로 고정

3) 색상: 검정



### 2. 기타

가. 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용공차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우에는 [규격치 이상]으로 한다.

나. 무상 하자보증기간은 검수 완료 후 1년으로 한다.