

# 공사원가계산서

공사명: 북부 캠퍼스 옷칠학과 개설 및 노후 실습장 전기 리모델링 공사 금액

영원정

| 비 목                   |                       |               | 금 액 | 구 성 비                 | 비 고                                              |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 순<br>공<br>사<br>원<br>가 | 재<br>료<br>비           | 직 접 재 료 비     |     |                       |                                                  |
|                       |                       | 간 접 재 료 비     |     |                       |                                                  |
|                       |                       | [ 소 계 ]       |     |                       |                                                  |
|                       | 노<br>무<br>비           | 직 접 노 무 비     |     |                       |                                                  |
|                       |                       | 간 접 노 무 비     |     | 직접노무비의 17.5%          | 순공사비 10억미만 기준(공사기간 1개월미만)                        |
|                       |                       | [ 소 계 ]       |     |                       |                                                  |
|                       | 경<br>비                | 기 계 경 비       |     |                       |                                                  |
|                       |                       | 운 반 비         |     |                       |                                                  |
|                       |                       | 산 재 보 험 료     |     | 노무비의 3.56%            | 모든 건설공사에 적용                                      |
|                       |                       | 고 용 보 험 료     |     | 노무비의 1.01%            | 총공사비(도급액+도급자관급) 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌자가 시공시 제외 |
|                       |                       | 국 민 건 강 보 험 료 |     | 직접노무비의 3.595%         | 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 적용                        |
|                       |                       | 국 민 연 금 보 험 료 |     | 직접노무비의 4.75%          | 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 적용                        |
|                       |                       | 노 인장기요양 보험료   |     | 건강보험료의 13.14%         | 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 적용                        |
|                       |                       | 퇴 직 공 제 부 금 비 |     | 직접노무비의 2.30%          | 총공사비(도급액+도급자관급) 1억원 이상 적용                        |
|                       |                       | 산 업안전보건관리비    |     |                       | 총공사비(도급액+도급자관급) 2천만원 이상 적용                       |
|                       |                       | 기 타 경 비       |     | (재료비+노무비)의 5.0%       | 순공사비 10억미만 기준(공사기간 1개월미만)                        |
|                       |                       | 석 면 분 담 금     |     | 노무비의 0.006%           | 모든 건설공사에 적용(26년3월13일 신설)                         |
|                       |                       | 임 금 채 권 부 담 금 |     | 노무비의 0.09%            | 모든 건설공사에 적용(26년3월13일 신설)                         |
|                       |                       | 환 경 보 전 비     |     |                       |                                                  |
|                       |                       | [ 소 계 ]       |     |                       |                                                  |
|                       | 계                     |               |     |                       |                                                  |
|                       | 일 반 관 리 비             |               |     | 계 의 5.0%              | 5억미만 8%, 5~30억 6.5%, 30~100억 5% (공급가액 기준)        |
|                       | 이 윤                   |               |     | (노무비+경비+일반관리비)의 10.0% | 50억미만 15%, 50~300억 12% (공급가액 기준)                 |
|                       | 전 기공사 손해배상공제료         |               |     | 순계약금액 * 0.264%        | 순계약금액: 도급액-(부가세+공제료)+도급자관급                       |
|                       | 소 방공사 배상책임공제료         |               |     |                       |                                                  |
|                       | 폐 기 물 처 리 비           |               |     |                       |                                                  |
|                       |                       |               |     |                       |                                                  |
|                       | 공 급 가 액               |               |     |                       |                                                  |
|                       | 부 가 가 치 세             |               |     | 공급가액의 10.0%           |                                                  |
|                       | 도 급 액                 |               |     |                       | 천단위 미만 절사                                        |
|                       | 재 해 예 방 기 술 지 도       |               |     |                       | 1개월이상, 1억원이상~120억미만 적용(섬지역제외,제주도반영)              |
|                       | 한 전신청비/사용전검사비         |               |     |                       | 천단위 미만 절상                                        |
|                       | 관 급 자 재 ( 관 급 자 설 치 ) |               |     |                       | 천단위 미만 절상                                        |
|                       | 관 급 자 재 ( 도 급 자 설 치 ) |               |     |                       | 천단위 미만 절상                                        |
|                       | 총 공 사 비               |               |     |                       |                                                  |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 공 증 명              | 단위 | 수량 | 재 료 비 |    | 노 무 비 |    | 경 비 |    | 계 | 비 고 |
|--------------------|----|----|-------|----|-------|----|-----|----|---|-----|
|                    |    |    | 단가    | 금액 | 단가    | 금액 | 단가  | 금액 |   |     |
| 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
| 1.교육관 3관           | 식  | 1  |       |    |       |    |     |    |   |     |
| 2.용접과              | 식  | 1  |       |    |       |    |     |    |   |     |
| 3.실내인테리어과          | 식  | 1  |       |    |       |    |     |    |   |     |
| 4.3D과              | 식  | 1  |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
|                    |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
| ( 합 계 )            |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |
| 1.교육관 3관           |    |    |       |    |       |    |     |    |   |     |



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 공 종 명          | 단위 | 수량 | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고 |
|----------------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|
|                |    |    | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |    |
| 2-2.전등설비공사     | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 2-3.전열설비공사     | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 2-4.철거         | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 2-5.재사용        | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 2-6.폐형광등재활용처리비 | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
| ( 합 계 )        |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 3.실내인테리어과      |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 3-1.전등설비공사     | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 3-2.전열설비공사     | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 공 종 명            | 단위 | 수량 | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고 |
|------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|
|                  |    |    | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |    |
| 3-3.철거           | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 3-4.재사용          | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 3-5.폐 형광등재 활용처리비 | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
|                  |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
| ( 합 계 )          |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 4.3D과            |    |    |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 4-1.전력간선설비공사     | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 4-2.전등설비공사       | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 4-3.전열설비공사       | 식  | 1  |     |    |     |    |    |    |   |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 명칭                     | 규격                  | 단위 | 수량  | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고    |
|------------------------|---------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-------|
|                        |                     |    |     | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |       |
| 1. 교육관 3관::1-1. 전등설비공사 |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 1종금속제가요전선관             | 16 mm 일반-비방수        | M  | 35  |     |    |     |    |    |    |   | 제 6호  |
| 1종금속제가요전선관             | 22 mm 일반-비방수        | M  | 4   |     |    |     |    |    |    |   | 제 7호  |
| 스위치박스                  | 1 개용 54 mm          | 개  | 4   |     |    |     |    |    |    |   | 제 14호 |
| 450/750V 내열비닐절연전선      | HFIX 1.78mm(2.5mm²) | M  | 132 |     |    |     |    |    |    |   | 제 23호 |
| 매입스위치                  | 250V 1로1구           | 개  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 32호 |
| 매입스위치                  | 250V 1로2구           | 개  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 33호 |
| 파이프행가                  | 16 C                | 식  | 23  |     |    |     |    |    |    |   | 제 1호  |
| 파이프행가                  | 22 C                | 식  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 2호  |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                        |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| ( 합 계 )                |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 1. 교육관 3관::1-2. 철거     |                     |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 명 칭                | 규 격       | 단위 | 수량   | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고    |
|--------------------|-----------|----|------|-----|----|-----|----|----|----|---|-------|
|                    |           |    |      | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |       |
| 매입스위치              | 250V 1로2구 | 개  | 2    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 분전반                |           | 개  | 2    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 차단기함               |           | 개  | 3    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 평판매입등              |           | 개  | 12   |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 노 무 비              | 내선전공      | 인  | 2.33 |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
| ( 합 계 )            |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 1. 교육관 3관::1-3.재사용 |           |    |      |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 평판매입등              |           | 개  | 12   |     |    |     |    |    |    |   | 철거재사용 |



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 명 칭                | 규 격                               | 단위 | 수량  | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고    |
|--------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-------|
|                    |                                   |    |     | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |       |
| 접지용비닐절연전선(F-GV)    | 6mm <sup>2</sup>                  | M  | 15  |     |    |     |    |    |    |   | 제 25호 |
| 접지용비닐절연전선(F-GV)    | 16mm <sup>2</sup>                 | M  | 65  |     |    |     |    |    |    |   | 제 26호 |
| 폴리에틸렌 난연케이블        | 0.6/1kv F-CV 2C×25mm <sup>2</sup> | M  | 48  |     |    |     |    |    |    |   | 제 27호 |
| 폴리에틸렌 난연케이블        | 0.6/1kv F-CV 4C×6mm <sup>2</sup>  | M  | 15  |     |    |     |    |    |    |   | 제 28호 |
| 폴리에틸렌 난연케이블        | 0.6/1kv F-CV 4C×16mm <sup>2</sup> | M  | 5   |     |    |     |    |    |    |   | 제 29호 |
| 폴리에틸렌 난연케이블        | 0.6/1kv F-CV 4C×25mm <sup>2</sup> | M  | 12  |     |    |     |    |    |    |   | 제 30호 |
| 폴리에틸렌 난연케이블        | 0.6/1kv F-CV 4C×35mm <sup>2</sup> | M  | 11  |     |    |     |    |    |    |   | 제 31호 |
| 배선용차단기(ABS-54)     | 4P 50AF 50AT                      | EA | 17  |     |    |     |    |    |    |   | 제 38호 |
| 배선용차단기(ABS-104)    | 4P 100AF60AT                      | EA | 1   |     |    |     |    |    |    |   | 제 39호 |
| 배선용차단기(ABS-104)    | 4P 100AF100A                      | EA | 1   |     |    |     |    |    |    |   | 제 40호 |
| 누전차단기(32KGRC)      | 2P 30AF 20AT                      | EA | 6   |     |    |     |    |    |    |   | 제 41호 |
| 러그단자               | 동관단자 2 HOLE 16 mm <sup>2</sup>    | 개  | 26  |     |    |     |    |    |    |   | 제 42호 |
| 러그단자               | 동관단자 2 HOLE 25 mm <sup>2</sup>    | 개  | 32  |     |    |     |    |    |    |   | 제 43호 |
| 러그단자               | 동관단자 2 HOLE 35 mm <sup>2</sup>    | 개  | 8   |     |    |     |    |    |    |   | 제 44호 |
| 파이프행가              | 36 C                              | 식  | 9   |     |    |     |    |    |    |   | 제 3호  |
| 파이프행가              | 42 C                              | 식  | 40  |     |    |     |    |    |    |   | 제 4호  |
| 파이프행가              | 54 C                              | 식  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 5호  |
| 분전반                | P-N(속판)                           | 개  | 15  |     |    |     |    |    |    |   | 제 49호 |
| 분전반                | P-S-1                             | 개  | 1   |     |    |     |    |    |    |   | 제 50호 |
|                    |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                    |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| ( 합 계 )            |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 2. 용접과::2-2.전등설비공사 |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 1종금속제가요전선관         | 16 mm 일반-비방수                      | M  | 116 |     |    |     |    |    |    |   | 제 6호  |
| 1종금속제가요전선관         | 커넥터, 16 mm 일반-비방수                 | 개  | 56  |     |    |     |    |    |    |   | 제 11호 |
| 아우트렛박스             | 8각 54mm                           | 개  | 26  |     |    |     |    |    |    |   | 제 12호 |
| 아우트렛박스             | 중형4각 54mm                         | 개  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 13호 |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 명 칭               | 규 격                              | 단위 | 수량  | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고    |
|-------------------|----------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-------|
|                   |                                  |    |     | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |       |
| 스위치박스             | 1 개용 54 mm                       | 개  | 6   |     |    |     |    |    |    |   | 제 14호 |
| 아우트렛박스 커버         | 커버, 8각, 평형                       | 개  | 26  |     |    |     |    |    |    |   | 제 15호 |
| 아우트렛박스 커버         | 커버, 4각, 평형                       | 개  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 16호 |
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5mm <sup>2</sup> ) | M  | 362 |     |    |     |    |    |    |   | 제 23호 |
| 매입스위치             | 250V 1로1구                        | 개  | 4   |     |    |     |    |    |    |   | 제 32호 |
| 매입스위치             | 250V 1로2구                        | 개  | 2   |     |    |     |    |    |    |   | 제 33호 |
| 파이프행가             | 16 C                             | 식  | 49  |     |    |     |    |    |    |   | 제 1호  |
| 조명기구 TYPE-LA      | 매입등 LED 40W                      | 개  | 28  |     |    |     |    |    |    |   | 제 51호 |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                   |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| ( 합 계 )           |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 2.용접과::2-3.전열설비공사 |                                  |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 1종금속제가요전선관        | 16 mm 일반-비방수                     | M  | 150 |     |    |     |    |    |    |   | 제 6호  |
| 아우트렛 박스           | 중형4각 54mm                        | 개  | 10  |     |    |     |    |    |    |   | 제 13호 |
| 스위치박스             | 1 개용 54 mm                       | 개  | 12  |     |    |     |    |    |    |   | 제 14호 |
| 정선 박스             | 100*100*100                      | 개  | 13  |     |    |     |    |    |    |   | 제 17호 |
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4mm <sup>2</sup> )   | M  | 450 |     |    |     |    |    |    |   | 제 24호 |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 명 칭           | 규 격                               | 단위 | 수량  | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고    |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-------|
|               |                                   |    |     | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |       |
| 콘센트           | 매입-접지형, 250V 1구                   | 개  | 10  |     |    |     |    |    |    |   | 제 35호 |
| 콘센트           | 매입-접지형, 250V 2구                   | 개  | 12  |     |    |     |    |    |    |   | 제 36호 |
| 파이프행가         | 16 C                              | 식  | 90  |     |    |     |    |    |    |   | 제 1호  |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|               |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| ( 합 계 )       |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 2.용접과::2-4.철거 |                                   |    |     |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 시스템 박스        | Con'매입용                           | 개  | 15  |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 케이블트레이        | STRAIGHT, St, W200x100Hx2.3t      | M  | 22  |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 케이블트레이부속품     | H. ELBOW, St, W200x100Hx2.3t      | 개  | 1   |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 케이블트레이부속품     | H. TEE, St, W200x100Hx2.3t        | 개  | 1   |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 케이블트레이부속품     | REDUCER, St, W200x100Hx2.3t       | 개  | 1   |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 폴리에틸렌 난연케이블   | 0.6/1kv F-CV 4C×16mm <sup>2</sup> | M  | 200 |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

| 명 칭             | 규 격                               | 단위 | 수량    | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고    |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------|-----|----|-----|----|----|----|---|-------|
|                 |                                   |    |       | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |       |
| 배선용차단기(ABS-54)  | 4P 50AF 50AT                      | EA | 1     |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 배선용차단기(ABS-102) | 2P 100AF 100AT                    | EA | 4     |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 배선용차단기(ABS-203) | 3P 250AF 150AT                    | EA | 15    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 레이스웨이 팬던트       |                                   | 개  | 32    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 레일              | 조명기구용                             | 개  | 48    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 분전반             | P-N(속판)                           | 개  | 15    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 분전반             |                                   | 개  | 18    |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 히터스위치           |                                   | 개  | 2     |     |    |     |    |    |    |   | 철거자재  |
| 고재처리            | 고동                                | Kg | -114  |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 노 무 비           | 내선전공                              | 인  | 4.491 |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 노 무 비           | 저압케이블전공                           | 인  | 0     |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
|                 |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
| ( 합 계 )         |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 2.용접과::2-5.재사용  |                                   |    |       |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 케이블트레이          | STRAIGHT, St W400x100Hx2.3t       | M  | 13    |     |    |     |    |    |    |   | 철거재사용 |
| 케이블트레이부속품       | H. TEE, St, W400x100Hx2.3t        | 개  | 2     |     |    |     |    |    |    |   | 철거재사용 |
| 폴리에틸렌 난연케이블     | 0.6/1kv F-CV 4C×16mm <sup>2</sup> | M  | 280   |     |    |     |    |    |    |   | 철거재사용 |
| 분전반             |                                   | 개  | 15    |     |    |     |    |    |    |   | 철거재사용 |
| 히터스위치           |                                   | 개  | 2     |     |    |     |    |    |    |   | 철거재사용 |
| 노 무 비           | 내선전공                              | 인  | 6.75  |     |    |     |    |    |    |   |       |
| 노 무 비           | 저압케이블전공                           | 인  | 0     |     |    |     |    |    |    |   |       |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ]

[illegible]



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가목차

| 코드    | 명 칭               | 규 격                              | 단위 | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고 |
|-------|-------------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|
|       |                   |                                  |    | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |    |
| 제 1호  | 파이프행가             | 16 C                             | 식  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 2호  | 파이프행가             | 22 C                             | 식  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 3호  | 파이프행가             | 36 C                             | 식  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 4호  | 파이프행가             | 42 C                             | 식  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 5호  | 파이프행가             | 54 C                             | 식  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 6호  | 1층금속제가요전선관        | 16 mm 일반-비방수                     | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 7호  | 1층금속제가요전선관        | 22 mm 일반-비방수                     | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 8호  | 1층금속제가요전선관        | 36 mm 일반-비방수                     | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 9호  | 1층금속제가요전선관        | 42 mm 일반-비방수                     | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 10호 | 1층금속제가요전선관        | 54 mm 일반-비방수                     | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 11호 | 1층금속제가요전선관        | 커넥터, 16 mm 일반-비방수                | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 12호 | 아우트렛박스            | 8각 54mm                          | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 13호 | 아우트렛박스            | 중형4각 54mm                        | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 14호 | 스위치박스             | 1 개용 54 mm                       | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 15호 | 아우트렛박스 커버         | 커버, 8각, 평형                       | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 16호 | 아우트렛박스 커버         | 커버, 4각, 평형                       | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 17호 | 정선 박스             | 100*100*100                      | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 18호 | 멀티덕트 BODY         | PVC W125 x H50                   | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 19호 | 멀티덕트 COVER        | PVC W125 x H50                   | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 20호 | 멀티덕트 H-ELBOW      | PVC W125 x H50                   | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 21호 | 멀티덕트 END-CAP      | PVC W125 x H50                   | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 22호 | 멀티덕트 격벽           | PVC W125 x H50                   | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 23호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5mm <sup>2</sup> ) | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 24호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4mm <sup>2</sup> )   | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 25호 | 접지용비닐절연전선(F-GV)   | 6mm <sup>2</sup>                 | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 26호 | 접지용비닐절연전선(F-GV)   | 16mm <sup>2</sup>                | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가목차

| 코드    | 명 칭             | 규 격                               | 단위 | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 계 | 비고 |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|
|       |                 |                                   |    | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 |   |    |
| 제 27호 | 폴리에틸렌 난연케이블     | 0.6/1kv F-CV 2C×25mm <sup>2</sup> | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 28호 | 폴리에틸렌 난연케이블     | 0.6/1kv F-CV 4C×6mm <sup>2</sup>  | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 29호 | 폴리에틸렌 난연케이블     | 0.6/1kv F-CV 4C×16mm <sup>2</sup> | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 30호 | 폴리에틸렌 난연케이블     | 0.6/1kv F-CV 4C×25mm <sup>2</sup> | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 31호 | 폴리에틸렌 난연케이블     | 0.6/1kv F-CV 4C×35mm <sup>2</sup> | M  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 32호 | 매입스위치           | 250V 1로1구                         | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 33호 | 매입스위치           | 250V 1로2구                         | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 34호 | 매입스위치           | 250V 1로3구                         | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 35호 | 콘센트             | 매입-접지형, 250V 1구                   | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 36호 | 콘센트             | 매입-접지형, 250V 2구                   | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 37호 | 콘센트             | 매입형, 20A 250V 3P                  | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 38호 | 배선용차단기(ABS-54)  | 4P 50AF 50AT                      | EA |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 39호 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF60AT                      | EA |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 40호 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF100A                      | EA |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 41호 | 누전차단기(32KGRc)   | 2P 30AF 20AT                      | EA |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 42호 | 러그단자            | 동관단자 2 HOLE 16 mm <sup>2</sup>    | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 43호 | 러그단자            | 동관단자 2 HOLE 25 mm <sup>2</sup>    | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 44호 | 러그단자            | 동관단자 2 HOLE 35 mm <sup>2</sup>    | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 45호 | 레일              | 마감                                | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 46호 | 레일              | 전원                                | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 47호 | 레일              | 조명기구용                             | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 48호 | 분전반             | L-컴퓨터실                            | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 49호 | 분전반             | P-N(속판)                           | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 50호 | 분전반             | P-S-1                             | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 51호 | 조명기구 TYPE-LA    | 매입등 LED 40W                       | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |
| 제 52호 | 조명기구 TYPE-LB    | 레일스포트 LED 15W                     | 개  |     |    |     |    |    |    |   |    |

## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]



## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]

## [ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위대가표

[illegible]



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임)

| 명 칭                                  | 규 격          | 단위 | 수량    |     |       |     | 공량산출 |       |     |       | 품셈근거   | 비고 |
|--------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----|
|                                      |              |    | 결정수량  | 할증  | 산출수량  | 재할% | 명칭   | 품셈    | 할증% | 공량    |        |    |
| [ 제 1호 ] 파이프행가 16 C [식]              |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 스트롱앵커                                | 3/8          | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.054 | 100 | 0.054 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 2호 ] 파이프행가 22 C [식]              |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 스트롱앵커                                | 3/8          | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.054 | 100 | 0.054 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 3호 ] 파이프행가 36 C [식]              |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 스트롱앵커                                | 3/8          | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.054 | 100 | 0.054 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 4호 ] 파이프행가 42 C [식]              |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 스트롱앵커                                | 3/8          | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.054 | 100 | 0.054 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 5호 ] 파이프행가 54 C [식]              |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 스트롱앵커                                | 3/8          | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.036 | 150 | 0.054 | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.054 | 100 | 0.054 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 6호 ] 1종금속제가요전선관 16 mm 일반-비방수 [M] |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 1종금속제가요전선관                           | 16 mm 일반-비방수 | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.044 | 100 | 0.044 | 전기5-1  |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.044 | 100 | 0.044 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 7호 ] 1종금속제가요전선관 22 mm 일반-비방수 [M] |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 1종금속제가요전선관                           | 22 mm 일반-비방수 | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.059 | 100 | 0.059 | 전기5-1  |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.059 | 100 | 0.059 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 8호 ] 1종금속제가요전선관 36 mm 일반-비방수 [M] |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 1종금속제가요전선관                           | 36 mm 일반-비방수 | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.087 | 100 | 0.087 | 전기5-1  |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.087 | 100 | 0.087 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 9호 ] 1종금속제가요전선관 42 mm 일반-비방수 [M] |              |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 1종금속제가요전선관                           | 42 mm 일반-비방수 | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.104 | 100 | 0.104 | 전기5-1  |    |
| 노 무 비                                | 내선전공         | 인  | 0.104 | 100 | 0.104 |     |      |       |     |       |        |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임)

| 명 칭                                     | 규 격            | 단위 | 수량    |     |       |     | 공량산출 |       |     |       | 품셈근거   | 비고 |
|-----------------------------------------|----------------|----|-------|-----|-------|-----|------|-------|-----|-------|--------|----|
|                                         |                |    | 결정수량  | 할증  | 산출수량  | 재할% | 명칭   | 품셈    | 할증% | 공량    |        |    |
| [ 제 10호 ] 1종금속제가요전선관 54 mm 일반-비방수 [M]   |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 1종금속제가요전선관                              | 54 mm 일반-비방수   | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.136 | 100 | 0.136 | 전기5-1  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.136 | 100 | 0.136 |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 12호 ] 아우트렛박스 8각 54mm [개]            |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 아우트렛박스                                  | 8각 54mm        | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.12  | 100 | 0.12  | 전기5-3  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.12  | 100 | 0.12  |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 13호 ] 아우트렛박스 중형4각 54mm [개]          |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 아우트렛박스                                  | 중형4각 54mm      | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.12  | 100 | 0.12  | 전기5-3  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.12  | 100 | 0.12  |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 14호 ] 스위치박스 1 개용 54 mm [개]          |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 스위치박스                                   | 1 개용 54 mm     | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.2   | 100 | 0.2   | 전기5-3  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.2   | 100 | 0.2   |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 15호 ] 아우트렛박스 커버 커버, 8각, 평형 [개]      |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 아우트렛박스 커버                               | 커버, 8각, 평형     | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.03  | 100 | 0.03  | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.03  | 100 | 0.03  |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 16호 ] 아우트렛박스 커버 커버, 4각, 평형 [개]      |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 아우트렛박스 커버                               | 커버, 4각, 평형     | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.03  | 100 | 0.03  | 전기5-29 |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.03  | 100 | 0.03  |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 17호 ] 정선 박스 100*100*100 [개]         |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 정선 박스                                   | 100*100*100    | 개  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.04  | 100 | 0.04  | 전기5-3  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.04  | 100 | 0.04  |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 18호 ] 멀티덕트 BODY PVC W125 x H50 [M]  |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 멀티덕트 BODY                               | PVC W125 x H50 | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.21  | 100 | 0.21  | 전기5-7  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.21  | 100 | 0.21  |     |      |       |     |       |        |    |
| [ 제 19호 ] 멀티덕트 COVER PVC W125 x H50 [M] |                |    |       |     |       |     |      |       |     |       |        |    |
| 멀티덕트 COVER                              | PVC W125 x H50 | M  | 1     | 0   | 1     |     | 내선전공 | 0.042 | 100 | 0.042 | 전기5-8  |    |
| 노 무 비                                   | 내선전공           | 인  | 0.042 | 100 | 0.042 |     |      |       |     |       |        |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임)

| 명 칭                                                 | 규 격                   | 단위 | 수량     |     |        |     | 공량산출    |        |     |        | 품셈근거   | 비고 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|-----|--------|-----|---------|--------|-----|--------|--------|----|
|                                                     |                       |    | 결정수량   | 할증  | 산출수량   | 재할% | 명칭      | 품셈     | 할증% | 공량     |        |    |
| [ 제 20호 ] 멀티덕트 H-ELBOW PVC W125 x H50 [개]           |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 멀티덕트 H-ELBOW                                        | PVC W125 x H50        | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.21   | 100 | 0.21   | 전기5-7  |    |
| 노 무 비                                               | 내선전공                  | 인  | 0.21   | 100 | 0.21   |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 22호 ] 멀티덕트 격벽 PVC W125 x H50 [M]                |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 멀티덕트 격벽                                             | PVC W125 x H50        | M  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.28   | 100 | 0.28   | 전기5-7  |    |
| 노 무 비                                               | 내선전공                  | 인  | 0.28   | 100 | 0.28   |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 23호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 1.78mm(2.5mm²) [M] |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 450/750V 내열비닐절연전선                                   | HFIX 1.78mm(2.5mm²)   | M  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.01   | 100 | 0.01   | 전기5-10 |    |
| 노 무 비                                               | 내선전공                  | 인  | 0.01   | 100 | 0.01   |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 24호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 2.25mm(4mm²) [M]   |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 450/750V 내열비닐절연전선                                   | HFIX 2.25mm(4mm²)     | M  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.01   | 100 | 0.01   | 전기5-10 |    |
| 노 무 비                                               | 내선전공                  | 인  | 0.01   | 100 | 0.01   |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 25호 ] 접지용비닐절연전선(F-GV) 6mm² [M]                  |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 접지용비닐절연전선(F-GV)                                     | 6mm²                  | M  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.006  | 150 | 0.009  | 전기3-38 |    |
| 노 무 비                                               | 내선전공                  | 인  | 0.009  | 100 | 0.009  |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 26호 ] 접지용비닐절연전선(F-GV) 16mm² [M]                 |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 접지용비닐절연전선(F-GV)                                     | 16mm²                 | M  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.007  | 150 | 0.0105 | 전기3-38 |    |
| 노 무 비                                               | 내선전공                  | 인  | 0.0105 | 100 | 0.0105 |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 27호 ] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 2C×25mm² [M]     |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 폴리에틸렌 난연케이블                                         | 0.6/1kv F-CV 2C×25mm² | M  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.042  | 100 | 0.042  | 전기5-11 |    |
| 노 무 비                                               | 저압케이블전공               | 인  | 0.042  | 100 | 0.042  |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 28호 ] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 4C×6mm² [M]      |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 폴리에틸렌 난연케이블                                         | 0.6/1kv F-CV 4C×6mm²  | M  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.034  | 100 | 0.034  | 전기5-13 |    |
| 노 무 비                                               | 저압케이블전공               | 인  | 0.034  | 100 | 0.034  |     |         |        |     |        |        |    |
| [ 제 29호 ] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 4C×16mm² [M]     |                       |    |        |     |        |     |         |        |     |        |        |    |
| 폴리에틸렌 난연케이블                                         | 0.6/1kv F-CV 4C×16mm² | M  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.0598 | 100 | 0.0598 | 전기5-11 |    |
| 노 무 비                                               | 저압케이블전공               | 인  | 0.0598 | 100 | 0.0598 |     |         |        |     |        |        |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임)

| 명 칭                                                         | 규 격                               | 단위 | 수량     |     |        |     | 공량산출    |        |     |        | 품셈근거     | 비고 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|-----|--------|-----|---------|--------|-----|--------|----------|----|
|                                                             |                                   |    | 결정수량   | 할증  | 산출수량   | 재할% | 명칭      | 품셈     | 할증% | 공량     |          |    |
| [ 제 30호 ] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 4C×25mm <sup>2</sup> [M] |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 폴리에틸렌 난연케이블                                                 | 0.6/1kv F-CV 4C×25mm <sup>2</sup> | M  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.078  | 100 | 0.078  | 전기5-11   |    |
| 노 무 비                                                       | 저압케이블전공                           | 인  | 0.078  | 100 | 0.078  |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 31호 ] 폴리에틸렌 난연케이블 0.6/1kv F-CV 4C×35mm <sup>2</sup> [M] |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 폴리에틸렌 난연케이블                                                 | 0.6/1kv F-CV 4C×35mm <sup>2</sup> | M  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.0936 | 100 | 0.0936 | 전기5-11   |    |
| 노 무 비                                                       | 저압케이블전공                           | 인  | 0.0936 | 100 | 0.0936 |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 32호 ] 매입스위치 250V 1로1구 [개]                               |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 매입스위치                                                       | 250V 1로1구                         | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.085  | 100 | 0.085  | 전기5-23-나 |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.085  | 100 | 0.085  |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 33호 ] 매입스위치 250V 1로2구 [개]                               |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 매입스위치                                                       | 250V 1로2구                         | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.085  | 100 | 0.085  | 전기5-23-나 |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.085  | 100 | 0.085  |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 34호 ] 매입스위치 250V 1로3구 [개]                               |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 매입스위치                                                       | 250V 1로3구                         | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.085  | 100 | 0.085  | 전기5-23-2 |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.085  | 100 | 0.085  |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 35호 ] 콘센트 매입-접지형, 250V 1구 [개]                           |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 콘센트                                                         | 매입-접지형, 250V 1구                   | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.08   | 100 | 0.08   | 전기5-23-1 |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.08   | 100 | 0.08   |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 36호 ] 콘센트 매입-접지형, 250V 2구 [개]                           |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 콘센트                                                         | 매입-접지형, 250V 2구                   | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.08   | 100 | 0.08   | 전기5-23-가 |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.08   | 100 | 0.08   |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 37호 ] 콘센트 매입형, 20A 250V 3P [개]                          |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 콘센트                                                         | 매입형, 20A 250V 3P                  | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.145  | 100 | 0.145  | 전기5-23-1 |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.145  | 100 | 0.145  |     |         |        |     |        |          |    |
| [ 제 38호 ] 배선용차단기(ABS-54) 4P 50AF 50AT [EA]                  |                                   |    |        |     |        |     |         |        |     |        |          |    |
| 배선용차단기(ABS-54)                                              | 4P 50AF 50AT                      | EA | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.338  | 100 | 0.338  | 전기5-19   |    |
| 노 무 비                                                       | 내선전공                              | 인  | 0.338  | 100 | 0.338  |     |         |        |     |        |          |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임)

| 명 칭                                               | 규 격                            | 단위 | 수량     |     |        |     | 공량산출    |       |     |        | 품셈근거     | 비고 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|-----|--------|-----|---------|-------|-----|--------|----------|----|
|                                                   |                                |    | 결정수량   | 할증  | 산출수량   | 재할% | 명칭      | 품셈    | 할증% | 공량     |          |    |
| [ 제 39호 ] 배선용차단기(ABS-104) 4P 100AF60AT [EA]       |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 배선용차단기(ABS-104)                                   | 4P 100AF60AT                   | EA | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.468 | 100 | 0.468  | 전기5-19   |    |
| 노 무 비                                             | 내선전공                           | 인  | 0.468  | 100 | 0.468  |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 40호 ] 배선용차단기(ABS-104) 4P 100AF100A [EA]       |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 배선용차단기(ABS-104)                                   | 4P 100AF100A                   | EA | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.468 | 100 | 0.468  | 전기5-19   |    |
| 노 무 비                                             | 내선전공                           | 인  | 0.468  | 100 | 0.468  |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 41호 ] 누전차단기(32KGRC) 2P 30AF 20AT [EA]         |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 누전차단기(32KGRC)                                     | 2P 30AF 20AT                   | EA | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.133 | 100 | 0.133  | 전기5-19   |    |
| 노 무 비                                             | 내선전공                           | 인  | 0.133  | 100 | 0.133  |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 42호 ] 러그단자 동관단자 2 HOLE 16 mm <sup>2</sup> [개] |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 러그단자                                              | 동관단자 2 HOLE 16 mm <sup>2</sup> | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.081 | 120 | 0.0972 | 전기4-37   |    |
| 노 무 비                                             | 저압케이블전공                        | 인  | 0.0972 | 100 | 0.0972 |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 43호 ] 러그단자 동관단자 2 HOLE 25 mm <sup>2</sup> [개] |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 러그단자                                              | 동관단자 2 HOLE 25 mm <sup>2</sup> | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.099 | 120 | 0.1188 | 전기4-37   |    |
| 노 무 비                                             | 저압케이블전공                        | 인  | 0.1188 | 100 | 0.1188 |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 44호 ] 러그단자 동관단자 2 HOLE 35 mm <sup>2</sup> [개] |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 러그단자                                              | 동관단자 2 HOLE 35 mm <sup>2</sup> | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 저압케이블전공 | 0.108 | 120 | 0.1296 | 전기4-37   |    |
| 노 무 비                                             | 저압케이블전공                        | 인  | 0.1296 | 100 | 0.1296 |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 47호 ] 레일 조명기구용 [개]                            |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 레일                                                | 조명기구용                          | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.16  | 100 | 0.16   | 전기5-9    |    |
| 노 무 비                                             | 내선전공                           | 인  | 0.16   | 100 | 0.16   |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 48호 ] 분전반 L-컴퓨터실 [개]                          |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 분전반                                               | L-컴퓨터실                         | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 1.23  | 100 | 1.23   | 전기5-4    |    |
| 노 무 비                                             | 내선전공                           | 인  | 1.23   | 100 | 1.23   |     |         |       |     |        |          |    |
| [ 제 49호 ] 분전반 P-N(속판) [개]                         |                                |    |        |     |        |     |         |       |     |        |          |    |
| 분전반                                               | P-N(속판)                        | 개  | 1      | 0   | 1      |     | 내선전공    | 0.46  | 100 | 0.46   | 전기5-18-3 |    |
| 노 무 비                                             | 내선전공                           | 인  | 0.46   | 100 | 0.46   |     |         |       |     |        |          |    |



[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 합산자재목록

| 코드               | 명 칭          | 규 격                          | 단위 | 수량    | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고 |
|------------------|--------------|------------------------------|----|-------|-----|-----|----|-----|---|----|
| 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관   | 16 mm 일반-비방수                 | M  | 565.4 |     |     |    |     |   |    |
| 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관   | 22 mm 일반-비방수                 | M  | 13.2  |     |     |    |     |   |    |
| 3913170620174413 | 1종금속제가요전선관   | 36 mm 일반-비방수                 | M  | 16.5  |     |     |    |     |   |    |
| 3913170620174414 | 1종금속제가요전선관   | 42 mm 일반-비방수                 | M  | 101.2 |     |     |    |     |   |    |
| 3913170620174415 | 1종금속제가요전선관   | 54 mm 일반-비방수                 | M  | 4.4   |     |     |    |     |   |    |
| 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관   | 커넥터, 16 mm 일반-비방수            | 개  | 56    |     |     |    |     |   |    |
| 3912130810035750 | 아우트렛박스       | 8각 54mm                      | 개  | 26    |     |     |    |     |   |    |
| 3912130810035753 | 아우트렛박스       | 중형4각 54mm                    | 개  | 12    |     |     |    |     |   |    |
| 3912130610035778 | 스위치박스        | 1 개용 54 mm                   | 개  | 27    |     |     |    |     |   |    |
| 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버    | 커버, 8각, 평형                   | 개  | 26    |     |     |    |     |   |    |
| 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버    | 커버, 4각, 평형                   | 개  | 2     |     |     |    |     |   |    |
| 3912131020170565 | 시스템 박스       | Con'매입용                      | 개  | 15    |     |     |    |     |   |    |
| 3912130320175919 | 정션 박스        | 100*100*100                  | 개  | 20    |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420174047 | 케이블트레이       | STRAIGHT, St W200x100Hx2.3t  | M  | 22    |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420174110 | 케이블트레이       | STRAIGHT, St W400x100Hx2.3t  | M  | 13    |     |     |    |     |   |    |
| 3913170520175049 | 케이블트레이부속품    | H. ELBOW, St, W200x100Hx2.3t | 개  | 1     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170520175077 | 케이블트레이부속품    | H. TEE, St, W200x100Hx2.3t   | 개  | 1     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170520177110 | 케이블트레이부속품    | H. TEE, St, W400x100Hx2.3t   | 개  | 2     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170520175105 | 케이블트레이부속품    | REDUCER, St, W200x100Hx2.3t  | 개  | 1     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420385402 | 멀티덕트 BODY    | PVC W125 x H50               | M  | 19    |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420385405 | 멀티덕트 COVER   | PVC W125 x H50               | M  | 19    |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420385408 | 멀티덕트 H-ELBOW | PVC W125 x H50               | 개  | 4     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420385420 | 멀티덕트 END-CAP | PVC W125 x H50               | 개  | 8     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170420385426 | 멀티덕트 격벽      | PVC W125 x H50               | M  | 4     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170810036357 | 강제전선관용 부품    | 파이프행거, 16 C                  | 개  | 297   |     |     |    |     |   |    |
| 3913170810036358 | 강제전선관용 부품    | 파이프행거, 22 C                  | 개  | 7     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170810036360 | 강제전선관용 부품    | 파이프행거, 36 C                  | 개  | 9     |     |     |    |     |   |    |

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 합산자재목록

| 코드               | 명 칭               | 규 격                               | 단위 | 수량     | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고 |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|----|--------|-----|-----|----|-----|---|----|
| 3913170810036361 | 강제전선관용 부품         | 파이프행거, 42 C                       | 개  | 60     |     |     |    |     |   |    |
| 3913170810036362 | 강제전선관용 부품         | 파이프행거, 54 C                       | 개  | 2      |     |     |    |     |   |    |
| 3116210220135769 | 스트롱앵커             | 3/8                               | 개  | 375    |     |     |    |     |   |    |
| 3116169820135160 | 행거볼트              | M10×1000mm                        | 개  | 375    |     |     |    |     |   |    |
| 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5mm <sup>2</sup> )  | M  | 1126.4 |     |     |    |     |   |    |
| 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4mm <sup>2</sup> )    | M  | 756.8  |     |     |    |     |   |    |
| 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV)   | 6mm <sup>2</sup>                  | M  | 16.5   |     |     |    |     |   |    |
| 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV)   | 16mm <sup>2</sup>                 | M  | 105.6  |     |     |    |     |   |    |
| 2612162920683907 | 폴리에틸렌 난연케이블       | 0.6/1kv F-CV 2C×25mm <sup>2</sup> | M  | 50.4   |     |     |    |     |   |    |
| 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블       | 0.6/1kv F-CV 4C×6mm <sup>2</sup>  | M  | 15.75  |     |     |    |     |   |    |
| 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블       | 0.6/1kv F-CV 4C×16mm <sup>2</sup> | M  | 517.8  |     |     |    |     |   |    |
| 2612162920683948 | 폴리에틸렌 난연케이블       | 0.6/1kv F-CV 4C×25mm <sup>2</sup> | M  | 12.6   |     |     |    |     |   |    |
| 2612162920683949 | 폴리에틸렌 난연케이블       | 0.6/1kv F-CV 4C×35mm <sup>2</sup> | M  | 11.55  |     |     |    |     |   |    |
| 3912998720170517 | 매입스위치             | 250V 1로1구                         | 개  | 6      |     |     |    |     |   |    |
| 3912998720170518 | 매입스위치             | 250V 1로2구                         | 개  | 7      |     |     |    |     |   |    |
| 3912998720170519 | 매입스위치             | 250V 1로3구                         | 개  | 1      |     |     |    |     |   |    |
| 3912140620170849 | 콘센트               | 매입-접지형, 250V 1구                   | 개  | 10     |     |     |    |     |   |    |
| 3912140620170850 | 콘센트               | 매입-접지형, 250V 2구                   | 개  | 39     |     |     |    |     |   |    |
| 3912140620170861 | 콘센트               | 매입형, 20A 250V 3P                  | 개  | 2      |     |     |    |     |   |    |
| 3912161620167029 | 배선용차단기(ABS-54)    | 4P 50AF 50AT                      | EA | 18     |     |     |    |     |   |    |
| 3912161620167037 | 배선용차단기(ABS-102)   | 2P 100AF 100AT                    | EA | 4      |     |     |    |     |   |    |
| 3912161620167043 | 배선용차단기(ABS-104)   | 4P 100AF60AT                      | EA | 1      |     |     |    |     |   |    |
| 3912161620167045 | 배선용차단기(ABS-104)   | 4P 100AF100A                      | EA | 1      |     |     |    |     |   |    |
| 3912161620167054 | 배선용차단기(ABS-203)   | 3P 250AF 150AT                    | EA | 15     |     |     |    |     |   |    |
| 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc)     | 2P 30AF 20AT                      | EA | 6      |     |     |    |     |   |    |
| 3912143220171079 | 러그단자              | 동관단자 2 HOLE 16 mm <sup>2</sup>    | 개  | 36     |     |     |    |     |   |    |
| 3912143220171080 | 러그단자              | 동관단자 2 HOLE 25 mm <sup>2</sup>    | 개  | 32     |     |     |    |     |   |    |

[illegible]

[illegible][illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월)

[illegible]

[ 북부 기술원 교육관 리모델링-전기 ] - 단가조사서(1/6단가:2026년07월)

[illegible]





|                     | 재료비    | 노무비       | 경비         | 계      |  |
|---------------------|--------|-----------|------------|--------|--|
| 총 급 액               |        |           |            |        |  |
| 관급 자재비              |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     | 적용율(%) | 끝자리       | 적용율(%)/100 | 일위대가소수 |  |
| 전체자재 적용율(%(공중/일위대가) | 100    | 1         | 1          |        |  |
| 전체노임 적용율(%(공중)      | 100    | 1         | 1          | 2      |  |
| 전체노임 적용율(%(일위대가)    | 100    | 1         | 1          | 5      |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
| *[그룹별 자재 단가 추가 할증]* | 적용율(%) |           | 적용율(%)/100 |        |  |
| Cable(CAB) 할증(%)    | 100    |           | 1          |        |  |
| Wire(WIR) 할증(%)     | 100    |           | 1          |        |  |
| Pipe(PIP) 할증(%)     | 100    |           | 1          |        |  |
| 제 4그룹 할증(%)         | 100    |           | 1          |        |  |
| 제 5그룹 할증(%)         | 100    |           | 1          |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
| *[그룹별 노임 추가 할증]*    | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)  |        |  |
| 배관부속재(%)            | 15     | 15        | 20         |        |  |
| CD관부속재(%)           | 40     | 40        | 40         |        |  |
| 소모잡자재(%)            | 2      |           |            |        |  |
| 방폭할증(%)             |        |           |            |        |  |
| 고소할증(%)             | 2      |           |            |        |  |
| 공구손료(%)             | 3      |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
|                     |        |           |            |        |  |
| *[공종별 노임 적용율(%.)*   | 적용율(%) | 소수자릿수     |            |        |  |
| 1-1. 전등설비공사         | 100    | 3         |            |        |  |
| 1-2. 철거             | 100    | 3         |            |        |  |
| 1-3. 재사용            | 100    | 3         |            |        |  |
| 1-4. 폐형광등재활용처리비     | 100    | 3         |            |        |  |
| 2-1. 전력간선설비공사       | 100    | 3         |            |        |  |
| 2-2. 전등설비공사         | 100    | 3         |            |        |  |
| 2-3. 전열설비공사         | 100    | 3         |            |        |  |
| 2-4. 철거             | 100    | 3         |            |        |  |
| 2-5. 재사용            | 100    | 3         |            |        |  |
| 2-6. 폐형광등재활용처리비     | 100    | 3         |            |        |  |
| 3-1. 전등설비공사         | 100    | 3         |            |        |  |
| 3-2. 전열설비공사         | 100    | 3         |            |        |  |
| 3-3. 철거             | 100    | 3         |            |        |  |
| 3-4. 재사용            | 100    | 3         |            |        |  |
| 3-5. 폐형광등재활용처리비     | 100    | 3         |            |        |  |
| 4-1. 전력간선설비공사       | 100    | 3         |            |        |  |

금액조정이 안되나요?

이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요

시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.

2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.

**엑셀 변환**

[한 페이지 줄수 지정]

|             | 기본 줄수(600dpi) | 줄수                              |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1. 총괄표 (집계) | 26            | <input type="text" value="26"/> |
| 2. 내역서 (을지) | 26            | <input type="text" value="26"/> |
| 3. 일위대가 목차  | 26            | <input type="text" value="26"/> |
| 4. 일위대가 을지  | 26            | <input type="text" value="26"/> |
| 5. 노임 산출근거  | 26            | <input type="text" value="26"/> |
| 6. 합산 자체집계  | 26            | <input type="text" value="26"/> |
| 7. 단가 조사서   | 30            | <input type="text" value="30"/> |

☒ 하단 상호  
대한민국

☐ 원쪽    ☐ 중앙    ☒ 오른쪽

---

[엑셀 양식 지정]

☐ 1 현재내역서 그대로  
**시트 삭제 가능**  
계산공식 없는 형식

☒ 2 **자재비 노무비  
요율(%) 수정 가능**  
금액이 다를 수 있음

☐ 3 공내역서 만들기

☐ 4 산출시트 포함(현재내역 그대로)

☐ 5 산출시트 포함(공식 및 산출서 연결)

☐ 6 산출시트 포함(공내역서 만들기)

**추가 옵션**      **확 인**      **취 소**

본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| 4-2.전등설비공사     | 100 | 3 |
| 4-3.전열설비공사     | 100 | 3 |
| 4-4.철거         | 100 | 3 |
| 4-5.재 사용       | 100 | 3 |
| 4-6.폐형광등재활용처리비 | 100 | 3 |