

2026년 항공정비 소모품 규격서 및 납품 공통사항

- **본 공통규격서 상의 내용이 개별규격서의 모든 내용에 우선한다.**

○ 공통규격서 내용과 개별규격서상의 내용이 상이할 경우 공통규격서가 우선되며, 개별규격서에 규정하고 있지 않은 내용은 본 공통규격서에 따른다.

○ 공통규격서나 개별규격서에 없는 내용은 수요부서 사전 협의를 통해 진행하며, 협의한 사항은 반드시 약정서를 작성하고 약정서로 작성되지 않은 부분은 인정되지 않는다.

○ 본 장비의 규격서의 내용보다 ‘동등 또는 그 이상의 성능’의 물품은 납품 가능하며, 물품의 성능 입증은 계약 상대방(납품자)가 입증한다.

1. 납품조건

- 가. 모든 제품은 계약일로부터 **30일**, 분할납품은 3회 이내 제한, **부품별 구성품은 반드시 일괄 납품**하여야 한다.
- 나. 계약자는 반드시 품목별 세부 규격과 법적인 규정을 명확히 숙지하고 계약물품 납품 시 인증, 허가, 신고, 형식승인, 검정, 성능시험 등을 거쳐야 할 품목은 **적법절차에 의한 검증이 완료된 제품을 납품**하여야 한다.
- 다. 수요기관의 품목별 세부사양에 명시되지 아니한 사항일 경우라도 **장비의 작동 또는 조작에 직접적으로 필요한 부수 물품은 반드시 포함하여 납품**하여야한다. 신품 상태 이고 모든 성능을 발휘하여 작동하며 추가경비는 인정될 수 없다.
- 라. **수요 부서가 원하는 부위에 수요부서 기관문구를 삽입**하여야 한다.(납품 전 반드시 발주부서와 협의)
- 마. 품목별 세부 규격과 용도를 정확히 파악하고 색상, 치수 등에 관한 사항은 반드시 **수요부서와 사전 협의 후** 제품 선정 및 납품하도록 하여야 한다.

2. 검사 및 품질보증

- 가. 납품되는 물품은 수요부서의 담당 공무원과 협의하여 지정하는 장소에서 검사(수) 및 확인 후 납품하여야 한다.
- 나. 다량의 물품을 납품하기 때문에 원활한 검사(수)를 위하여 계약자는 **납품 7일 이전에 수요부서에 알려야** 하며, **일정을 조율**해야 한다. 만일, 이를 지키지 않아 수요부서의 사정으로 검사(수)를 납품기한내에 실시하지 못하는 경우 계약자는 지체 등 불이익을 감수해야 한다.

- 다. 규격조건에 충족하고 검사 시 이상이 없어야 한다.
- 라. 납품되는 물품은 부득이한 경우를 제외하고 계약일로부터 1년 이내 생산된 정품 및 신품으로 하여야 한다.
- 마. 계약자는 검수와 별도로 납품 후 1~2년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.
- 바. 위 보증기간 내 하자 또는 품질 이상 시 계약업체는 즉시 무상으로 수리하거나 신품으로 교체하여야 한다.

3. 제출서류

- 가. 개별 제품설명서, **사용안내서**(책자 또는 파일)
- ※수입제품은 원본과 번역본 함께 제출
- 나. 국가검정제품 및 공인기관의 인증제품의 경우 개별 **성능시험 및 안전검사**에 관해 **국내·외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서**
- 다. 개별 **제조사의 정품공급 증명서** 또는 제조사의 공식대리점 **공급자 약속서**
- 라. 제작사 또는 제작사가 지정한 국내 공식 대리점의 개별 사후관리 증명서
- 마. 제조사의 **제작 년도 1년 미만 확인서**(또는 제품에 표기되어 있어야 함)

구매 물품 목록


순 번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	와이프올	제품 규격서 참조	ea	3	
2	극세사 타월	제품 규격서 참조	pk	10	
3	렌즈 클리닝	제품 규격서 참조	box	1	
4	AAA 배터리	제품 규격서 참조	box	7	
5	AA 배터리	제품 규격서 참조	box	7	
6	슈퍼그립 200	제품 규격서 참조	ea	100	
7	3M 컴포트그립 Fit	제품 규격서 참조	box	1	
8	WD-40	제품 규격서 참조	ea	10	
9	전기접점부활제	제품 규격서 참조	ea	20	
10	정비화	제품 규격서 참조	ea	8	
11	유리세정제	제품 규격서 참조	ea	20	
12	스티커 제거제	제품 규격서 참조	ea	2	
13	스티커 제거제펜	제품 규격서 참조	ea	2	
14	스프레이 본드	제품 규격서 참조	ea	1	
15	수동 오프너	제품 규격서 참조	ea	2	
16	이어플러그	제품 규격서 참조	box	1	
17	고압 세척기	제품 규격서 참조	ea	1	
18	소형 미니전동드라이버	제품 규격서 참조	ea	1	
합 계				197	

※규격서의 사진은 이해를 돕기 위한 예시임

# 1	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 와이프올	수량 3
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 및 주변 오일, 연료 등의 유류 제거에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 재질: 천연 펄프 - 크기: 297mm * 215m - 기능: 물, 기름 등 유류흡착 2-2 구성품 - 1ea		
		
# 2	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 극세사 타월	수량 10
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 세척 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 재질: 폴리에스테르 80%, 폴리아미드 20% - 크기: 40.6cm * 40.6cm(10A) - 색상: 노랑색 - 기능: 물, 기름 등 유류흡착 2-2 구성품 - 1pk (36ea)		
		

# 3	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 렌즈 클리닝	수량 1
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 계기 및 다기능 시현기 세척 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 재질: 천연 펄프 - 제품코드: 42323 - 크기: 297mm * 215m - 기능: 감서림방지, 지문제거, 먼지, 먼지제거 2-2 구성품 - 1box (100ea)		
		
# 4	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 AAA 배터리	수량 7
1. 적용범위 이 규격은 항공기 비상용, 정비용 손전등 전원공급용으로 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 듀라셀 - 모델명: LR6 - 종류(사이즈): AAA - 용량: 1150mAh - 전압: 1.5V 2-2 구성품 - 1box (20ea)		
		

# 5	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 AA 배터리	수량 7
1. 적용범위 이 규격은 항공임무시 헤드셋 전원공급용 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 듀라셀 - 모델명: LR6 - 종류(사이즈): AA - 용량: 2500mAh - 전압: 1.5V 2-2 구성품 - 1box (20ea)		
		
# 6	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 슈퍼그립 200	수량 100
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 정비사 손 보호에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 3M - 제질: 나일론, 스판덱스, 니트릴 - 종류: 다용도장갑 - 용량: 2500mAh - 특징: 스마트폰터치, 겨울용 2-2 구성품 - 1ea		
		

# 7	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 3M 컴포트그립 Fit	수량 1
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 정비사 손 보호에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 3M - 제질: 폴리에스테르, NBR, 스판덱스 - 종류: 다용도장갑 - 용량: 2500mAh - 특징: 스마트폰터치, 여름용 2-2 구성품 - 1box (100ea)		
		
# 8	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 WD-40	수량 10
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 윤활 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 백스인터코퍼레이션 - 형태: 액체형 - 기능: 잡소리제거, 잡소리방지, 마찰음차단, 부식방지 - 용량: 360ml 2-2 구성품 - 1ea		
		

# 9	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 전기점점부활제	수량 20
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 전자장비 컨넥터 세척 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 벅스 - 모델명: BW-100 - 기능: 100%자연원료, 정전기방식, 불연성 - 용량: 225g 2-2 구성품 - 1ea		
		
# 10	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 정비화	수량 8
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 정비 및 임무 중 발 보호등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 재질: 가죽 - 크기: 255mm 1ea, 260mm 1ea, 265mm 2ea, 270mm 2ea, 275mm 2ea - 기능: 논 슬립, 발 보호, 발수 2-2 구성품 - 1ea		
		

# 11	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 유리세정제	수량 20
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 유리 세척 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 볼스원 - 모델명: 글레스 클리너 - 기능: 유리세척, 광택, 발수 - 용량: 600ml 2-2 구성품 - 1ea		
		
# 12	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 스티커 제거제	수량 2
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 및 장비 스티커 제거 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 오공 - 모델명: 스티커 제거제 - 기능: 접착제 제거, 타르제거 - 용량: 250ml 2-2 구성품 - 1ea		
		

# 13	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 스티커 제거제펜	수량 2
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 및 장비 스티커 제거 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 오킵 - 모델명: 스티커 제거펜 - 기능: 접착제 제거, 타르제거 - 용량: 9ml 2-2 구성품 - 1ea		
		
# 14	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 스프레이 본드	수량 1
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 인테리어 접착 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 3M - 모델명: 3M 99스프레이접착제 - 용량: 455ml - 특징: 다용도 넓은 면적 접착용 2-2 구성품 - 1ea		
		

# 15	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 수동 오프너	수량 2
1. 적용범위 이 규격은 정비 중 항공기 오일켄 제거용에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 벅스 - 모델명: BW-100 - 기능: 100%자연원료, 정전기방식, 불연성 - 용량: 225g 2-2 구성품 - 1ea		
		
# 16	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 이어플러그	수량 1
1. 적용범위 이 규격은 정비 및 비행 중 청력보호 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 제조사: 3M - 재질: PVS - 차음률: 29dB 2-2 구성품 - 1box (200ea)		
		

# 17	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 고압 세척기	수량 1
1. 적용범위 이 규격은 항공기 비행 후 윈드실드 세척 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 용도: 고압세척기용 - 전원방식: 무선 - 토출량: 3.6L - 소비전력: 550W 2-2 구성품 - 1set(세척 건 1ea 포함)		
# 18	항 공 정 비 소 모 품 규 격 서 소형 미니전동드라이버	수량 1
1. 적용범위 이 규격은 항공기 계기 정비 등에 적용한다. 2. 성능 및 특징 2-1 제원 - 타입: 펜타입 - 크기: 182mm - 기능: 양방향회전, 110rpm 회전 2-2 구성품 - 1set (본체1ea, 비트20ea)		

