



변화와 혁신을 통한 새로운 대한민국 농협

서 순 창 농 협



수신 :

(경유)

제목 : 서순창농협 절임배추공장 자동세척라인 구입 및 설치 입찰공고

관련 : 순창군 농축산과-9906(2026.02.12)

계약규정 제7조, 계약사무처리준칙 제47조에 의거 당 농협절임배추제조설비 구매 설치의 건을 아래와 같이 공고 합니다.

아 래

1. 건 명 : 농·축협 협력사업 절임배추제조설비 구매 설치
2. 입찰방법 : 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr)
3. 계약방법 : 총액입찰, 전자입찰, 청렴계약제 시행 대상
4. 공고내용 : 붙임1 입찰공고문 참조
5. 입찰공고위치 : 서순창농협홈페이지(<http://seosunchang.nonghyup.com>)
조달청 나라장터(www.g2b.go.kr), 농협아리오피스 게시판
6. 입찰일정 및 장소

구 분	현장설명	입찰등록서류 마감일시 (방문접수)	전자입찰서 접수개시	전자입찰서 접수마감	개 찰
일시	생략	2022.10.04.(화) 12:00 까지	2022.9.27(화) 12:00	2022.10.04.(화) 16:00	2022.10.04.(화) 17:00
장소	(내역서 및 규격서 공고문으로 같음)	서순창농협 (총무과)	나라장터 전자입찰	나라장터 전자입찰	서순창농협 입찰집행관 PC
비고	- 당 농협 사정에 따라 변경될 수 있음 - 낙찰자가 없을 경우 재입찰을 부칠수 있으니 개찰결과를 필히 확인하시기 바랍니다.				

- 붙임 : 1. 서순창농협 절임배추제조설비 구매 설치 입찰 공고 1부.
2. 내역서 및 사양서 1부.
3. 시방서 1부. 끝.

시행 : 전북농(서순창)11401-1 (2026. 06. 19.) 접수 :

우56005 전북 순창군 복흥면 추령로 1151/ 전화063-652-7462/FAX 063-652-7572

담당 : 계장 이선호 (E-mail : nh515117-1@nonghyup.com)/공개구분 : 공개

서순창농협 공고 제 2026 - 호

절임배추 제조설비 구매 설치 입찰 공고

1. 입찰에 부치는 사항

- 가. 입찰건명 : 절임배추공장 자동세척라인 구입 및 설치
- 나. 구입내역 : 붙임 (내역서 및 규격서 참조)
- 다. 추정가격 : ₩60,000,000 (부가가치세 포함)
- 라. 납품 및 설치장소 : 수요기관 지정장소
- 마. 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내
- 바. 인도조건 : 수요기관 희망장소 입고 및 설치

2. 현장설명 및 내역서 열람

- 가. **현장설명**은 **내역서 사양서 등 첨부자료 열람으로 갈음하므로 반드시 열람** 하시기 바랍니다.
- 나. 본 건은 절임배추공장 자동세척라인 구입 및 설치 건으로 기계에 필수적으로 부가되는 부대설비설치 설치비 등 포함이므로 내역서, 사양서 등을 필히 숙지하시기 바랍니다.
- 다. 자료 미 열람으로 인한 책임은 입찰자에게 있으며, 궁금하신 사항은 필히 당 농협 총무과 계약담당자에게 문의하시기 바랍니다.

3. 입찰방식

- 가. 본 입찰은 전자입찰로만 집행합니다.
- 나. 총액입찰, 최저가 낙찰제, 청렴계약제 시행대상 입니다.
- 다. [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률]과 [계약예규] [지방자치단체 세출예산 집행기준]을 준용하여 낙찰자를 선정 및 계약 체결합니다.

4. 입찰 참가자격

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법 시행규칙 제14 조 규정에 따라 당해 사업수행을 위한 요건을 갖춘 자로서 다음의 요건을 충족하여야 하며, 입찰등록일 현재 휴업상태 또는 부정당한 업체로 지정되었거나 영업정지, 인·허가 등록취소 등 행정처분을 받은 사실이 있거나 폐업신고수리를 받은 업체(사업자)는 참가할 수 없습니다.
- 나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 절임제조기(세부품명번호 10자리 2318158701) 제조물품으로 입찰 참가 등록한 업체 이어야 합니다.

다. 입찰공고일 기준 최근 5년 이내에 정부 및 지방자치단체, 공공기관(공공기관 운영에 관한 법률에서 정하는 기관), 농·축협(계열사 포함)에서 입찰을 통하여 발주한 공사로서 전라북도 지역의 절임배추 제조 시설을 단일 공사 금액 1.2억원(VAT포함) 이상의 제작/설치 실적(준공실적) 2건이상 보유한 업체(단, 염수재활용 설비 공사 제외)

* 준공실적은 계약서(사본), 세금계산서(사본)으로 제출하도록 한다.

라. 기술보유사항

1) 절임배추 제조,설비 중 특허2개 이상 보유업체

마. 본 사업의 내역서, 규격서, 과업지시서 등 입찰공고시 첨부된 모든 서류의 내용을 충족하는 업체.

바. 입찰공고일 현재 부도(지급정지), 워크아웃, 회생절차(개시신청 포함) 중에 있는 업체와 농협, 정부, 지방자치단체, 공공기관(공공기관운영에 관한 법률 제4조 제1항에 해당하는 기관)으로부터 부정당업자 제재중인 업체는 입찰에 참가할 수 없습니다.

사. 위 사항을 모두 만족해야 입찰에 참가 가능합니다.

5. 입찰 일정

구 분	현장설명	입찰등록서류 마감일시 (방문접수)	전자입찰서 접수개시	전자입찰서 접수마감	개 찰
일시	생략	2022.10.11.(화) 12:00 까지	2022.10.05(화) 12:00	2022.10.11.(화) 16:00	2022.10.11.(화) 17:00
장소	(내역서 및 규격서 공고문으로 같음)	서순창농협 (총무과)	나라장터 전자입찰	나라장터 전자입찰	서순창농협 입찰집행관 PC
비고	- 당 농협 사정에 따라 변경될 수 있음 - 낙찰자가 없을 경우 재입찰을 부칠수 있으니 개찰결과를 필히 확인하시기 바랍니다.				

6. 제출서류

가. 입찰 참가신청 시 구비서류

- ① 입찰참가신청서 1부 (소정양식)
- ② 입찰보증금(보증서) 1부
- ③ 사업자등록증 사본 각 1부
- ④ (법인) 등기부등본 1부
- ⑤ (법인) 인감증명서 1부
- ⑥ 사용인감계 1부(사용인감등록시)
- ⑦ 공장등록증 1부
- ⑧ 위임장, 재직증명서 각1부 (대리인이 등록할 경우에 한함)
- ⑨ 청렴계약이행각서 1부
- ⑩ 기타 입찰참가 자격을 증명하는 서류(실적증명 등)

(서류 제출자의 신분증 및 대표사의 사용인감 도장 지참)

※ 상기 제출서류 중 사본제출시에는 필히 “원본대조필” 표시 후 인감 날인

7. 입찰보증금 납부 및 세입조치

가. 입찰참가신청 제출마감일까지 입찰할 금액의 100분의 5 이상을 현금 또는 보험증권으로 납부해야 합니다.

나. 낙찰자가 낙찰결과 통보일로부터 5일 이내에 계약을 체결하지 아니한 경우 입찰보증금은 발주처에 귀속됩니다.

※ 서순창농업협동조합(사업자등록번호 : 863 82 00014)

8. 낙찰자 결정방법

가. 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 최저가격(부가세포함)으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정합니다. 단, 예정가격에 대한 입찰금액이 100분의 80미만인 경우에는 최저가 입찰자의 부채·유동비율을 사전 평가하며, 평가결과 부채비율은 업종평균 비율이하이고, 유동비율은 업종평균비율 이상인 경우에 낙찰자로 결정합니다.

나. 평가결과 낙찰자로 결정하지 아니한 때에는 차 순위 최저가 입찰자 순으로 다시 낙찰자를 결정합니다.(기계설비공사업 경영상태 평균비율 : 부채비율 97.20%, 유동비율 127.90%)

다. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상일 때에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제48조의 규정에 의거 낙찰자를 결정합니다.

라. 최종 낙찰자로 결정된 업체는 서류를 구비하여 5일 이내에 계약을 체결하여야 합니다.

마. 서류 위·변조 또는 허위서류를 제출하는 등의 부정한 방법으로 서류를 제출한 자 및 미제출자는 입찰 및 계약은 무효가 되고 부정당 업체로 제재를 가할 수 있습니다.

바. 1순위 낙찰자라 하여도 계약서류 확인하여 입찰참가자격이 없는 업체일 경우 최종낙찰자 결정시 제외 됩니다.

9. 입찰의 무효

「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 같은 법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 공사 입찰유의서, 조달청 전자입찰 특별유의서 및 농협계약규정에 의합니다.

10. 청렴서약서 제출

입찰에 참가하는 모든 업체는 청렴계약 입찰특별유의서 제2조1항에 의거 청렴계약이행서약서를 제출한 것으로 간주합니다. (낙찰자로 결정된 업체만 대표자가 서명하여 계약시 별도 제출하여야 합니다)

11. 기 타

가. 입찰자는 입찰 전에 입찰공고사항 및 현장설명서, 입찰유의서, 계약일반조건, 시방서, 내역서 등 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 이행하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.

- 나. 본 공고문은 조달청 국가종합전자조달(www.g2b.go.kr)에 게재되며, 입찰결과에 대한 정보는 조달청 국가종합전자조달 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 다. 전자입찰 참가 희망업체의 전산장비 준비부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 투찰마감 24시간 이전에 조달청 전자조달콜센터 (☎1588 0800)에 문의하시기 바라며, 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 라. 입찰에 관한 제반서류는 조달청 나라장터(www.g2b.go.kr)에 자료가 게시되며, 입찰참가자는 입찰공고일로부터 입찰참가등록마감일까지 열람하시기 바랍니다.
- 마. 모든 사항은 지방계약법과 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 당 농협계약규정을 준용합니다.
- 바. 최종 낙찰자 제출서류(계약 시)
- 낙찰업체에 한하여 별도 통보 예정
- 사. 본 공고서 해석에 있어 분쟁의 소지가 있을 시 발주처의 해석이 우선합니다.
- 아. 입찰안내 등은 서순창농협 총무과(☎ 063 652 7462)로 문의 바랍니다.
- 자. 나라장터 시스템 안내 : 국가종합전자조달시스템 콜센터 (☎1588 0800)

2026년 06월 일

 서순창농업협동조합장

절임배추 자동세척라인 내역서

NO	제품명	규격	수량
1	정선2단 컨베이어 개조		1
1-1	하부C/V Body 600mm연장		1
1-2	하부C/V Frame 보강		1
1-3	하부C/V 390w 벨트 전체 교체		1
2	1차 자동에어세척기		1
3	이송 컨베이어		1
4	2차 자동에어세척기		1
5	탈수 이송 컨베이어 01		1
5-1	메쉬 C/V 길이 900mm 연장		1
5-2	메쉬 C/V Frame 보강 및 지지 Frame 설치		1
5-3	메쉬 C/V 벨트 1800mm 연장		1
6	탈수 이송 컨베이어 02		1
7	탈수 이송 컨베이어 04		1
7-1	메쉬 C/V 길이 1500mm 연장		1
7-2	메쉬 C/V Frame 보강 및 지지 Frame 설치		1
7-3	메쉬 C/V 길이 3000mm 연장		1

제작 및 설치 조건

- 운반비, 설치비, 시운전비 포함.
- 전기공사(공장전기 -> 기계컨트롤부 연결) : 발주측 시공
- 급수공사(공장수전 -> 기계급수부 연결) : 발주측 시공
- 중기사용료 : 발주측 시공
- ※ 모든 기계 설치시 기존 설치분과 연계하여 사용가능 하여야 함.

서순창농협
공고 제 2026- 호

서순창농협 절임배추제조설비 구매 및 설치

시 방 서

 **서순창농업협동조합**

1. 일반 시방서

가. 적용범위

- 1) 본 시방서는 『서순창농업협동조합 절임배추공장 자동세척라인 설치 (설비공사)』 사업에 적용된다.
- 2) 설치사업의 시행에 있어서 사용상 최적의 상태를 유지 할 수 있도록 설계되어야 하며 설계된 사양은 설치사업 시행 전 발주처에서 지정한 감독관(이하 감독관이라 칭함)에게 승인도서 3부를 제출하여 서면 승인을 받아야 한다.
- 3) 본 설치사업은 시방서에 준하여 시공하되, 입찰내역 내용과 발주처의 요청에 의해 협의된 부분도 시방에 포함된 것으로 간주하여 시공한다. 단, 설치사업 진행상 시방내용대로 시공하기 어려운 부분은 사전 감독관과 협의 후 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.
- 4) 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 본 사업 건축 및 기계설비 표준(규격)시방서와 관계 법규에 의한다.

나. 계약(납품) 기간

- 1) 현장납품 설치 완료일 : 계약일로부터 30일 이내
※ 발주처는 건축공사에 따라 납품 연기를 요청할 수 있으며, 보관은 업체가 부담한다.
- 2) 제작조립완료일 : 납품완료일 이내
- 3) 시운전기간 : 제작조립완료일 이내

다. 계약(납품) 내용

- 1) 서순창농협 절임배추 제조설비 제작 및 설치공사 (운영/관리 프로그램 포함) 일체
- 2) 컨소시엄을 구성한 경우에는 납품하고자 하는 주요장치 및 설비 제원과 성능에 대하여 사전에 제조사 증명서를 제출하여야 하며, 이를 변경코자 하는 경우에는 발주처의 허가를 받아야 한다.
- 3) 공급범위에 대한 이견이 있는 경우에는 발주처에 따른다.

라. 계약상대자의 업무와 책임

- 1) 물자의 납품, 시공, 개통까지의 모든 공정을 시방의 내용대로 이상 없이 이행하여야 한다.
- 2) 본 시방서의 모든 조항은 최소한의 사항이므로 상세하게 기술하지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 장비의 제작설치 목적을 위한 필요사항 일체를 무상으로 제공하여야 한다.
- 3) 장비의 제작 또는 시공 상의 결함사항을 조치하는데 발생하는 모든 비용은 계약상대자의 부담으로 한다. 납품검사를 마친 후에 본 시방서에 반하여 발견된 설계상의 결함에 대하여도 이와 같다.
- 4) 장비설치 중 기존 운용 장비에 영향을 주거나 지장을 주어서는 안된다.

- 5) 계약상대자는 외국업체의 제품을 납품할 경우 반드시 외국어로 된 내용과 국문(한글)으로 번역한 내용을 제출하여야 한다. 단, 다툼이 있는 경우의 해석은 국문으로 하며 이로 인해 하자가 발생할 경우의 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

마. 포장 및 운반

- 1) 모든 제품은 수송 및 승하차시 충격, 진동, 습기 등으로부터 보존될 수 있도록 포장되어 납품한다.
- 2) 계약상대자는 자체 시험 완료 후 완전조립 상태로 납품을 원칙으로 하며 운반도중 충격에 의해 성능에 지장을 초래할 우려가 있는 제품은 안전하게 별도 납품한다.

바. 설치사업의 시행

- 1) 제작, 설치하는 시방서 및 설계도서에 명기된 기능 이상을 발휘하도록 제작, 설치함을 원칙으로 한다. 단, 시방서와 설계도의 내용이 상이한 경우 반드시 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.
- 2) 현장 조건에 따라 변경이 있을 때는 설치사업에 지장이 없는 범위 내에서 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.
- 3) 본 시방서에서 기능, 성능 및 운전상 부적합한 사항이 발견되면 계약상대자는 서면으로 질의하여야 하며 이러한 사항을 사전에 발견치 못하여 발생하는 문제는 수주자가 일체의 책임을 진다.
- 4) 모든 설치사업은 제반설비가 정상적으로 가동될 수 있도록 시공하고 시공상, 구조상, 외관상 무리가 없도록 성실히 시공하여야 한다.
- 5) 모든 자재 및 기기는 지정품, KS표시품 순으로 사용하고 부득이한 상황으로 자재 조달이 어려울 때에는 동일성능 이상의 수입자재사용에 대한 감독관의 승인을 득한 후 사용, 제작한다.

사. 설치사업 관리

- 1) 계약상대자는 출입 인원 및 기타인의 출입을 엄격하게 통제하고 작업자의 풍기단속, 위생관리, 화재 도잔, 소음, 인명피해, 위험물 취급 등에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고 방지에 만전을 기하여야 한다.
- 2) 설치사업 현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 설치사업자재에 대한 정리, 정돈에 만전을 기하여야 한다.
- 3) 계약상대자는 현장 설치 시 건물 및 시설을 손상시키지 않도록 주의하며 손상이 발생하였을 경우 감독관의 지시에 따라 무상으로 원상 복구한다.

아. 설치사업기간

- 1) 계약상대자는 발주자 측과 협의한 설치사업기간을 준수하여야 하며 설치사업 지연 사유를 포함한 납품연기원을 제출하여 감독관의 허가를 득하여야 한다.
- 2) 설치사업 추가분 발생 시 즉시 작업지시를 받은 후 시공에 임하여야 하며 이를

위반 시 추가 설치사업 분은 인정하지 않는다.

자. 제출서류

- 1) 수주 시 : 계약상대자는 승인 도서를 작성하여 감리기관에 승인날인 받아서 제출하며 감독자의 최종승인을 득한 후 현장시공을 실시함을 원칙으로 한다.

※ 승인도서 : 3부 제출(실시 설계도(배관, 전기배선), 확정 사양서, 공정표, 제작·설치 계획서)

2) 설치사업 착공 및 설치사업 진행 시

- 가) 착공계획서(착공계, 현장대리인계, 공정표, 시공도면, 기타)
- 나) 설치사업일지 작성(필요할 경우 또는 감독자의 요청 시 작성)
- 다) 설치사업 기록사진 칼라 1부(공정기록)
- 라) 설치사업 중 사양변경 및 설계변경에 대한 승인 이력관리

3) 준공 시

- 가) 준공승인은 승인완료 10일 전 준공검사 신청일정을 감독자의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.
- 나) 준공도서는 반드시 감독관의 승인날인이 되어있어야 한다.
- 다) 모든 자료는 컴퓨터 파일로 작업이 되고 작업이 안 된 자료는 복사 가능한 자료로 제출
- 라) 준공도서 : 3부
- 마) 현장 시설 확정도(기계배치도, 제작도면, 전기배선), 준공 확정도
- 바) 납품 리스트, 운전 설정표, 최종 실시 설계도
- 사) 설치사업일지 : 3부(필요 또는 감독자의 요청 시 작성) 준공도서에 합철하여 제출
- 아) 준공 사진첩 : 3부-준공도서에 합철하여 제출
- 자) 관련 시험 성적서 : 3부-준공도서에 합철하여 제출
- 차) 유지관리 및 운전에 필요한 서류(취급 설명서, 운영 지침서 등) : 3부
- 카) 1개년간 소모품 예상내역서(품명 및 계약시점 기준가격) : 1부

차. 기기 및 자재관리

- 1) 기기 및 재료는 신품이어야 하며, 시방서에 기재된 제품이거나 이와 동등품 이상으로 한다.
- 2) 한국 공업 규격에 제정되어 있는 것으로 K.S 인증 제품을 사용한다.
- 3) 반입자재는 감독관의 허가 없이 반출하지 못한다. 자재 중 화기위험이 있는 자재는 분리보관하고 이에 따른 예방대책을 수립, 시행하여야 한다.

카. 동력사용

- 본 설치사업 시공에 있어 사용되는 전력 및 용수에 대하여는 발주자 부담으로 한다.

타. 검사 및 보증

- 1) 계약상대자는 발주기관이 필요하다고 인정하는 자재에 대하여는 산업표준화법에 의한 한국산업규격 및 발주기관이 제시하는 방법에 의한 품질시험을 실시하여야 하며, 품질관리를 철저히 하여야 한다.
 - 2) 각 기계 및 기기의 시험 검사는 모든 시험을 감독자의 입회하에 실시한다.
※ 제작, 설치 후 검사 불가능한 사항은 반드시 사진촬영 보관
 - 3) 계약상대자는 현장 제작, 설치 완료 후 사용자의 고의적 또는 취급부주의에 의한 사고를 제외하고는 계약상대자 측에서 부품 및 기기를 교환하여 정상적인 운전이 가능하도록 한다.
 - 4) 계약상대자는 제작, 설치 후 2년간 제작 물품의 규격과 성능, 품질이 계약 내용과 동일하고 아무 하자가 없으며, 그 용도에 따라 완전한 기능을 발휘함을 보증하여야 하고 동 기간 중 하자가 있을 경우에는 언제라도 무상으로 보수하여야 하며 이때 책임의 한계는 발주자 측에서 판단한다. 또한, 하자 보증기간이 경과하였을 경우 구조적, 근본적 결함이 발견 되었을 때는 계약상대자의 부담으로 이를 즉시 개선하여야 한다.
 - 5) 완료된 공사부분이 설계도서와 다르게 시공된 경우 계약상대자는 원상복구 및 대체 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
 - 6) 장비 및 기자재의 시험 및 검사는 제품별 시방에 따른 공인기관 시험, 제작 공장의 입회 검사와 현장 설치 후의 가동시험으로 구분하며 모든 시험 및 검사는 계약상대자 부담으로 한다.
 - 7) 검사 및 시험 후에 발견 또는 발생되는 결함에 대한 시정 및 보완은 계약상대자의 책임 하에 수행하여야 한다.
 - 8) 검사 내용 : 김치자동화 및 신제품 생산라인 납품 및 성능을 검증하기 위하여 아래의 사항을 검사함.
 - 가) 설치 전 공장검수 : 현장 반입 전에 검수원이 계약자의 공장을 방문하여 사용자 제, 부품, 조립상태 등을 점검하여 제안한 내역과 상이 여부 검수
 - 나) 완료 검수 : 납품 물품내역이 정상적으로 납품, 조립 완료 여부 검수
 - 다) 시운전 검수 : 납품 조립이 완료 된 후 실제 원물을 투입하여 정상적으로 작동 되고, 계약 기준에 상이 여부를 검수한다.
- ※ 검수기준
- 전체적인 공정의 처리량
 - 각 구성 장비의 작동 안정성
 - 상품화된 김치자동화 제품 및 신제품의 상태(육안검사)
- 마) 시운전을 위한 원물은 발주자의 비용으로 준비해야 한다.
 - 바) 계약상대자는 공장시험 및 검사 후 10일 이내에 성적서를 작성하여 공사감독관에게 제출하여야 한다.
 - 사) 계약상대자는 최종검사에 합격한 기자재에 한하여 현장으로 운송하여야 한다.
 - 아) 공사감독관은 제반서류 검토결과 적법 절차를 거치지 않고 운송된 기자재에 대해서는 인수를 거부할 수 있다.

파. 준공검사

- 1) 계약상대자는 계약상 납품기간 내에 공사를 완료하고 현장감독관에게 준공검사를 요청하여야 하며 납품완료 여부의 판단은 현장감독관에 따른다.
- 2) 현장감독관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합하게 설치가 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 계약상대자 비용으로 실시할 수 있고, 충분치 못한 설치가 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다.
- 3) 준공검사는 장비의 제작, 납품, 설치, 개통 후 성능검사를 거쳐 정상적인 운용이 확인되었을 때 준공검사요청서를 접수 처리한다.
- 4) 계약상대자는 준공검사시 현장감독관 및 검사자가 요구하는 관계자를 입회케 하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않는 곳 및 설치 불량부분에 대해 시정지시를 받은 경우는 최단 시일 내에 보완 수정하고 현장감독관에게 보고하여야 한다.

하. 대금지급

- 1) 대금지급은 물품구매계약일반조건에 의한다.

거. 기술지원

- 1) 계약상대자는 실시설계 시 서순창농업협동조합 실무자를 참여시켜야 하고, 설비 제작 현장교육 및 설치 완료 후에는 실질적인 운용을 위해 수요처의 요구일정에 맞추어 현장운용교육을 실시하여야 한다.
- 2) 규격 및 성능검사 시 검사자가 기술자문을 요구할 경우 계약상대자의 기술요원은 이에 응하여야 하며, 이견이 발생할 경우에는 주요장치 및 부대설비를 직접 제조·납품하는 자가 제시하는 문서화된 자료를 제출하여야 한다. 합리적인 설명이 미비하거나 자료를 제출하지 않을 경우 대금을 감하여 정산할 수 있다.
- 3) 본 설비의 운용 시험과정 중 시스템 제작 설계상의 변경을 요하지 않는 소프트웨어나 데이터의 변경·추가 등의 요구시 무상 지원한다.

너. 하자보증

- 1) 하자보증기간은 준공일로부터 2년간으로 하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 계약상대자는 제공된 장비일체(H/W)에 대하여 서순창농업협동조합 운영자가 활용이 가능하도록 지원 요구 시 성실히 지원한다.
- 3) 하자기간 중 서순창농업협동조합 운영자의 시스템 에러 발생 통보시 지체없이 복구 조치하여야 하며 수리 불가능한 하자가 발생할 경우 무상 교체한다.
- 4) 하자기간 중 서순창농업협동조합의 책임 없는 사유로 발생한 파손품 또는 불량품의 교환 등을 위하여 소요되는 물자에 부과된 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.
- 5) 시스템 기본 설계상에서 운용에 필요한 소프트웨어 및 데이터의 변경 또는 기능

추가 요구 시 무상으로 조치하여야 한다.

더. 적용규칙

- 1) 본 서순창농협 절임배추제조설비 제작 및 현장설치공사 납품에 관련하여서는 농협 제규정에 따르며, 문구, 용어의 해석에 대하여 의견을 달리할 경우에는 계약담당자의 해석·지시에 따른다. 다만, 농림수산사업시행지침서에 별도 규정이 있는 경우는 이를 우선 적용한다.
- 2) 기타 제반 규정 및 법령에 위반하여서는 안 된다.

2. 비용부담의 한계

- 가. 설비 인계 시까지 사용되는 모든 기본요금 및 사용요금(수도, 전기요금, 통신요금 등)은 계약상대자가 부담한다.
- 나. 성능검사 및 시운전시 필요한 비용은 계약상대자가 부담한다.
- 다. 관련규정 및 설계·설치 상 필요한 조사, 검사, 진단, 시험 및 현황파악 등을 위한 경비(국내외 출장비 등)는 계약상대자가 부담한다.
- 라. 가설사무실 운영에 필요한 각종 집기, 통신, 가구, 소모품, 공과금 등의 비용 부담은 계약상대자가 부담한다.(단, 감리 사무실의 소모성 비품 및 공과금 등은 제외)
- 마. 인·허가에 필요한 비용(제세·공과금, 도면작성, 행정절차 수행)등은 계약상대자가 부담한다.
- 바. 작업 수행 중 발생하는 비산먼지, 소음, 진동 등의 과실로 인하여 발생하는 민원 비용 등은 계약상대자가 부담한다.
- 사. 계약상대자는 유지관리용 기자재 및 예비품 등 비축분을 확보하여야 하며, 이에 대한 소요비용은 계약상대자가 부담한다.
- 아. 작업 중 발생하는 제반 폐기물 처리비용은 계약상대자가 부담한다.
- 자. 장비의 제작 또는 시공상의 결함사항을 조치하는데 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.

3. 기 타

- 가. 계약상대자는 실시설계 수행 전 발주사무소, 기시행되고 있는 건설분야 계약자(건축, 토목, 통신, 전기)와 충분히 협의하여 설계에 반영하여야 하며, 협의 결과 설계내용이 발주처의 사업추진에 문제점이 있다고 판단될 경우 해당 설계를 변경하여야 한다.
- 나. 본 사업의 설계 및 설치에 대한 모든 책임은 입찰자, 우선협상 대상자, 계약상대자에게 있다.
- 다. 발주처의 요구(설치규모의 변경, 요구조건의 변경, 공기단축 등)나 천재지변으로

인하여 설계를 변경한 경우에는 물량의 증감을 고려 계약금액의 증감이 가능하다.

- 라. 제안요청서 숙지 미비로 인한 불이익은 입찰자, 우선협상 대상자 및 계약상대자에게 책임이 있다.
- 마. 본 사업과 관련하여 개발된 기술, 소프트웨어 등의 소유권 및 저작권은 발주처에 있다.
- 바. 계약상대자는 계약이행을 위하여 필요한 관계기관 인·허가와 관련한 설계도서 작성, 관계기관과의 심의 협의, 착·준공에 필요한 수속 대리업무를 수행하여야 한다.
- 사. 계약상대자는 본 사업의 각종 인·허가 협의 시 필요한 경우에는 관계기관에 본 설계에 대한 설계 설명을 시행하고 이에 따른 지적 사항에 대하여 발주기관과 협의하여 수정 보완하여야 한다.
- 아. 심의, 협의, 인허가에 필요한 모든 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

서순창농협 제조설비 구매 및 설치 특기 시방서 (규격서)

1-1. NO : 1

1-2. 품명 : 정선2단컨베어 개조 1식

1-3. 규격 : _____

1-4. 용도 : 배추 정선 작업용으로 상부 미정선 절임배추 입고, 하부는 정선 후 절임배추 이송

1-5. 주요 부품 내역

- 1) Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)
- 2) Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Belt : P.V.C White 2PLY(Swiss HABASIT 社 제조)

2-1. NO : 2

2-2. 품명 : 1차 자동에어세척기

2-3. 규격 : 950 × 3,500 × 1,450

2-4. 용도 : 절임배추 및 엽채류를 세척하여 주는 설비(세척기 수조내에 에어브로워에서 발생한 공기를 노즐분사하여 세척력을 극대화한 설비)

2-5. 주요 부품 내역

- 1) Body - STS304 PLATE 2.0t (H/L)
- 2) Frame - STS304 PLATE 2.0t & STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Air Blower - 3.75KW
- 4) 배출부 C/V Motor - 기어드모터 0.4KW
- 5) 걸음망 구동 Motor- 중공축 기어드모터 0.37KW
- 6) 순환 Pump - PP Pump 0.2kW
- 7) 급수공급관 - STS304 PIPE 25A
- 8) 에어공급관 - STS304 PIPE 80A
- 9) 제어반 - 누전차단기 부착 (방수형)

3-1. NO : 3

3-2. 품명 : 이송 컨베이어

3-3. 규격 : 600 × 2200

3-4. 용도 : 1차 자동에어세척기에서 세척된 절임배추를 2차 자동에어세척기로 이송하는 설비

3-5. 주요 부품 내역

- 1) Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)
- 2) Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Motor - NMRV 050 -40-0.37kW
- 4) Bearing - SUCF 204
- 5) Belt : P.V.C White 2PLY(Swiss HABASIT 社 제조)

4-1. NO : 4

4-2. 품명 : 2차 자동에어세척기

4-3. 규격 : 950 × 3500

4-4. 용도 : 절임배추 및 업체류를 세척하여 주는 설비(세척기 수조내에 에어브로워에서 발생한 공기를 노즐분사하여 세척력을 극대화한 설비)

4-5. 주요 부품 내역

- 1) Body - STS304 PLATE 2.0t (H/L)
- 2) Frame - STS304 PLATE 2.0t & STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Air Blower - 3.75KW
- 4) 배출부 C/V Motor - 기어드모터 0.4KW
- 5) 걸음망 구동 Motor- 중공축 기어드모터 0.37KW
- 6) 순환 Pump - PP Pump 0.2kW
- 7) 급수공급관 - STS304 PIPE 25A
- 8) 에어공급관 - STS304 PIPE 80A
- 9) 제어반 - 누전차단기 부착 (방수형)

5-1. NO : 5

5-2. 품명 : 탈수 이송 컨베이어 개조 1식

(*개조 범위 : 변경 Lay-Out에 맞춰 탈수 이송 컨베이어 Panel 연장 및 벨트 교체, 하부 Frame 보강)

5-3. 규격 :

5-4. 용도 : 세척이 완료된 절임 배추를 메쉬 벨트위로 이송시키며 자연 탈수되도록 함.

5-5. 주요 부품 내역

- 1) Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)
- 2) Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Belt : STS304 Mesh Belt, 선경 Ø2.5

6-1. NO : 6

6-2. 품명 : 탈수 컨베이어02

6-3. 규격 : 500 × 1700

6-4. 용도 : 세척이 완료된 절임 배추를 메쉬 벨트위로 이송시키며 자연 탈수되도록 함.

6-5. 주요 부품 내역

- 1) Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)
- 2) Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Motor : 0.37Kw
- 4) Belt : STS304 Mesh Belt
- 5) Switch : 방수형 Control Panel(누전차단기 부착)
- 6) 컨베이어 하부 낙물 받이 가이드 설치
- 7) 높이 조절 볼트 장착

5-1. NO : 7

5-2. 품명 : 탈수 이송 컨베이어 개조 1식

(*개조 범위 : 변경 Lay-Out에 맞춰 탈수 이송 컨베이어 Panel 연장 및 벨트 교체,
하부 Frame 보강, 높이 조정)

5-3. 규격 :

5-4. 용도 : 세척이 완료된 절임 배추를 메쉬 벨트위로 이송시키며 자연 탈수되도록 함.

5-5. 주요 부품 내역

- 1) Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)
- 2) Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T
- 3) Belt : STS304 Mesh Belt, 선경 Ø2.5

※ 모든 기계 설치시 기존 설치분과 연계하여 사용가능 하여야 함.

	기계 사양서 MACHINE SPECIFICATION	MODEL : 01
---	--	-------------------

①제품명칭 Name	정선2단컨베어 개조	②규격(W×L×H) Size(mm)	1식
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	- 배추 정선 작업용으로 상부 미정선 절임배추 입고.하부는 정선 후 절임배추 이송용으로 구성 *개조 범위 : 변경 Lay-Out에 맞춰 하부 이송컨베이어 Panel 연장 및 벨트 교체, 하부 Frame 보강		
⑤부품 내역 parts details	1. Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)		
	2. Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Belt : P.V.C White 2PLY(Swiss HABASIT 社 제조)		

Kimchiline™	기계 사양서 MACHINE SPECIFICATION	MODEL : 02
--------------------	--	------------

①제품명칭 Name	1차 자동에어세척기	②규격(W×L×H) Size(mm)	950 × 3,500 × 1,450
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	- 절임배추 및 엽채류를 세척하여 주는 설비로써 세척기 수조내에 에어브로워에서 발생한 공기를 노즐 분사하여 세척력을 극대화한 설비임. - 급수 공급관에 유량계를 설치하여 사용 유량 점검이 가능토록 구성.		
⑤부품 내역 parts details	1. Body - STS304 PLATE 2.0t (H/L)		
	2. Frame - STS304 PLATE 2.0t & STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Air Blower - 3.75KW		
	4. 배출부 C/V Motor - 기어드모터 0.4KW		
	5. 걸음망 구동 Motor- 중공축 기어드모터 0.37KW		
	6. 순환 Pump - PP Pump 0.2kW		
	7. 급수공급관 - STS304 PIPE 25A		
	8. 에어공급관 - STS304 PIPE 80A		
	9. 제어반 - 누전차단기 부착 (방수형)		

Kimchiline™	기계 사양서 MACHINE SPECIFICATION	MODEL : 03
--------------------	--	------------

①제품명칭 Name	이송 컨베이어	②규격(W×L) Size(mm)	600 × 2200
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	1차 자동에어세척기에서 세척된 절임배추를 2차 자동에어세척기로 이송하여 주는 설비		
⑤부품 내역 parts details	1. Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)		
	2. Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Motor – NMRV 050 –40–0.37kW		
	4. Bearing – SUCF 204		
	5. Belt : P.V.C White 2PLY(Swiss HABASIT 社 제조)		

Kimchiline™	기계 사양서 MACHINE SPECIFICATION	MODEL : 04
--------------------	--	------------

①제품명칭 Name	2차 짜동 에어세척기	②규격(W×L) Size(mm)	950 × 3500
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	- 절임배추 및 업체류를 세척하여 주는 설비로써 세척기 수조내에 에어브로워에서 발생한 공기를 노즐 분사하여 세척력을 극대화한 설비임. - 급수 공급관에 유량계를 설치하여 사용 유량 점검이 가능토록 구성.		
⑤부품 내역 parts details	1. Body - STS304 PLATE 2.0t (H/L)		
	2. Frame - STS304 PLATE 2.0t & STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Air Blower - 3.75KW		
	4. 배출부 C/V Motor - 기어드모터 0.4KW		
	5. 걸음망 구동 Motor- 중공축 기어드모터 0.37KW		
	6. 순환 Pump - PP Pump 0.2kW		
	7. 급수공급관 - STS304 PIPE 25A		
	8. 에어공급관 - STS304 PIPE 80A		
	9. 제어반 - 누전차단기 부착 (방수형)		

Kimchiline™

기계 사양서

MACHINE SPECIFICATION

MODEL : 05

①제품명칭 Name	탈수 이송 컨베이어 개조	②규격(W×L) Size	1식
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	- 세척이 완료된 절음 배추를 메쉬 벨트위로 이송시키며 자연 탈수되도록 하며 이송시켜 주는 컨베이어 *개조 범위 : 변경 Lay-Out에 맞춰 탈수 이송 컨베이어 Panel 연장 및 벨트 교체, 하부 Frame 보강		
⑤부품 내역 parts details	1. Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)		
	2. Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Belt : STS304 Mesh Belt, 선경 Ø2.5		

tel:(031)333-4051/ fax:(031)336-3051/ e-mail: kimchiline@naver.com (주)김치라인

Kimchiline™	기계 사양서 MACHINE SPECIFICATION	MODEL : 06
--------------------	--	-------------------

①제품명칭 Name	탈수 컨베이어 02	②규격(W×L) Size	500 × 1700
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	세척이 완료된 배추를 메쉬 벨트위로 이송시키며 자연 탈수되도록 하며 이송시켜 주는 컨베이어		
⑤부품 내역 parts details	1. Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)		
	2. Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Motor : 0.37Kw		
	4. Belt : STS304 Mesh Belt		
	5. Switch : 방수형 Control Panel(누전차단기 부착)		
	6. 컨베이어 하부 낙물 받이 가이드 설치		
	7. 높이 조절 볼트 장착		

tel:(031)333-4051/ fax:(031)336-3051/ e-mail: kimchiline@naver.com (주)김치라인

Kimchiline™

기계 사양서

MACHINE SPECIFICATION

MODEL : 07

①제품명칭 Name	탈수 이송 컨베이어 개조	②규격(W×L) Size	1식
③제품사진 Photograph	 ※본 사진은 이해를 돕기 위한 이미지 사진으로서 실제 제품과 상이할 수 있음.		
④제품용도 Service	- 세척이 완료된 절음 배추를 메쉬 벨트위로 이송시키며 자연 탈수되도록 하며 이송시켜 주는 컨베이어 *개조 범위 : 변경 Lay-Out에 맞춰 탈수 이송 컨베이어 Panel 연장 및 벨트 연장, 하부 Frame 보강, 높이 조정		
⑤부품 내역 parts details	1. Panel : STS304 PLATE 1.5T(H/L)		
	2. Frame : STS304 S.Q PIPE 1.5T		
	3. Belt : STS304 Mesh Belt, 선경 Ø2.5		

tel:(031)333-4051/ fax:(031)336-3051/ e-mail: kimchiline@naver.com (주)김치라인

물품구매 입찰 양식

(절임배추 자동세척라인 구입 및 설치)

2026. 06.

서순창농업협동조합

[붙임-1]

계약업체용

청렴계약이행각서

당사는 「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건임을 깊이 인식하며, OECD뇌물방지협약 발효 및 「부정 청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”) 시행 등 부패에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 농협에서 발주하는 모든 입찰, 계약에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 농협에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
 - 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 농협이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,
 - 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제및공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 계약관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.(하도급업체 임직원으로부터 당사 <원도급업체> 임직원이 금품·향응 등을 제공받는 경우를 포함함)
 - 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 농협에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 계약관계직원에게 금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부 계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
(하도급업체 임직원으로부터 당사(원도급업체) 임직원이 금품·향응 등을 제공받는 경우를 포함함)
4. 회사 임직원이 계약관계 직원에게 금품·향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠으며, 윤리강령 위반으로 적발된 임직원은 계약 관련 일체의 업무수행에서 배제하고, 윤리강령 위반 직원에 대한 농협의 교체 요구 시 즉각 수용하겠습니다.
5. 아울러 「청탁금지법」 시행과 관련하여 부정청탁, 금품수수 등 당해 법령에서 금지하고 있는 일체의 행위를 하지 않을 것이며, 이를 위해 당사 임직원에게 대한 지속적인 교육 실시, 모니터링 강화 등 법령 준수에 만전을 기하겠습니다. 만일 이를 위반한 경우 농협이 상기 제2항 내지 제4항의 조치를 취하여도 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 이행하고 입찰참가자격제한, 계약해지 등 농협의 조치와 관련하여 당사자가 농협을 상대로 손해배상을 청구하거나, 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026년 월 일

서약자 : _____ 대표 _____ (인)

서순창농협 귀중

[붙임-2]

입찰참가신청서

☐ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

신청인	상호 또는 법인명		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		사업자등록번호	
입찰개요	입찰 공고 번호	서순창농협 공고 제2026- 호	입찰 일 자	2026. . .
	입찰 건 명			
입찰보증금	보증금율	입찰금액의 5% 이상		
	보증액	금	원정 (₩)	
	보증금납부방법	보증이행증권		
	납부면제 및 지급확약	○사유 : “해당없음” ○본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.	사용인감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다	
	성명 : 주소 :		사용인감 (인)	
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한·지명) 경쟁입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. ○붙임서류 : 공고로써 정한 서류 2026. . . 신청인 (인) (법인인감) 서순창농업협동조합 귀중 계약취급담당자 직 성명 (인)				

[붙임-3]

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서 (입찰용)**서순창농협 귀중**

서순창농협은 본인의 개인정보를 수집 · 이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조 제1항, 제17조 1항 제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 서순창농협이 아래 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

1. 개인정보의 수집 · 이용에 관한 사항 (입찰참가자 정보 기입)

수집 · 이용 목적		입찰참가당사자 본인 신원확인을 위한 제반서류 접수 투명한 입찰거래 정착 및 청렴도 제고를 위한 계약사무모니터링 및 청렴도평가	
수집 · 이용 항목	대표자	필수적 정보	(성명) (전화번호)
		선택적 정보	(주소)
	대리인	필수적 정보	(성명) (전화번호)
		선택적 정보	(주소)
보유 · 이용 기간			
위 개인정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 5년까지 위 이용 목적을 위하여 보유 · 이용됩니다. 단, 5년 이후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유 · 이용됩니다.			
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용			
위 개인정보 중 필수적 정보의 수집 · 이용에 관한 동의는 입찰업무의 처리를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 가능합니다. 위 개인정보 중 선택적 정보의 수집 · 이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며 다만, 동의하지 않으시는 경우 입찰업무의 처리에서 불이익을 받으실 수 있습니다.			

☒ 위와 같이 개인정보를 수집 · 이용하는 것에 동의하십니까?

필수적 정보(동의 ☐ 부동의 ☐) , 선택적 정보(동의 ☐ 부동의 ☐)

2. 고유식별정보의 수집 · 이용에 관한 사항

수집 · 이용 목적	입찰참가당사자 본인 신원확인을 위한 제반서류 접수
고유식별정보 종류	주민등록번호 또는 운전면허번호
보유 · 이용 기간	
위 고유식별정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 5년까지 위 이용 목적을 위하여 보유 · 이용됩니다. 단, 5년 이후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유 · 이용됩니다.	
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	
고유식별정보의 수집 · 이용에 관한 동의는 입찰업무의 처리업무를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 입찰업무의 처리가 가능합니다.	

☒ 위와 같이 고유식별정보를 수집 · 이용하는 것에 동의하십니까? 동의 ☐ 부동의 ☐

3. 민감정보의 수집 · 이용에 관한 사항 (해당없음)

4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공할 개인정보의 항목
조사전문회사 : 한국리서치, 한국갤럽, 동서리서치 등	투명한 입찰거래 정착 및 청렴도 제고를 위한 계약사무모니터링 및 청렴도 평가	성명, 연락처
제공받는 자의 개인정보 보유 · 이용기간		
개인정보는 제공된 날로부터 동의 철회시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유 · 이용됩니다. 동의 철회 또는 제공된 목적 달성 후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행 등을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유 · 이용됩니다.		
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용		
위 개인정보의 제공에 관한 동의는 계약의 체결 및 이행을 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 계약업무의 처리가 가능합니다.		

▣ 위와 같이 개인정보를 제공하는 것에 동의하십니까? 동의 ☐ 부동의 ☐


2026. . .

성명(대표자) : (서명)

연 락 처 :

성명(대리인) : (서명)

연 락 처 :



서순창농협 절입배추가공공장 자동세척라인 도입(3안)

SCALE/NS

Kimohline

Tel: (031)333-4051 Fax: (031)336-3051
www.kimohline.co.kr

DATE		SCALE		PROJECT	
2026.03		N.S		서순창농협	
DESCRIPTION	DRWN	CHEK	APPD	DWG. TITLE	
				기계 배치도	
				DWG. NO	2026-03-WSCH-10003

DWG. NO 2026-03-MSCH-W003

