

입찰목록 및 규격서

번호	기 자 재 명	수량	모델명 및 모델번호	비치장소	학과명	구분
1	밀고 당기기(PUSH-PULL ROUND MACHINE)	1세트	DW-801	기린체육관	경찰행정 학과	
2	밀고당기기 이동차	1	DW-801-1			
3	밀고당기기 웨이트 이동차	1	DW-801-2			
4	스타트 신호기 및 스톱 신호기 기록전자 전광판	1세트	DW-802			
5	장애물 매트센서	1세트	DW-803			
6	장애물 장벽넘기	1세트	DW-804			
7	장벽넘기 매트(착지매트)	1	DW-800M			
8	장대허들넘기	1	DW-805			
9	장대허들넘기 매트	2	DW-800M			
10	장애물 계단 오르내리기(5단)	1	DW-806			
11	장애물 높이 허들 지지대(0.6m)	4	DW-807			
12	장애물 높이 허들바	2	DW-807			
13	방아쇠당기기	1	DW-808			
14	구조모형인형	1	DW-809			
15	중량조끼(4.2kg)	7	DW-810			
16	접시콘	1세트	DW-811			
17	원형천막	2	DW-812			
18	순환식가이드봉	6	DW-813			
19	버튼 스위치 테이블(버저 테이블)	2	DW-814			
20	장벽넘기, 장대허들넘기 환봉	2	x			
21	에어롤매트(10m, 구조인형용)	3	DW-902M-10			
22	에어롤매트(5m, 밀고당기기용)	3	DW-902M-10			
23	모션탭	4세트	모션탭 엑스퍼트팩 MT-01E	한방재활 스포츠의학센터	한방재활 스포츠의학과	
합계						

번호	기 자 재 명	수량	모델명 및 모델번호	비치장소	학과명	구분
24	제도판	30	미카도PEB-2026B	8호관 404호	실내디자인 학과	
25	빅버튼토커그룹용(6개)	1세트	ST332005	10호관 403호	중등 특수교육과	
26	AT 토킹포토앨범	1	ST147057			
27	AT 빅버튼 토커	2	ST147022			
28	토커에이블 3버튼	1	ST145462			
29	리틀맥 의사소통기기	3	ST940037			
30	빅맥 의사소통 기기	3	ST940040			
31	레벨 측정기	2	B32	8호관 507호	산림 비즈니스 학과	
32	잔가지파쇄기	1	SC-4500	오성캠퍼스 실습장		
합계						

※ 상기 32종의 모델은 우리대학에서 지정한 표준 스펙으로 위 모델 동급 또는 동급이상의 제품으로 납품가능하며 규격서의 제품이 아닐 경우 대학혁신사업팀에 스펙검토확인서를 입찰전일까지 승인을 받아 입찰 등록 시 제출하여야 한다.
(문의 사항은 053-819-1723 으로 문의)

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
밀고 당기기(PUSH-PULL RAUND MACHINE)		1350(W)×1250(L)×1300(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 이중 도르레 및 이중 와이어 사용 - 이중 코팅 와이어 사용 - 상하 자석센서 이용한 LED 모듈 및 스피커 사용 - 좌우 근접센서 이용한 LED모듈 사용 - 경광등 센서 추가 부착 - 레일을 밀고 당길시 힘의 조절 실패에 따른 레일의 위치 이동시 LED 및 부저 추가 부착	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 레일과 연결된 핸들을 잡고 32Kg의 중량물을 밀고 당기기 상태를 유지하여 반원(180°) 회전하는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
밀고 당기기 이동차		1000(W)×1000(L)×900(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 밀고당기기 이동시 사용 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
밀고 당기기 웨이트 이동차		800(W)×800(L)×900(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 밀고당기기의 중량물(웨이트) 이동시 사용 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
스타트 신호기 및 스톱 신호기 기록전자 전광판		- 전광판 1070(W)×50(L)×300(H) - 버튼 125(W)×125(L)×120(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 무선 스타트 및 스톱 버튼 방식 - 배터리 삽입 - 스타트 및 스톱버튼포함 - 회차 횡수표기	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 순환식 체력검사 시작 및 종료를 표식하는 측정장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장애물 매트 센서		1500(W)×600(L)×20(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 터치 센서 - 불빛 및 스피커 사용	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 매트 센서 길이 1.5m를 밟지 않고 뛰어넘는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장벽넘기		3000(W)×2000(L)×1500(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 높이 1.5m - 조립식(이동분리형)	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 높이 1.5m 장애물 벽을 매달려 넘는 장벽 넘기 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장벽넘기 매트		1200(W)×2800(L)×50(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장대허들 넘기		3000(W)×1400(L)×900(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 높이 0.9m - 조립식(이동분리형)	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 엎드렸다가 일어나 높이 90cm 장애물을 넘은 후 뒤로 눕기를 3회 왕복하는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장대허들넘기 매트		1200(W)×2800(L)×50(H)	2	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장애물 계단 오르내리기		2850(W) X 1100(L) X 2000(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 5단 - 조립식(이동 분리형)	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 5단용 계단을 1계단씩 오르내리는 순환식 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장애물 높이 허들 지지대		1810(W) X 150(L) X 600(H)	4	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 0.6m	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 높이 60cm의 장애물을 뛰어 넘는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장애물 높이 허들바			2	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 0.6m	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 높이 60cm의 장애물을 뛰어 넘는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
방아쇠당기기		500(W) X 500(L) X 900~1800(H)	1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 직경 23cm의 원 안에 권총을 넣고 방아쇠를 당기는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
구조모형인형			1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 72Kg의 인형을 끌고 10.7m의 거리를 이동하는 장비 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
중량조끼			7	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 무게 4.2Kg	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 상반신에 4.2Kg을 착용하는 중량 조끼 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
전시콘(50개)			1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 장애물 달리기 코스 표시용 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
원형천막(부채꼴)		6000(W) X 5500(H)	2	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
순환식가이드봉		200(W) X 600(H)	6	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 순환식 코스의 방향 이동 표시 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
버튼 스위치 테이블			2	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 시작버튼 및 종료버튼을 거치할 수 있는 테이블 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
장벽넘기, 장대허들넘기 환봉			2	
가. 이미지 			나. 제품구성 - 이중 도르레 및 이중 와이어 사용 - 이중 코팅 와이어 사용 - 상하 자석센서 이용한 LED 모듈 및 스피커 사용 - 좌우 근접센서 이용한 LED모듈 사용 - 경광등 센서 추가 부착 - 레일을 밀고 당길시 힘의 조절 실패에 따른 레일의 위치 이동시 LED 및 부저 추가 부착	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 장벽넘기/장대허들넘기 조립식장비의 방부목 데크 분리용 환봉 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
에버롤매트		10m(구조인형용)	3	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 시험자의 미끄럼 방지 및 바닥 손상 방지 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
에버롤매트		5m(밀고당기기용)	3	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 시험자의 미끄럼 방지 및 바닥 손상 방지 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
모션탭	모션탭 엑스퍼트팩	- 크기: 110mm * 40mm - 중량: 100g - 배터리: 1200ma - 사용시간: 12시간 - 재료: ABS, PC, 고무 - 지원OS: Android / ios - 탭 연결 개수: 12개	4세트	한방재활스포츠의학센터
가. 이미지 			나. 제품구성 하드케이스 가 방 2개, 모션탭 12개, 브라켓 12 개, 석션컵 12개, 벨트 6개, 크래 들(충전기) 2개, 충전 케이블 2 개, 5v2a 충전기 2개, 설명서 1개, 파우치 1개	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 모션탭은 두 종류의 센서 가속도 센서 및 레이저 센서를 탑재하고 있습니다. - 핸드폰과 제품이 연동되어 제품을 컨트롤할 수 있습니다. - 150가지 이상의 운동 콘텐츠를 무료로 제공하고 있어 쉽게 운동 동작을 따라할 수 있습니다. - 모션탭 앱에서 실시간으로 운동 횟수, 시간, 평균 반응 속도 등 다양한 측정 데이터를 제공해 드리고 있습니다. - 콘텐츠 만들기 기능을 통해서 사용자가 직접 콘텐츠를 제작할 수 있어 다양하게 사용 할 수 있습니다. - 국내에서 제조 제작하는 제품으로 사후관리 및 a/s 서비스가 쉽게 받아 볼 수 있습니다. ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
제도판	미카도 PEB-2026B	500*660	30	8-404
가. 이미지  규격 : 500*660MM SCALE : 9*47*660MM 제도판 내부 : MDF 12MM 종판 제도판 표면 : 0.3MM 박해 (PM 카본계열) 각도조절 : 골대식 (FOLD TYPE) WIRE 규격 : STAINLESS STEEL WIRE 직경 0.8MM(7*7)			나. 제품구성 제도판	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - A2사이즈 작업이 편리한 크기로 와이어를 외부 노출하지 않고, 내부성을 강화 - 기초 드로잉 및 제도 교육 ● 특이사항			다. 제외품목	

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
빅버튼 토커 그룹용(6개)	ST332005	8.5cm*8.5cm*2.5cm	1	10-403
가. 이미지 			나. 제품구성 버튼토커 6종, 매뉴얼	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 단일 메시지를 녹음하여 재생할 수 있는 AAC 기기로, 의사소통에 어려움이 있는 장애학생의 요구 표현 및 사회적 상호작용을 지원함 - 대형 버튼으로 구성되어 신체적 제약이 있는 학생도 쉽게 사용할 수 있으며, 그룹 활동 및 참여 수업 운영에 적합함 - 다양한 교수, 학습 상황에서 반복적인 의사소통 연습이 가능함 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
AT토킹 포토앨범(사진토커)	ST147057	5*8inch(12*18cm)	1	10-403
가. 이미지 			나. 제품구성 AT토킹 포토앨범	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 사진과 음성을 결합하여 정보를 제공하는 AAC 기기로, 시각적 지원과 의사소통 기능을 동시에 제공함 - 일과표, 지역사회 이용, 자기관리 기술 등 다양한 기능적 기술 교수에 활용 가능함 - 사진 기반 의사소통이 필요한 자폐성장애 및 중도.중복장애 학생에게 효과적으로 활용 가능함 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
AT 빅버튼 토키	ST147022	지름 14cm / 약 230g	2	10-403
가. 이미지 			나. 제품구성 AT 빅버튼 토키	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 음성 메시지를 저장하여 단일 버튼으로 재생할 수 있는 ACC 기기임 - 요구하기, 선택하기, 도움 요청하기 등 초기 의사소통 기술 형성에 적합함 - 간단한 조작으로 사용할 수 있어 AAC 입문 단계 학생에게 효과적임 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
토커에이블 3버튼 NEW	ST145462	L 26.67 * W 12.7 * H 6.9cm(450g)	1	10-403
가. 이미지 			나. 제품구성 3버튼 토커에이 블	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 3개의 메시지를 저장할 수 있는 다중 메시지 AAC 기기임 - 선택하기, 질문하기, 의견 표현하기 등 보다 복합적인 의사소통 기술 지도에 활용 가능 - 학생의 자기결정 및 의사선택 능력 향상을 지원함 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
리틀맥 의사소통기기	ST940037	6.25cm(약 385g) / 버튼 2.5inch	3	10-403
가. 이미지 			나. 제품구성 리틀맥 의사소통기기	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 단일 메시지 녹음 및 재생이 가능한 AAC 기기로 초기 의사소통 형성에 적합함 - 휴대가 용이하며 다양한 환경에서 사용할 수 있음 - 중도, 중복장애 학생 및 초기 AAC 사용자에게 사용 가능함 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
빅맥 의사소통기기	ST940040	12.7cm(439g)	3	10-403
가. 이미지 			나. 제품구성 빅맥 의사소통 기기	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 가장 널리 활용되는 단일 메시지 AAC 기기로, 의사소통 지원 및 행동중재에 활용도가 높음 - 대형 버튼 구조로 사용이 용이하며 다양한 연령과 장애 특성에 적용 가능함 - 요구하기, 거절하기, 인사하기 등 기능적 의사소통 기술 지도에 효과적임 - 재생음이 맑고 선명하며, 간단한 녹음이 가능하여 중요한 메시지를 전달하는데 용이함 - 녹음이 되는 2분 동안 노래, 시 등 다양한 언어활동을 충분히 녹음하여 사용할 수 있음 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
레벨 측정기	BS-32	- 직경(103mm), 길이(215mm), 사이즈(215*130*135mm), 1.8kg - 마그네틱, 렌즈: 42mm, 오차범위:±15', 배율: 32X, 정확도: ±0.3"/1', 시야: 1"20' - 최소 초점: 0.3m, 방수등급: IP66	2	
가. 이미지			나. 제품구성 본체(케이스), 삼각대, 스타프	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 레벨 측정 교육용 ● 특이사항				

제품 규격서

품 명	모 델	규 격(mm)	수량	장 소
잔가지파쇄기	SC-4500	- 단상전력 3HP(2.2kw) - 1950*690*1005mm - 165kg - 회전칼 2개, 고정칼 1개 - 40∅ - 파쇄입자 5~10mm - 3륜 바퀴 - 작업량 900~1,080kg/h - 기본 4SQ 5m	1	
가. 이미지 			나. 제품구성	
			다. 제외품목	
라. 기타사항 ● 용도 및 특징 - 수목관리 잔가지파쇄용 - 3륜 / 단상 / 모터 3마력 ● 특이사항				