


TYPE "H.IN-01" LED 15W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W13 x H13 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 15W/m 1200lm, IP 20 1 천장형 간접 조명 LED 15W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.IN-02" LED 10W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : SILICON, PC 4 SIZE : L1010(min.110~max.5010) x W10 x H10 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 10W/m 300lm, IP 65 1 천장형 간접 조명 LED 10W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.IN-03" LED 14.4W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000(variable) x W12.5 x H8.5 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 14.4W/m 1152lm, IP 20 1 천장형 간접 조명 LED 14.4W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "P-01" LED 41.2W SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형 5 FINISH : - 4 SIZE : W1830 x D300 x H260 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : G9, LED 4.2W x6ea, SMD LED 4W x4ea 1 펜던트 공용부 23F BAR COUNTER NO. DESCRIPTION	NOTE 1. 본 도면은 특정제품(사양, 자재, 시스템)을 지정한 것이 아닌 단순 예시이며 동등 이상의 제품으로 사용 가능함. 2. 계약된 제품 사양에 따라 제품표면 및 형식은 변경 될수 있다. 3. 설계도면이 상이한 경우 현장여건에 맞게 감독관/발주처의 승인/협의 후 최적의 제품을 적용한다. 4. 본 도면은 한국전기설비규정(KEC)을 근거로 한 설계이며, 현장 환경에 맞추어 변경이 필요한 사항은 감독관/발주처의 승인/협의 후 보완토록 한다. 5. 본 도면은 인테리어의 디자인(마감등)을 고려하였고, 인테리어 스펙북을 참조하였다. 6. 본 도면의 발주 시공전 반드시 인테리어와 협의한다. 7. 등기구 타공은 인테리어 공사분이다 (업무분장표 참조)
TYPE "P-02" LED 30W SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 일체형 5 FINISH : - 4 SIZE : W2000 x D160 x H690 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED BAR 30W, 1950lm 1 펜던트 공용부 23F PRIVATE DINNING NO. DESCRIPTION	TYPE "WS-01" LED 15W SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 일체형 5 FINISH : - 4 SIZE : W100 x D100 x H800 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 15W, 980lm 1 벽부형 공용부 6~23F ELEV.HALL, CORRIDOR NO. DESCRIPTION	TYPE "FL1" LED 40W SYMBOL 6 5 LED 매입하면개방 4 ALUMINIUM 3 광확산PC 2 컨버터(KS) 1 LED 40W NO. DESCRIPTION	TYPE "H.S" 센서 SYMBOL 6 5 4 3 SIZE : W72 x D45 x H35 2 FINISH : ALUMINIUM 1 센서조명 NO. DESCRIPTION	△ 20 20 20 △ 20 20 20 수정번호 작성 자 검 토 자 승 인 자 작성일자 검토일자 승인일자
TYPE "H.ILO1" LED 15W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W13 x H13 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 15W/m 1200lm, IP 20 1 천장형 간접 조명 LED 15W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.ILO2" LED 10W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W12.5 x H8.5 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 10W/m 800lm, IP 20 1 가구용 간접 조명 LED 10W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.ILO3" LED 14.4W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM 4 SIZE : L1000 x W16.4 x H20 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 14.4W/m 1152lm, IP 65 1 욕실 방습형 간접 조명 LED 14.4W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "WL01" LED 5W SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형 5 FINISH : - 4 SIZE : W150 x D80 x H500 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 2.5W x2ea 162.5lm x2ea 1 욕실 벽부형 NO. DESCRIPTION	△ 20 20 20 △ 20 20 20 수정번호 작성 자 검 토 자 승 인 자 작성일자 검토일자 승인일자
TYPE "H.ILO1" LED 15W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W13 x H13 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 15W/m 1200lm, IP 20 1 천장형 간접 조명 LED 15W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.ILO2" LED 10W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W12.5 x H8.5 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 10W/m 800lm, IP 20 1 가구용 간접 조명 LED 10W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.ILO3" LED 14.4W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM 4 SIZE : L1000 x W16.4 x H20 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 14.4W/m 1152lm, IP 65 1 욕실 방습형 간접 조명 LED 14.4W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "WL01" LED 5W SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형 5 FINISH : - 4 SIZE : W150 x D80 x H500 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 2.5W x2ea 162.5lm x2ea 1 욕실 벽부형 NO. DESCRIPTION	△ 20 20 20 △ 20 20 20 수정번호 작성 자 검 토 자 승 인 자 작성일자 검토일자 승인일자
TYPE "H.ILO1" LED 15W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W13 x H13 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 15W/m 1200lm, IP 20 1 천장형 간접 조명 LED 15W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.ILO2" LED 10W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM, PC 4 SIZE : L1000 x W12.5 x H8.5 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 10W/m 800lm, IP 20 1 가구용 간접 조명 LED 10W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "H.ILO3" LED 14.4W/m SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형, DC 5 FINISH : ALUMINIUM 4 SIZE : L1000 x W16.4 x H20 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 14.4W/m 1152lm, IP 65 1 욕실 방습형 간접 조명 LED 14.4W/m NO. DESCRIPTION	TYPE "WL01" LED 5W SYMBOL 6 POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형 5 FINISH : - 4 SIZE : W150 x D80 x H500 3 CCT(K) : 3,000K 2 LAMP TYPE : LED 2.5W x2ea 162.5lm x2ea 1 욕실 벽부형 NO. DESCRIPTION	△ 20 20 20 △ 20 20 20 수정번호 작성 자 검 토 자 승 인 자 작성일자 검토일자 승인일자



조명기구 상세도-2 (변경후/신설 LED실내조명기구 관급)

SCALE A1 : NONE
A3 : NONE

NOTE

△			
20	20	20	20
△			
20	20	20	20
수정번호	수정내용		
작성 자	검 토 자	승 인 자	
작성일자	검토일자	승인일자	



설계용역 PROJECT OFFICE
설계관리처
ENGINEERING & CONSTRUCTION
(주) 동도 이엔씨
경기도 하남시 조정대로 45, 미사센텀비즈 에프853호
T 02 417 2164 F 02 424 3354
서울특별시 송파구 송파대로 167 테라타워 B동 611호
T 02 417 2164 F 02 424 3354

프로젝트명
그랜드호텔 및 마운틴콘도 환경개선공사
전기설계용역 (그랜드호텔)
도 면 명
조명기구 상세도-2 (변경후/신설 LED실내조명기구 관급)

축				척			
A1:NONE A3:NONE							
PJ CODE		작성		검토		승인	
-		김경배		유한석		이종화	
		2025.07.06		2025.07.06		2025.07.06	
도면번호							
E - 00 - 009							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TYPE "CL-06" LED 18W

SYMBOL

O


CL001



6	POWER SUPPLY UNIT : SMPS 일체형
5	FINISH : STEEL (WHITE), PC
4	SIZE : Ø 170 x H25
3	CCT(K) : 3,000K
2	LAMP TYPE : LED 18W 1080lm, IP 20
1	직부형 LED 18W(100°)
NO.	DESCRIPTION

TYPE "C.IN-01" LED 20W/m

SYMBOL



6	POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형
5	FINISH : ALUMINIUM, PC
4	SIZE : L1000(variable) x W13 x H13
3	CCT(K) : 3,000K
2	LAMP TYPE : LED 20W/m 1600lm, IP 20
1	천장형 간접 조명 LED 20W/m
NO.	DESCRIPTION

TYPE "C.IN-02" LED 14.4W/m


SYMBOL



6	POWER SUPPLY UNIT : SMPS 분리형
5	FINISH : ALUMINIUM, PC
4	SIZE : L1000(variable) x W12.5 x H8.5
3	CCT(K) : 3,000K
2	LAMP TYPE : LED 14.4W/m 1152lm, IP 20
1	바리솔 간접 조명 LED 14.4W/m
NO.	DESCRIPTION

TYPE "WS-02" LED 8W


SYMBOL



6	POWER SUPPLY UNIT : SMPS 일체형
5	FINISH : -
4	SIZE : W180 x D135 x H600
3	CCT(K) : 3,000K
2	LAMP TYPE : LED COB 8W 760lm
1	마운틴콘도 공용부 LIFT LOBBY
NO.	DESCRIPTION

TYPE "FL1" LED 40W


SYMBOL



6	
5	LED 매입하면개방
4	ALUMINIUM
3	광확산PC
2	컨버터(KS)
1	LED 40W
NO.	DESCRIPTION

TYPE "FL2" LED 40W


SYMBOL



6	
5	LED 천정직부등
4	ALUMINIUM
3	광확산PC
2	컨버터(KS)
1	LED 40W
NO.	DESCRIPTION

TYPE "FL3" LED 20W


SYMBOL



6	LED 레일등
5	BALLAST : SMPS 20W
4	PLASTIC
3	PC
2	컨버터(KS)
1	LED 20W
NO.	DESCRIPTION

TYPE "FL5" LED 20W


SYMBOL



6	
5	화장실 천정 LED 매입(직부)등
4	ALUMINIUM
3	광확산PC
2	컨버터(KS)
1	LED 20W
NO.	DESCRIPTION

TYPE "IP1" LED 11W


SYMBOL



6	
5	LED벽부등
4	알루미늄 다이캐스팅
3	유백유리/PC
2	컨버터(KS)
1	LED 11W
NO.	DESCRIPTION

TYPE "IP2" LED 10W

SYMBOL



6	
5	LED 원형직부등
4	STEEL(백색분체도장)
3	PC
2	컨버터(KS)
1	LED 10W
NO.	DESCRIPTION

1

E

조명기구 상세도-2 (변경후/신설 LED실내조명기구 관급)

SCALE A1 : NONE
A3 :NONE

NOTE

1. 본 도면은 특정제품(사양, 자재, 시스템)을 지정한 것이 아닌 단순 예시이며
동등 이상의 제품으로 사용 가능함.
2. 계약된 제품 사양에 따라 제품표면 및 형식은 변경 될수 있다.
3. 설계도면이 상이한 경우 현장여건에 맞게 감독교관/발주처의 승인/협의 후 최적의
제품을 적용한다.
4. 본 도면은 한국전기설비규정(KEC)을 근거로 한 설계이며, 현장 환경에 맞추어 변경이
필요한 사항은 감독교관/발주처의 승인/협의 후 보완토록 한다.
5. 본 도면은 인테리어의 디자인(마감등)을 고려하였고, 인테리어 스펙북을 참조하였다.
6. 본 도면의 발주 시공전 반드시 인테리어와 협의한다.
7. 등기구 타공은 인테리어 공사분이다 (업무분장표 참조)

△

20 . . . 20 . . . 20 . .

△

20 . . . 20 . . . 20 . .

수정번호

작성 자 검토 자 승인 자

작성일자 검토일자 승인일자



KANGWON LAND

설계용역 PROJECT OFFICE



(주) 동도 이엔씨

경기도 성남시 조정대로 45, 미사센텀비즈 에프853호
T 02 417 2164 F 02 424 3354
서울특별시 송파구 송파대로 167 테라타워 B동 611호
T 02 417 2164 F 02 424 3354

프로젝트명
그랜드호텔 및 마운틴콘도 환경개선공사
전기설계용역 (마운틴콘도)

도 면 명
조명기구 상세도-2 (변경후/신설 LED실내조명기구 관급)

축 척
A1:NONE | A3:NONE

PJ CODE

작성

검토

승인

-

김경배

유한석

이종화

2025.07.06

2025.07.06

2025.07.06

2025.07.06

도 면 번 호
E - 00 - 010

