

여의도중학교 교복 사양서

1) 섬유 혼용률

구분			섬유 혼용률	비고
하복A (생활복형)	남녀 공용	상의(카라 티)	폴리에스테르 80~90% + 면 10~20% (너무 얇지 않으며 속이 비치지 않을 것)	흰색 또는 감색, 신축성 있는 폴리에스테르
		하의(반바지)	겉감 : 폴리에스테르 93%+폴리우레탄 7% 안감 : 폴리에스테르 100% (통은 조금 넓게, 허리는 밴드 형식으로 편하게)	흰색 또는 감색, 신축성 있는 폴리에스테르
하복B (블라우스 Y셔츠형)	남학생	상의(셔츠)	폴리에스테르 65%+레이온 35%	하늘색
		하의(바지)	겉감 : 폴리에스테르 93%+폴리우레탄 7% 안감 : 폴리에스테르 100%	감색
	여학생	상의(블라우스)	폴리에스테르 65% + 레이온 35% (팔길리와 상의 길이를 조금 길게)	흰색
		하의(스커트)	겉감 : 쿨울 60% + 폴리에스테르 40% 안감 : 폴리에스테르100% (신축성 있는 것)	감색
춘추복	남학생	상의(셔츠)	폴리에스테르 65% + 레이온 35%	흰색, 회색 세로 줄무늬
		상의(조끼)	모 50% + 아크릴 50%	감색 v형 네크라인
		하의(바지)	겉감 : 모 60% + 폴리에스테르 37% + 폴리우레탄 3% 안감 : 폴리에스테르 100%	감색
		넥타이	모 50%+폴리에스테르 50%	감색
	여학생	상의(블라우스)	폴리에스테르 65% + 레이온 35%	흰색
		상의(조끼)	모 50% + 아크릴 50%	감색 v형 네크라인
		하의(바지, 치마)	겉감 : 모 60% + 폴리에스테르 40% 안감 : 폴리에스테르 100%	감색
동복	상의(남,여 자켓)		모 80% + 폴리에스테르 20% 안감 : 폴리에스테르 97% + 폴리우레탄 3%	감색
	카디건(남, 여)		모 50% + 아크릴 50%	감색

2) 디자인, 색상- 본교 2026년 1학년과 동일

3) 제작 시 유의사항

<상의>

① 길이

㉠ 하복 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선까지의 길이 중 1/2 ~ 2/3선까지
(단분 시접 분량 - 3cm 이상)

㉡ 춘추복, 동복 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선까지의 길이 중 2/3선까지
(단분 시접 분량 - 3cm 이상)

② 품 : 단추를 채우고 약간의 여유가 있도록(옆선 시접 분량 - 양쪽 2cm 이상)

③ 네임택 부착

<스커트>

① 길이 : 무릎 뒤 오금 이하로(단분 시접 분량 - 5cm 이상)

② 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려오지 않게.
(엉덩이 둘레선 위로 약 1 ~ 2cm 정도)

③ 네임택 부착

<바지>

① 길이 : 복사뼈 아래로(단분 시접 분량 - 5cm 이상)

② 바지통 : 7½ ~ 8인치 정도

③ 생활복 바지 : 턴업 없이 제작

④ 네임택 부착

※ 2020학년도 교복 제작부터 적용한다.

교복 디자인

하복



생활복



춘추복



동복



카디건



생활복 칼라 배색 (2024년 개정)

