

2027학년도 학교주관 교복 구매 추진 계획



I 교복 지원 품목

동복	하복	활동복
자켓	생활복(상의)	동복(상, 하의)
니트조끼		
와이셔츠	긴바지/반바지/스커트	하복(상, 하의)
넥타이		
바지/스커트		


II 교복의 규격서




□ 동복(남)

	· 색 상 : 검정 무지 · 소 재 : 동.사방스트레치(Z+PU) · 혼용율: 울 60%,폴리에스터 37%,폴리우레탄 3% · 특징점: 국내산 원단(부드러운 촉감) (소재별) 4방향 스트레치(친환경소재 사용) · 특징점: 입체패턴을 사용하여 슬림핏 연출 (복종별) 자켓 안쪽 안심주머니로 분실방지 효과 · 디자인: 기본 2버튼 자켓 상 학고, 하 아우트주머니 카라 끝 파이핑 배색 와펜 부착 명찰(넣었다 뺄수있게)
	· 색 상 : 흰색(갈색) 스트라이프 · 소 재 : 타소재.STRETCH(동.하) · 혼용율: 폴리에스터 70%,레이온 30% · 특징점: 편안한 신축성 및 우수한 회복성 (소재별) 부드러운 촉감, 선명한 컬러 · 특징점: 입체패턴을 사용하여 슬림핏 연출 (복종별) 목 뒤배색으로 늘어남방지 및 원단오염 방지 · 디자인: 기본 스트라이프 셔츠

	· 색 상 : 아이보리색 무지 · 소 재 : 편사 · 혼용율: 아크릴 50%, 울 50% · 특장점: 국내산 원사 (소재별) 보온성 우수 · 특장점: 이중조직 원단으로 따뜻함과 부드러운 터치감 (복종별) · 디자인: 기본 브이넥 니트조끼 네크 아래 파베기 1줄 소매 중앙 배색 와펜 부착
	· 색 상 : 베이지 무지 · 소 재 : 동.사방스트레치(Z+PU) · 혼용율: 울 60%,폴리에스터 37%,폴리우레탄 3% · 특장점: 국내산 원단(부드러운 촉감) (소재별) 4방향 스트레치(친환경소재 사용) · 특장점: 허리조절기 부착으로 허리사이즈 조정가능 (복종별) 입체패턴을 사용하여 슬림핏 연출 · 디자인: 기본 NO-TUCK 신사바지

□ 동복[여]

	· 색 상 : 검정 무지 · 소 재 : 동.사방스트레치(Z+PU) · 혼용율: 울 60%,폴리에스터 37%, 폴리우레탄 3% · 특장점: 국내산 원단(부드러운 촉감) (소재별) 4방향 스트레치(친환경소재 사용) · 특장점: 입체패턴을 사용하여 슬림핏 연출 (복종별) 자켓 안쪽 안심주머니로 분실방지 효과 · 디자인: 기본 2버튼 자켓 상 학고, 하 아우트주머니 카라 끝 파이핑 배색 와펜 부착 명찰(넣었다 뺄수있게)
---	---

	· 색 상 : 흰색(갈색) 스트라이프 · 소 재 : 타소재.STRETCH(동.하) · 혼용율: 폴리에스터 70%, 레이온 30% · 특징점: 편안한 신축성 및 우수한 회복성 (소재별) 부드러운 촉감, 선명한 컬러 · 특징점: 입체패턴을 사용하여 슬림핏 연출 (복종별) 목 뒤배색으로 늘어남방지 및 원단오염 방지 · 디자인: 기본 각카라 스트라이프 블라우스
	· 색 상 : 아이보리색 무지 · 소 재 : 편사 · 혼용율: 아크릴 50%, 울 50% · 특징점: 국내산 원사 (소재별) 보온성 우수 · 특징점: 이중조직 원단으로 따뜻함과 부드러운 터치감 (복종별) · 디자인: 기본 브이넥 니트조끼 네크 아래 파배기 1줄 소매 중앙 배색 외판 부착
	· 색 상 : N · 소 재 : 동.STRETCH(ZENTRA) · 혼용율: 울 60%, 폴리에스터 40% · 특징점: 국내산 원단(부드러운 촉감) (소재별) 2방향 스트레치(친환경소재 사용) · 특징점: 허리조절기 부착으로 허리사이즈 조정가능 (복종별) 양쪽 콘솔지퍼로 주머니 벌어짐 방지 효과 · 디자인: 요크 절개 외주름 스커트

※치마의 안감은 부드러운 촉감을 갖도록 혼용률 변경 또는 제조공정을 적용하여 제작할 것.

□ 하복(남)

	· 색 상 : 곤색 무지 · 소 재 : 양면피케(COOLON+DTY) · 혼용율: 폴리에스터 100% · 특징점: 원단안쪽:COOLON/원단겉면:DTY(일반폴리) (소재별) COOLON:흡수속건 기능 · 특징점: 등판메쉬 및 땀받이로 산뜻함 유지 (복종별) · 디자인: 기본 카라 반팔티 카라배색, 소매 파이핑배색 모양학교 배색적용 와펜 부착
	· 색 상 : 진곤색 무지 · 소 재 : 하.사방스트레치(P+PU) · 혼용율: 폴리에스터 93%, 폴리우레탄 7% · 특징점: 국내산 원단(부드러운 촉감) (소재별) 원단 4방향 스트레치로 편안한 착용감 우수 · 특징점: 허리조절기 부착으로 허리사이즈 조정가능 (복종별) 엉덩이 메쉬안감으로 쾌적함 및 미어짐 방지 · 디자인: 기본 NO-TUCK 신사바지

□ 하복(여)

	· 색 상 : 곤색 무지 · 소 재 : 양면피케(COOLON+DTY) · 혼용율: 폴리에스터 100% · 특징점: 원단안쪽:COOLON/원단겉면:DTY(일반폴리) (소재별) COOLON:흡수속건 기능 · 특징점: 등판메쉬 및 땀받이로 산뜻함 유지 (복종별) · 디자인: 기본 카라 반팔티 카라배색, 소매 파이핑배색 모양학교 배색적용 와펜 부착
	· 색 상 : N · 소 재 : 동.STRETCH(ZENTRA) · 혼용율: 울 60%, 폴리에스터 40% · 특징점: 국내산 원단(부드러운 촉감) (소재별) 2방향 스트레치(친환경소재 사용) · 특징점: 허리조절기 부착으로 허리사이즈 조정가능 (복종별) 양쪽 콘솔지퍼로 주머니 벌어짐 방지 효과 · 디자인: 기본 외주름 2개 스커트 뒷 주름 없음

□ 활동복(동복)


	· 색 상 : 곤색 무지 · 소 재 : C/T담보루 · 혼용율: 면 52%, 폴리에스터 48% · 특징점: 겉면:폴리,안쪽:면으로 이루어진 이중직 (소재별) 피부자극을 줄여주며,보온성향상,정전기방지 · 특징점: 편하고 활동성 및 신축성이 좋으며 트렌디한 실루엣 연출 (복종별), 주머니 바느질 보강(주머니에 구멍이 쉽게 나지 않도록) · 디자인: 기본 집업 활동복, 양쪽 주머니 일자 지퍼 부착 소매 2줄(흰줄) 와펜 부착
	· 색 상 : 곤색 무지 · 소 재 : C/T담보루 · 혼용율: 면 52%, 폴리에스터 48% · 특징점: 겉면:폴리,안쪽:면으로 이루어진 이중직 (소재별) 피부자극을 줄여주며,보온성향상,정전기방지 · 특징점: 편하고 활동성 및 신축성이 좋으며 트렌디한 실루엣 연출 (복종별), 주머니 바느질 보강(주머니에 구멍이 쉽게 나지 않도록) · 디자인: 기본 활동복 바지 2줄 배색(흰줄)

□ 활동복(하복)

	· 색 상 : 곤색 무지 · 소 재 : 양면피케(COOLON+DTY) · 혼용율: 폴리에스터 100% · 특징점: 원단안쪽:COOLON/원단겉면:DTY(일반폴리) (소재별) COOLON:흡수속건 기능 · 특징점: 편하고 활동성 및 신축성이 좋으며 트렌디한 실루엣 연출 (복종별) · 디자인: 기본 나그랑소매 반팔티 소매 2줄 배색(흰줄) 와펜 부착
	· 색 상 : 곤색 무지 · 소 재 : 하.기능성(ATB-100) · 혼용율: 폴리에스터 100% · 특징점: 흡수속건,항균방취(세균,냄새억제)기능 (소재별) 자외선(UV)차단기능 · 특징점: 편하고 활동성 및 신축성이 좋으며 트렌디한 실루엣 연출 (복종별) · 디자인: 기본 활동복 바지 2줄 배색(흰줄)

□ 기타용품

- ① 넥타이 : 녹색과 황금색 사선 혼합, 폴리 100%
- ② 교 표 : 왼쪽 가슴에 부착



□ 제작시 유의사항

가. 교복(동하복)

<상의>

- ① 길이 -하복 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레 선까지의 길이 중 1/2~2/3선 까지
(단분 시접분량-3cm 이상)
- 셔츠 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레 선까지 길이 중 2/3선 까지
(단분 시접분량-3cm 이상)
- 자켓 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레 선까지
- ② 품 - 단추를 채우고 약간의 여유가 있도록(옆선 시접분량-양쪽 2cm 이상)

<바지>

- ① 길이 - 동복 바지 : 복사뼈 아래로(단분 시접분량-5cm 이상)
- 하복 바지 : 무릎 선(5부 기장), 구매자가 원하면 추가 비용 없이 긴바지로 납품한다.
- ② 바지통 -7~7½인치 정도

<스커트>

- ① 길이 - (의자에 앉은자세)무릎 위 5cm 까지(단분 시접분량-5cm 이상)

옥빛중 교복 표준 치마길이 기준 안내			
연번	학생키:cm	치마기준길이 (무릎위5cm이하)	비고
1	135cm이하		1. 목적: 옥빛중 여학생 신장길이에 따른 표준 치마길이를 측정하여 교복납품시 정확한 제작과 검수를 하고자 함. 2. 교복 낙찰 업체는 표의 기준 치마길이를 참조하되,
2	135~140	40	
3	140~145	44	

4	145~150	48	정확한 치마길이는 교복측정시 개인별로 정확히 측정(의자에 앉은 자세에서 무릎위 5cm까지)하여야 한다. 3. 구매자가 원하면 치마의 길이를 무상으로 늘여준다. 4. 구매자가 원하면 추가 비용 없이 바지로 납품한다.
5	150~155	50	
6	155~160	52.5	
7	160~165	53	
8	165~170	54	
9	170이상	56	

<기타>

- ① 조끼, 하복상의에 왼쪽 가슴부위에 교표 부착할 것.
- ② 품질 평가시 특정업체 식별이 불가능한 상태로 블라인드 평가방식 채택

나. 교복(활동복)

- ① 배색은 학년을 구분 없이 흰색을 사용한다.

< 섬유혼용률 >

구분			섬유 혼용률	비고
교복	하복	상의(남,여 반팔셔츠)	폴리에스테르 100%	- 신축성 소재 사용
		하의(남,여 스커트,바지)	폴리 93%+폴리우레탄 7%(바지) 울 60%,폴리에스터 40%(스커트)	- 신축성 소재 사용
	춘추복	상의(남,여-셔츠)	폴리에스터 70%,레이온 30%	- 각 카라 셔츠 - 신축성 소재 사용
		조끼(남,여)	울 50%+아크릴 50%	- v형 네크라인
	동복	상의(남,여,자켓)	울 60%,폴리에스터 37%,폴리우레탄 3%	
		하의(남,여 스커트,바지)	울 60%+ 폴리 37%,폴리우레탄 3%(바지) 울60%:폴리40%(스커트)	- 신축성 소재 사용
활동복	하복	상의(반팔셔츠)	폴리에스테르 100%	
		하의(반바지)	폴리에스테르 100%	
	동복	상의(긴팔셔츠)	면 52%+폴리에스테르 48%	
		하의(긴바지)	면 52%+폴리에스테르 48%	
안감			폴리에스테르 100% (치마의 안감은부드러운 촉감을 갖도록 혼용 률 변경 또는 제조공정을 적용하여 제작)	- 자켓 스커트 바지
넥타이			폴리에스테르 100%	

*업체와 학교의 협의를 통해 더 나은 혼용률은 제안받고 2027학년도에 적용할 수 있음.
(견적 단가에 섬유혼용률 수정해서 제출 가능)

< 품질기준(한국의류시험연구원 Q-MARK 검사기준) >

시험 항목		상의		바지, 스커트, 모직조끼		셔츠,브라우스
		겉감	안감	겉감	안감	겉감
혼용률(%)	표시 기준	(소모) 모 60% 폴리에스터 40%	폴리 100%	모 60% 폴리에스터 40%	폴리 100% (치마의 안감은 부드러운 촉감을 갖도록 혼용률 변경 또는 제조 공정을 적용하여 제작)	스판-폴리 레이온 75% 25%
		(방모) 모 80% 나일론 20%		-		일반-폴리 레이온 65% 35%
	표시 기준비례	±5 이내	±5 이내	±5 이내	±5이내	±5이내
세탁견뢰도 (급)	변퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	—	4이상
	오염	4 이상	4 이상	4 이상	—	4이상
마찰견뢰도 (급)	건	4 이상	4 이상	.	.	.
	습	3 이상	.	.	.	.
일광견뢰도 (급)		4 이상	—	.	.	.
드라이 클리닝 전뢰도(급)	변퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	—	.
	용제 오염	4 이상	4 이상	4 이상	—	.
물견뢰도 (급)	변퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	4이상	.
	오염	3-4 이상	3-4 이상	3-4 이상	3-4이상	.
세탁치수 변화율(%)	경사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±3% 이내	—	±3% 이내
	위사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±3% 이내	—	±3% 이내
드라이클리닝 수축률(%)	경사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±2% 이내	—	.
	위사 방향	±3% 이내	±3 % 이내	±2% 이내	—	.
인장강도(N)	경사 방향	178 이상	—	178 이상 (주1)	—	156 이상
	위사 방향	178 이상	—	178 이상	—	156 이상
필링(급)		4 이상	—	4 이상 (주2)	—	4 이상
인열강도(N)	경사		11 이상	.	.	.
	위사		11 이상	.	.	.
내드라이클리닝성 (%외관)	치수변화율	±2 % 이내		.	.	.
	외관	변화없음		.	.	.