Move the City

궤도분야 그리스(전자제어식 도유기용) 1종 구매

구 매 지 침 서

2026.9월

서울교통공사
자 재 구 매 센 터

물품 구매 지침서

1. 적용범위

본 지침서는 서울교통공사 궤도 급곡선부 레일마모 및 소음방지를 위한 전자제어식 레일도유기에 주입하는『**궤도분야 그리스(전자제어식 도유기용) 1종 구매**』건에 적용합니다.

2. 용어의 정의

"발주부서"라 함은 서울교통공사(이하 "발주부서"라 합니다.)이며, "계약상대자"라 함은 낙찰 후 계약된 자(이하 "계약상대자"라 합니다.)를 의미합니다.

3. 일반사항

3-1 계약상대자(발주부서와 본 구매 건에 대하여 계약을 체결한 자를 의미)는 본 계약을 신의 성실의 원칙에 따라 이행합니다.

3-2 물품의 규격은 본 구매지침서를 원칙으로 하며, 구매지침서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 점에 대하여 입찰 및 계약 전에 발주부서와 협의하여 진행하여야 합니다.

3-3 계약상대자는 본 건의 품목에 대하여 신품을 납품하여야 합니다.

3-4 계약상대자는 발주부서가 정한 납품량, 납품장소, 납품기한을 준수하여야 하며, 불이행으로 인한 계약 해제, 해지에 이의를 제기할 수 없습니다.

3-5 계약상대자는 계약에 수반되는 각종 사고 예방에 최선을 다하고 안전사고를 비롯한 인사사고, 시설물 피해, 민원발생 등 계약상대자의 귀책사유에 대하여 인적, 물적 손해를 끼친 경우에는 보상, 변상 및 원상복구를 하여야 하고, 우리공사 또는 제3자에게 손해를 입혔을 경우 손해배상에 대한 책임을 져야 하며, 사고발생 시는 신속히 처리하여야 합니다.

4. 품질보장

4-1 물품 납품에 따른 손상은 책임당사자가 책임지며, 품질 보증기간 내 불량품에 대한 책임은 계약상대자에게 있으며, 지체 없이 정상물품으로 즉시 교체하여야 하고 **품질 보증서 또는 품질 보증각서(공사서식)를 제출**하야야 합니다.

4-2 본 건의 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서, 과업 내용서에 포함되지 않는 일반적인 사항(제품의 효율 및 성능에 관한 필요 사항 등)은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

4-3 계약상대자는 물품을 납품하여 사용 중 발주기관에서 실시하는 작업환경 측정 및 기타 이에 준하는 점검 및 측정 시 본 건의 물품에서 유해, 위험 물질이 기준치 이상 검측되었을 경우 이에 대한 관련 자료 제출 등 기타 업무 협조에 성실히 응하며 대체품 확보 및 문제해결에 적극 협조하여야 합니다.

4-4 물품을 사용하는 과정에서 직원 안전보건을 사유로 본 물품의 구성 성분 및 함유량 등에 대한 추가 정보가 미흡하여 확인을 요할 시에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

5. 구성성분

5-1 계약상대자는 석유계나 혼성유를 베이스로 하는 제품이 아닌 연소나 폭발의 위험에 안정적이고, 환경영향을 고려한 생분해성이 높은 에스테르계 기초유로 구성된 윤활유를 공급하여야 합니다.

5-2 제품의 구성성분 및 함유량을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 이외에도 발주부서의 필요한 자료의 제출은 상호 협의하여 계약상대자에게 요청할 수 있습니다.

6. 계약상대자의 책임

6-1 본 건의 물품은 전자제어식 레일도유기용 그리스로 계약상대자는 제시한 규격 및 견본사진을 참고하여 납품하여야 합니다.

6-2 계약상대자는 6-1조건이 불충분한 경우 즉시 정상 물품으로 교환하여야 하며, 이로 인한 장비의 손상 및 소손시 책임을 집니다.

6-3 본 건의 물품을 납품함에 국, 내외 산업재산권(특허, 실용신안, 의장, 상표등)에 관하여 발생되는 모든 분쟁에 대하여 책임을 집니다.

7. 검사 및 검수

7-1 물품은 완제품으로 발주기관에 납품하는 물품임을 알 수 있도록 계약상대자는 품명, 규격을 표기하여 지정하는 장소까지 물품을 운반하여 원할한 검수가 이루어질 수 있도록 하여야 합니다.

7-2 물품은 검수요청 시 **수입면장 및 시험성적서**를 첨부하여야 합니다.

7-3 외관 및 제품 검사

- 납품수량 2통 이상의 제품에서 임의 선택하여 시행합니다.
- 납품된 모든 물품의 규격은 구매지침서와 일치하여야 하며, 변형 및 기타 외관상 유해한 흠이 없어야 합니다.
- 검수자는 샘플제품의 용기 뚜껑을 열고, 그리스의 겉모양, 표면에 불순물 혼입여부를 육안으로 확인하고 균질한지를 검사합니다.

7-4 수량검사는 납품장소별로 납품수량을 전수 검사합니다.

7-5 합격품의 판정

외관 및 제품검사, 수량검사를 시행하여 불합격시 계약 물품에 대하여 불합격 처리하고 이상이 없을 시 합격으로 합니다.

8. 하자보증

8-1 계약상대자는 물품의 검수일로 부터 **1년간 품질보증을 하고 품질 보증서 또는 품질보증각서(공사서식)를 제출**하여야 합니다.

8-2 계약상대자는 본 물품의 납품에 전반적인 책임이 있으며, 하자 보증기간 **1년(하자보증금율 2%)** 내 제품에 결함 및 손상이 있을 때는 정상품으로 교체하여야 합니다.

9. 제출서류

- 물품 납품 검수원 및 납품(물품) 사진대지 각 1부
- 품질 보증서 또는 품질 보증각서(공사서식) 1부
- 수입면장 및 시험 성적서 각 1부

10. 납품에 관련사항

11-1 납품장소는 발주부서에서 지정하는 장소에 운반 및 하차하고 발주부서 입회하에 제반사항을 확인하여야 합니다.

11-2 납품지연시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 **지연배상금(계약금액의 0.8/1000 x 지체일수)이 부과**됩니다.
(단, 귀책사유가 공사에 있을 경우에는 예외로 합니다.)

11-3 납품장소 및 기한 : 궤도1, 2사업소 지정장소, 계약일로부터 60일

11-4 납품조건 : 지정장소 하차 및 검수완료 후 납품

12. 포장 및 운반

12-1 계약상대자는 물품 운반 중에 파손, 손상 등을 받지 않도록 포장 [사진1: 포장단위: 1통 (5kg)]하여야 하며, 납품시 박스 등 포장재에 자재정보 식별 스티커 [사진2]를 부착하여야 합니다.

<table>
<tr>
<td>

[포장단위: 1통 5kg]</td>
<td>
<table>
<tr><td>자재번호</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>품 명</td><td></td><td>[재질]</td></tr>
<tr><td>규 격</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>수 량</td><td></td><td>[단위]</td><td>상세스펙 [크기 : 가로 X 세로 X 높이]</td></tr>
<tr><td>납품일</td><td colspan="2"></td><td>[무게]</td></tr>
<tr><td>제작사 (연락처)</td><td colspan="2"></td><td>납품장소</td></tr>
<tr><td>비 고</td><td colspan="2"></td><td>서울교통공사 Seoul Metro</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>사진1</td><td>그리스 – TRISOL-17
전자제어식 레일도유기용 반고체</td>
<td>사진2</td><td>자재정보 식별 스티커</td>
</tr>
</table>

· 표기내용: 자재번호, 품명, 규격, 수량, 납품일, 제작사 정보(연락처), 상세스펙, 납품장소, 비고

· 서체 및 폰트크기 : HY헤드라인 M, 24P(자재번호 숫자 폰트는 30P로 작성)

12-2 물품의 포장재료는 운반 중에 발생할 수 있는 외부 진동 및 충격에 견고히 견딜 수 있는 재질로 포장하여 운반 및 이동이 쉽게 하고, 지정된 장소에 파손이 없도록 안전하게 운반하여 원활한 검수가 이루어질 수 있도록 하여야 합니다.

13. 기타사항

13-1 계약상대자는 물품 납품에 수반하여 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

13-2 계약상대자는 산업안전보건법 제41조(물질안전보건자료 작성. 배치) 관련, **물품납품 시 세계조화시스템(GHS) 기준의 물질안전보건자료(MSDS)을 제출하고 수입품인 경우 한글판을 확보하여 제출**하여야 합니다.