실내재료마감표

층별	시설	실명	바닥마감				걸레받이				벽마감			천장마감				비고
			바탕	마감	두께	상세번호	바탕	마감	높이	상세번호	바탕	마감	상세번호	바탕	마감	층고	상세번호	
	지상 1층	로비	건축바탕	건축마감	-	-	AL 마이너스몰딩	지정페인트마감	20	B02	건축바탕	친환경수성페인트	W01	건축바탕	건축마감	3,000	C01	
							MDF 9T	마이너스 몰딩	20	B02	경량철골 (T65 Metal Stud KS)	T9 MDF / 인테리어필름	W02					
												T9.5 석고보드 / T12탬바보드	W03					
							MDF 9T	마이너스 몰딩	20	B02	ㅁ40X40 아연도각관	T9 MDF / 인테리어필름	W04	내진천장틀 (TM-bar) (건축공사)	T9.5석고보드 /T9 MDF /지정인테리어필름	3,000	C02	
												T9.5 석고보드 / T12탬바보드	W05					
							MDF 9T	마이너스 몰딩	20	B02	ㅁ30X30 미송각재	T9.5 석고보드 2P / 친환경수성페인트	W06					
												T9.5 석고보드 / T12탬바보드	W07					
		복도	건축바탕	건축마감	-	-	MDF 9T	마이너스 몰딩	20	B02	ㅁ30X30 미송각재	T9.5 석고보드 2P / 친환경수성페인트	W06	건축바탕	건축마감	3,000	C01	
												T9.5 석고보드 / T12탬바보드	W07					
							건축바탕	걸레받이용 아크릴 페인트	20	B02	건축바탕	친환경수성페인트	W01					
		ELEV 홀	건축바탕	건축마감	-	-	MDF 9T	마이너스 몰딩	20	B02	ㅁ30X30 미송각재	T9.5 석고보드 2P / 친환경수성페인트	W06	내진천장틀 (TM-bar) (건축공사)	T9.5석고보드 /T9 MDF /지정인테리어필름	3,000	C02	
												T9.5 석고보드 / T12탬바보드	W07					

NOTE

REVISION NO.	2000. 00. 00.
REVISION NO.	2000. 00. 00.
REVISION NO.	2000. 00. 00.
REVISION NO.	2000. 00. 00.

Design Architect 설계

CSK ARCHITECTS
Architecture Masterplanning Interior Graphics Design
(주)씨에스케이건축사사무소

Consultant 협력설계

Approved by 승인 | 20 . . .

Checked by 검토 | 20 . . .

Drawn by 작성 | 20 . . .

Project 프로젝트명

한국환경공단 동물대체시험시설
휴게 및 전시시설 인테리어 설계용역

Drawing Title 도면명

실내재료마감표

Scale 축척

A1 : NONE A3 : NONE

PJ No. 프로젝트 번호 | Drawing No. 도면번호

A0.02